

AUTOMOTIVE

SEGUICI SU INSTAGRAM!
Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità e promozioni


Promozione valida dal 01/09/2026 al 28/02/2027
Prezzi netti I.V.A. esclusa - Salvo esaurimento scorte

2026 2/2

1	
142/SC8	18
142SN/SC8	18
186 8-32	19
1009L/DP-S2	26
1031/S4	27
1031/S4 1,3	27
1047N 250	27
1051	61
1052	61
1068	61
1169BM/D3	26
1203E/D8P	21
1203E/D10N	21
1207E/TX-D7	21
1223/D8P	21
1223/D10N	21
1227TX/D7	21
1273MQ/D6	36
1361/K9	62
1364SE	60
1364SV	60
1365/K11	63
1365/K13	63
1366SH	62
1367/K10	61
1368N	62
1370	29
1390	29
1428/SB11	29
1430/S5	28
1462/KEP	51
1462/KI	51
1464APB	45
1464APD	44
1464BP	44
1464CBD/N	44
1464FAP	45
1464PO	45
1464PT	45
1464T/N	44
1464VD	45
1466/C5	53
1467	54
1467LF/2	54
1467T/C6	54
1471C	53
1471M/C22	53
1471PT/C5	54
1477/C38	50
1478/K3	62
1479	62
1479/B27	63
1482SN	48
1488 - 1488L	48
1488/1	48
1490	48
1491	48
1493/C30	48
1497/C23	40
1497/C94	40
1498/DG540E	39
1498/DG1100E	39
1498BC/12	38
1498EL/12	37
1498EL/12-24	37
1498H	39
1498PRO/12	37
1498PRO/12-24	37
1498TB/12-24N	40
1498ULTRA/12	38
1498ULTRA/12-24	38
1500	28
1517C	28
1530/C5	58
1545/C5M	28
1548/C6	28
1550U	59
1552/C9	59
1556/1A	59
1566GO 1	58
1567	58
1568	58
1569/SB	59
1599F	29
1651DGTB	30
1706DGT	30
1712E	30
1750	30
1750KG10	30
1756B	47
1756D	47
1756E	47
1756G	47
1756V	47
1758R	48
1759HD/3	50
1759LR	50
1760/IR500	42
1760/TC2	42
1760B	41
1760DGT	41
1760DGT/2	41
1760OHM/2	41
1760PA/80	42
1760PA/AC-DC	42
1760PA/AC-DC2000	42
1760PT/N	40
1760TMC	30
1766	61
1768	59
1838/13LED-W	33
1838AM	32
1838CLAMP	32
1838COMPACT	32
1838E	32
1838E-BT	32
1838FLASHPRO	33
1838SLIM	32
1838SW	33
1839W/P2	33
1845EM/3	35
1850D	61
1852R1750/N	49
1852RL3700	49
1852RL-S/DR	49
1870	64
1874 50	64
1875LT	64
1877	46
1877A	46
1877P	46
1880	47
1884	47
1889N	46
1895 157	52
1895GSI	52
1895N	52
1898/C	65
1898/K40	53
1898/M	65
1898/S	64
1899A/N-M	49
1900S - 1900M	35
1900M 10X15/K1	35
1921N3	81
1922P3	81
1927C	77
1927E	77
1927G	78
1927OLS	77
1927P	77
1927XM	78
1927XM/K5	78
1928DA	79
1928P	79
1928XM	78
1930LH	79
1930PA	79
1937	81
1942A	81
1949DGT/2	55
1949GPA	55
1950BZK	55
1950BZK/T	55
1950GPP	55
1972/K12V-10	34
1982/K12V	34
1984/K600+BORSA	34
1984/K1200+BORSA	34
2	
2002/B27 SBK	73
2115PL-MQ32	36
2250-O	65
2251N	65
2254F	63
2254K	63
2400 RSC24/6-VEM	36
2400 RSC24/7-VAS	10
2400 RSC24/8-VAL	11
3	
31/B6N	29
35/S4	29
3002	65
3003	65
3006	70
3008M	58
3009	60
3010H	69
3010T	69
3010V	69
3011T	69
3012C	66
3014SAR	70
3022	71
3023	69
3024	70
3025N/PF	70
3026	71
3026 2P/1,5-0,6	71
3026/SP	71
3028 15	66
3028 K3	66
3029/2T	67
3029AL/1,5T	67
3029AL/1,5T-K1	75
3029AL/1,5T-K2	75
3029L/2T	67
3030/2T	67
3030H/2T	68
3033/3T	68
3033E/3T	67
3033E/3T-K1	76
3033E/3T-K2	76
3035	56
3040N	73
3041N	73
3042N	73
3043N	73
3050	73
3065/40-20T	68
3067/60-15T	68
3069	14
3900 RSC39/7 VA	9
3910	74
3918MML	74
3919MME	74
3965C	74
4	
42/SC8	18
42/SP15	18
437U/09	27
446/C110	27
5	
55/B12N	18
560/C6	24
599DGT-AW	24
5904VA/T	16
6	
601C	26
601CA	26
605BC/15	74
610L/5	24
610L/5L	24
610X/4	25
666	25
666/C20	25
667	25
677/C	26
7	
720/C12	80
720/C24	80
720LC/C3	57
720ME/C8	80
720MIX/K3	57
720TX/C6	80
728/C10	80
7200BP	84
7203BP	84
7270Y	83
7271V	83
7272V	83
7273G	83
7274G	83
7275N	83
7317NA	84
7320NA	84
7340G	82
7340VA	82
7341V	82
7341Y	82
7342N	82
7343N	82
7352B	84
7356G	84
7560NG	85
7563N	85
7565NG	85
7569NG	85
7637G	87
7640GG	86
7642G	87
7644GG	86
7647GG	86
7860B	88
7860G	88
7863G	88
7865G	88
7900G	88
7903G	88
7905G	88
7930MG	87
7935MG	87
7980L	85
7980RN	86
7985N	87
7996N	86
7997GN	86
7998GN	86
8	
83/S5	19
867/C52	22
8145VX	72
8153	72
8156	72
8181 - 8182	72
8188R 3,6/S2	72
9	
90/B8N	19
96BPC/SC9	20
96BP-HO/SC9	20
96T/S5P	19
97BRTXL/SC8	20
97BTX/SC8	20
97TTX/S6	19
900/55	23
900/C11	22
900E/55	23
902A/C22	22
910/55	23
910E/55	23
920/40	20
920/55	23
920A/C17M	22
920E/55	23
920TX/SB9	22
928/55	23
928A/C12	22
951/S6	20
951GP/S6	19
952/D7	20
960KC-M8/9/10	50
960KPC	50
960LF	51
960MF	51
961N	43
962	56
962P	57
963	29
965 450	29
972/C4 BMW	56
972/C10	56
978 - 979	56
983 PM	57
984	57
989	57
9526MC	89
9563G	89
9566K	89
9574	89
9594	89
9710/B6	31
9712	31
9720	31
9740/B12	31
9742	31
9745	31
9765	31
9841N	31
9881U	52
9920 CA/26	89
C	
C25	14
C45PRO X/196UT	2
C45PRO 2.0 AW/157UT	5
C45PRO 2.0 AX/157UT	5
C45PRO 2.0 B7W/196UT	4
C45PRO 2.0 B7X/196UT	4
C45PRO 2.0 MWS/W	13
C45PRO 2.0 MWS/X	13
C45PRO 2.0 X/267UT	3
C51	14
C56	15
C58BC-W2,1/89UT	15
C58BC-X2,1/89UT	15
CA49-G	43
CB52-O	46
CX49-G	43
M	
M01	16
M05	16
M45	16
M46	16
M50	16
M63	16
M69	16
M100MH	17
M105MH	17
M118	17
M125	17
M195MH	17
M213	17
M230	17
R	
RSC24/5	10
RSC24/6	10
RSC24/7	10
RSC24/8	10
RSC24AXL	12
RSC24AXLP/7	13
RSC28	12
RSC39/5	8
RSC39/7	8
RSC39/8	8
RSC50 2.0 D/223UT	6
RSC50 2.0 DX/223UT	6
RSC50 2.0 F/445UT	7
RSC50 2.0 FX/445UT	7
RSC51	14

2÷7 ARREDO OFFICINA C45PRO 2.0 - RSC50 2.0 


8÷15 CASSETTIERE, BANCHI E CARRELLI 

16-17 ASSORTIMENTI E MODULI 

18÷20 CHIAVI DI MANOVRA 

21 GIRAVITE 

22-23 INSERTI E BUSSOLE 

24÷26 DINAMOMETRIA 

26-27 PINZE 

27 FORARE E FILETTARE 

28 ESTRATTORI 

29 MARTELLI E SCALPELLI 

29-30 MANUTENZIONE GENERALE 

30 UTENSILI PER MISURARE 

31 BETA CHEMICALS 


32-33 ILLUMINAZIONE 

34 ELETTROUTENSILI 

35 AVVOLGITORI 

36 UTENSILI ISOLATI 

37÷40 CARICA, AVVIAMENTO E IMPIANTO ELETTRICO 

40÷45 DIAGNOSTICA 

46÷48 OLIO E FILTRI 

49÷51 MOTORE 

52-53 LAVAGGIO 

53÷58 RUOTE E IMPIANTO FRENANTE 

58-59 TRASMISSIONE 

59 SOSPENSIONI 


59÷63 CARROZZERIA 

64-65 CURA DELL'AUTO 

66÷71 SOLLEVAMENTO 

72 ROBUR 

73 UTENSILI PER MOTORIPARAZIONE 

74 UTENSILI PER BICICLETTA 

75-76 KIT SOCCORSO E GOMMISTA 

77÷81 UTENSILI PNEUMATICI 

82÷84 CALZATURE DI SICUREZZA 

85÷88 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 

89 BETA COLLECTION 

Le immagini sono indicative, Beta Utensili si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso.

ARTICOLI IN CONFEZIONE APPENDIBILE

ACQUISTA LA COMBINAZIONE **C45PRO**

COMBINAZIONE **C45PRO**: PIANO DI LAVORO DA **46 cm**

C45PRO X/196UT

045001987

Combinazione arredo officina C45PRO composta da:

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile dimensioni 2.040x**463** mm (C45PX/3-2,0MT)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO AS2)

SCOPRI DI PIÙ



ASSORTIMENTO DI 196 UTENSILI Beta WORKER



MC04-1 BW



MC04-2/N BW

100% MADE By Beta

NUOVO CRICCHETTO Beta

1/4"
1/2"

SCOPRI L'ASSORTIMENTO
NEL DETTAGLIO!



MC04-3 BW

~~€ 7.160,00~~

€ 2.590,00

Risparmi

€ 420,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO

NEW

...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

COMBINAZIONE **C45PRO 2.0**: PIANO DI LAVORO DA **61,5 cm**

C45PRO 2.0 X/267UT

045009157

Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO 2.0 C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO 2.0 AS2)



ASSORTIMENTO AUTOMOTIVE DI 267 UTENSILI Beta WORKER



BW MVC45-1/VA



BW MVC45-2/VA



BW MVC45-3/VA

SCOPRI L'ASSORTIMENTO NEL DETTAGLIO!



BW MVC45-4/VA



BW MVC45-5/VA

1/4"
1/2"

~~€ 8.560,00~~

€ 2.990,00

100% MADE By Beta

NUOVO CRICCHETTO Beta

Risparmi

€ 850,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO

NEW

ACQUISTA LA COMBINAZIONE **C45PRO 2.0**

C45PRO 2.0 B7X/196UT

045009155



- 1 piano di lavoro **in MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

211 kg

C45PRO 2.0 B7W/196UT

045009156



- 1 piano di lavoro **in legno multistrato**, dimensioni 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)


201 kg

Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio ad 1 anta (C45PRO 2.0 AS1)

PIANO DI LAVORO DA **61,5 cm**





ASSORTIMENTO DI **196** UTENSILI Beta WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW

SCOPRI L'ASSORTIMENTO

NEL DETTAGLIO!



NUOVO CRICCHETTO Beta

100% MADE By Beta

1/4"
1/2"

~~€ 5.460,00~~

€ 1.999,00

Risparmi

€ 311,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO

NEW

...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

C45PRO 2.0 AX/157UT

045009167



- 1 piano di lavoro **in MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

234,5 kg

C45PRO 2.0 AW/157UT

045009168




- 1 piano di lavoro **in legno multistrato**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

219 kg

Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:

- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO 2.0 MA)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 2 staffe per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)



PIANO DI LAVORO DA 61,5 cm



ASSORTIMENTO DI 157 UTENSILI Beta WORKER



ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI

SCOPRI L'ASSORTIMENTO

NEL DETTAGLIO!

~~€ 5.640,00~~

€ 2.290,00

Risparmi

€ 269,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti



NUOVO CRICCHETTO Beta

PROMO

ACQUISTA LA COMBINAZIONE RSC50 2.0

SCOPRI DI PIÙ

RSC50 2.0 D/223UT

050001092



- Piano di lavoro **in lamiera verniciata** da 1.495x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

276 kg

RSC50 2.0 DX/223UT

050001082



- Piano di lavoro **in MDF rivestito in acciaio inossidabile** da 1.495x**700** mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

275 kg


NEW

PIANO DI LAVORO DA 70 cm



Combinazione arredo officina RSC50 2.0 composta da:

- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)



ASSORTIMENTO AUTOMOTIVE DI 223 UTENSILI Beta



M301



M306MH



M311MH



M304

SCOPRI L'ASSORTIMENTO NEL DETTAGLIO!

~~€ 9.890,00~~

€ 3.590,00

Risparmi € 1.199,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO

...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

RSC50 2.0 F/445UT

050001096



- Piano di lavoro **in lamiera verniciata** da 2.240x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

411 kg

RSC50 2.0 FX/445UT

050001086



- Piano di lavoro **in MDF rivestito in acciaio inossidabile** da 2.240x**700** mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

405 kg

NEW

PIANO DI LAVORO DA 70 cm



2000 mm
760 mm
3155 mm

Combinazione arredo officina RSC50 2.0 composta da:

- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)


+ ASSORTIMENTO AUTOMOTIVE DI 445 UTENSILI Beta



M105MH



M158MH



M195MH



M266



M25



M304



M118



SCOPRI L'ASSORTIMENTO

NEL DETTAGLIO!

~~€ 17.530,00~~

€ 5.790,00

Risparmi € 1.899,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

UNA NUOVA ERA DI DESIGN, INNOVAZIONE E FUNZIONALITÀ

LA CASSETTIERA RSC39, PROGETTATA ALL'INTERNO DEL NOSTRO DIPARTIMENTO TECNICO, RIDEFINISCE GLI STANDARD PER I PROFESSIONISTI PIÙ ESIGENTI.

Le linee moderne, le finiture di alta qualità e l'estetica curata rendono l'**RSC39 UNA SOLUZIONE DI ALTO LIVELLO PER OGNI AMBIENTE PROFESSIONALE.**

La nuova RSC39 è disponibile in quattro colorazioni distintive: arancione, antracite, rosso e **L'ESCLUSIVA NUOVA VERSIONE RACING GREY**





1. **Pannello portautensili a scomparsa integrato *'IN&OUT'* (421x407x50 mm) con capacità di carico fino a 5 kg**
2. **Piano di lavoro rinforzato in ABS solido e robusto**
3. **Cassetti dimensione standard 588x367 mm,** compatibili con l'ampia gamma di moduli portautensili Beta, disponibili in versione morbida in EVA oppure rigida in ABS


   Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
4. 

   Maniglia incassata con sistema di apertura a sgancio rapido
5. **Serratura laterale antiurto centralizzata**
6. **Quattro ruote antitraccia Ø 125 mm (2 fisse e 2 girevoli con freno)**
7. **3 portaflaconi laterali integrati, applicabili su entrambi i lati**

   Altezza: 1015 mm (con pannello chiuso), 1450 mm (con pannello sollevato)

RSC39





	Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016	n°	max	kg	€
RSC39/5	039000451	039000452	039000453	039000457	2 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 210 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg		80	~~€ 1.750,00~~ **€ 849,00**
RSC39/7	039000471	039000472	039000473	039000477	5 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg		83	~~€ 1.850,00~~ **€ 899,00**
RSC39/8	039000481	039000482	039000483	039000487	6 70 mm 25 kg 2 240 mm 35 kg		86	~~€ 1.900,00~~ **€ 925,00**



INNOVATIVO PANNELLO PORTAUTENSILI *'IN&OUT'* CON PRATICO SISTEMA A SCOMPARSA

SCOPRI DI PIÙ



DURANTE IL LAVORO
UTENSILI SEMPRE A PORTATA DI MANO

DOPO IL LAVORO
UTENSILI RIPOSTI IN MODO ORDINATO
E SICURO ALL'INTERNO DELLA CASSETTIERA

ACQUISTA LA NUOVA **RSC39/7** CON ASSORTIMENTO DI **285** UTENSILI Beta

3900 RSC39/7 VA — NEW

Cassettiera mobile porta attrezzi

- **7 cassetti da 588x367 mm ad estrazione totale,**
  montati su guide telescopiche a sfera:
  5 cassetti altezza 70 mm
  1 cassetto altezza 140 mm
  1 cassetto altezza 240 mm

SCOPRI L'ASSORTIMENTO NEL DETTAGLIO!






M391



M304



M195MH



M266



M306MH

~~€ 4.540,00~~
€ 1.699,00

Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016
039000711	039000712	039000713	039000717

Risparmi oltre € 2.800,00

PROMO

GAMMA RSC
L'EVOLUZIONE DELLA PERFEZIONE

SCOPRI DI PIÙ



RSC24

Cassettiera mobile porta attrezzi, vuota

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino.





	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	~~€ 1.177,00~~ € 649,00
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	~~€ 1.016,00~~ € 549,00				
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	~~€ 1.095,00~~ € 609,00				
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	~~€ 1.275,00~~ € 709,00				

2400 RSC24/7-VAS/FO
024004048

NEW
2400 RSC24/7-VAS/A
024004043

~~€ 3.240,00~~
€ 1.299,00

Assortimento 223 utensili AUTOMOTIVE 1/4" 1/2"



M301



M311MH



M304



M306MH

Versione medium
Cassettiera RSC24/7 € 1.132,00
+ Assortimento 223 utensili Automotive € 2.110,00 =
~~€ 3.242,00~~ sconto € 1.943,00 (pari al -60%) Totale € 1.299,00


2400 RSC24/7-VAS/FO
024004048


2400 RSC24/7-VAS/A
024004043
NEW

LA CASSETTIERA RSC24/7 È INCLUSA NEL PREZZO!

Risparmi oltre € 1.940,00

ACQUISTA L'ASSORTIMENTO DI UTENSILI Beta PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

LA CASSETTIERA RSC24 È INCLUSA NEL PREZZO!

L'ASSORTIMENTO BETA PIÙ COMPLETO DI SEMPRE

2400 RSC24/8-VAL/O — 024004007

2400 RSC24/8-VAL/A — NEW — 024004026

~~€ 6.270,00~~

€ 1.999,00

Assortimento **445** utensili AUTOMOTIVE 1/4" 3/8" 1/2"



M25



M304



M118






M105MH



M158MH



M195MH



M266



2400 RSC24/8-VAL/O

024004007



2400 RSC24/8-VAL/A

024004026

NEW


Versione extra large

Cassettiera RSC24/8 € 1.225,00
+ Assortimento 445 utensili Automotive € 5.050,00 =
~~€ 6.275~~ sconto € 4276,00 (pari al -68%)
Totale € 1.999,00

LA CASSETTIERA RSC24 È INCLUSA NEL PREZZO!

Cassettiera mobile RSC24/8

- 8 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
  6 cassetti altezza 70 mm
  2 cassetti altezza 140 mm



Risparmi oltre € 4.270,00

RSC24AXL

Cassettiera porta attrezzi
CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

- Piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, 8 fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie
- **Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato**
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino









	Ral 2011 / Ral 7016	Ral 3000 / Ral 7016	Ral 7016	n°	max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5 1 1	70 mm 30 kg 140 mm 35 kg 210 mm 35 kg	84	€ ~~1.655,00~~ **€ 935,00**
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6 2	70 mm 30 kg 140 mm 35 kg	88	€ ~~1.775,00~~ **€ 999,00**
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8 1	70 mm 30 kg 140 mm 35 kg	90	€ ~~1.890,00~~ **€ 1.059,00**


RSC28


Carrello SuperTank
con piano di lavoro in legno e 10 cassetti

~~€ 3.240,00~~
€ 1.789,00

- 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 2 serrature di sicurezza centralizzate
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- Portaflaconi integrati
- Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura
- Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico











Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
028003001	028003007	028003003

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg

5 cassetti laterali di cui:
- 4 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm

5 cassetti frontali di cui:
- 4 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm

RSC24AXLP/7

Cassettiera mobile 7 cassetti con piano di lavoro in legno e SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo, vuota

~~€ 1.905,00~~
€ 1.059,00

- 7 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera
- **Piano di lavoro in legno multistrato** con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 o 1599GI/100 (da ordinare separatamente)
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portacarta integrato
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

ACCESSORI E UTENSILI NON INCLUSI

kg 1100



105 kg

Accessori integrabili disponibili a listino.


n°		Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg


SCOPRI DI PIÙ





Ral 2011 / Ral 7016	Ral 3000 / Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577





C45PRO 2.0 MWS

Cassettiera mobile Work Station con 7 cassetti e cestino portarifiuti integrato

- 1 cassetto da 1248x406 mm, montato su guide telescopiche a sfera
- 6 cassetti da 782x406 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
  5 cassetti altezza 65 mm
  1 cassetto altezza 145 mm
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati
- Vano portaoggetti con ripiano intermedio e antina di chiusura, misure interne 504x424x597mm
- Cestino portarifiuti integrato
- Supporto portacarta integrato
- 4 ruote Ø 150 mm alta portata, 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- Possibilità di montaggio di una morsa 1599P/150 da ordinare separatamente





n°		Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg

C45PRO 2.0 MWS/X

045000181



- Piano di lavoro da 1680 mm **in MDF rivestito in acciaio inossidabile**

~~€ 1.905,00~~
€ 1.030,00

126 kg

C45PRO 2.0 MWS/W

045000191



- Piano di lavoro da 1680 mm **in legno multistrato**

~~€ 1.850,00~~
€ 1.030,00

122 kg

RSC51

Carrello di servizio con 3 cassetti

- 3 cassetti da 588x367 mm, altezza 70 mm
- Piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portagiravite laterale e due portabombolette laterali integrate
- Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)


Accessori integrabili disponibili a listino.




Ral 2011	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
051000300	051000303	051000307



~~€ 670,00~~
€ 369,00



n°		Max
3	70 mm	15 kg




CS1

Carrello

- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Maniglia ergonomica
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
- Quattro ruote Ø 100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)

~~€ 335,00~~
€ 186,00







Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

C25

025000001


Carrello Tank con mensola

- Coperchio di chiusura ribaltabile
- 1 cassetto scorrevole
- Piano di alloggiamento utensili protetto da tappetini di gomma espansa
- Piani di servizio protetti con tappetini in gomma antiolio e antibenzina
- Quattro ruote Ø 100 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura centralizzata frontale
- Termoformato vuoto per bussole e accessori da 1/2"(024990104)
- Possibilità di applicazione del portacarta 2499PC

~~€ 766,00~~
€ 415,00







3069

030690000

Transpallet manuale

Caratteristiche:

- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- Tacca indicazione battuta di profondità
- Valvola di controllo velocità di discesa
- Valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- Timone in metallo rivestito per un comfort superiore
- **Leva di azionamento a 3 posizioni (salita, discesa, folle)**

Dati tecnici:

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 200 mm
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm
- Raggio di volta: 1347 mm

~~€ 847,00~~
€ 369,00



SCOPRI DI PIÙ

C58BC-2,1/89UT

SCOPRI DI PIÙ

Banco da lavoro completo da 2,1 m

- 8 cassetti da 367x588 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
  5 cassetti altezza 70 mm
  2 cassetti altezza 140 mm
  1 cassetto altezza 210 mm.
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- **Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**
- 1 modulo con anta dotato di serratura
- Serratura centralizzata frontale
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- 2 semi ripiani inferiori portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- **Kit 4 pannelli forati**
- **2 binari con lampade led IP20**



C58BC-W2,1/89UT



210 kg

~~€ 4.170,00~~
€ 1.699,00

Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000973	058000977

- Piano di lavoro **in legno multistrato** 2.100x750 mm, spessore 38 mm

C58BC-X2,1/89UT



233 kg

~~€ 4.200,00~~
€ 1.699,00

Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000983	058000987

- Piano di lavoro in **MDF rivestito in acciaio inossidabile** 2.100x750 mm, spessore 38 mm

INCLUSO NEL PREZZO

ASSORTIMENTO DI 89 UTENSILI Beta WORKER


del valore netto di **€ 500,00**



MS3 BW



MS5 BW



MS60 BW

PROMO NEW

C56

Banco da lavoro

- Piano di lavoro in lamiera verniciata con bordo perimetrale
- Struttura in acciaio con 6 gambe di sostegno
- Abbinabile alla parete C57SP non fissabile al piano di lavoro
- Due cassetti dotati di serratura
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000201	056000202	056000203



~~€ 1.102,00~~
€ 598,00

5904VA/T

059040416

Assortimento di 102 utensili in termoformato rigido in ABS

1/2"

~~€ 1.940,00~~
€ 1.060,00


N. pezzi	Descrizione	Beta N.	TR
21	chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05 T06
8	chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	T33
9	chiavi maschio esagonale piegate ○ 1,5÷10 mm	96/SC9	T33
6	chiavi maschio esagonale con impugnatura ○ 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8	chiavi a T con bussola snodata ◎ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	T63
19	chiavi a bussola esagonali 1/2" ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1	prolunga - 1/2" 125 mm	920/21	T83
1	prolunga - 1/2" 255 mm	920/22	T83
1	snodo 1/2"	920/25	T83
1	quadro maschio 1/2" con spina scorrevole 305 mm	920/42	T83
1	cricchetto reversibile 1/2"	920/55	T83
1	tronchesi a grande effetto taglienti diagonali 160 mm	1084BM	T137
1	pinza universale 180 mm	1150BM	T137
1	pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm	1166BM	T137
1	pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori 180 mm	1032	T145
1	pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori 170 mm	1034	T145
1	pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi 175 mm	1036	T145
1	pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi 175 mm	1038	T145
1	pinza autobloccante 240 mm	1052	T153
1	pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048N	T153
7	giravite per viti a testa con intaglio 2,5x50 -3x75 - 3,5x100 - 4x125 -5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1221	T199MH
6	giravite per viti con impronta a croce Phillips® PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1222	T202MH
2	scalpelli piatti nervati 100-200 mm	35	T234
1	martello tipo tedesco 300 g	1370	T234
1	mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm	1390	T234
1	termoformato vuoto	VP5	



Consigliato con: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7- RSC24L-CAB - C37 - C39 -C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0 - RSC39

M01

024500001



~~€ 485,00~~
€ 279,00

4,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M05

024500005



~~€ 238,50~~
€ 134,00

1,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

M45

024500045



~~€ 351,00~~
€ 197,00

1,3 kg

142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M46

024500046



~~€ 414,00~~
€ 213,00

1,4 kg

142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M50

024500050



~~€ 142,00~~
€ 80,80

1,1 kg

96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

M63

024500063



~~€ 376,00~~
€ 219,00

3,4 kg

◎ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M69

024500069




~~€ 329,00~~
€ 185,00

1,8 kg

○ 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

M100MH

024500109



98

~~€ 1.315,00~~
€ 629,00

6,7 kg

1/4" 1/2"

Beta Morphos

895/1 - 895/3 - 895/6
- **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- **900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- **900ME** 3-4-5-6-7 mm
- **900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- **900PH** PH1-PH2-PH3-PH4
- **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

900/20 50 mm - **900/20L** 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42
- **900/55**
- **920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
- **920/55**
- **920FTX** 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- **920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

024500114



116

~~€ 1.430,00~~
€ 679,00

7,7 kg

1/4" 3/8" 1/2"

Beta Morphos

- **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- **900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- **96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

895/1 - 895/3 - 895/6
- **900ME** 3-4-5-6-7 mm
- **900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- **900PH** PH1-PH2-PH3-PH4
- **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

900/16 ☐ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
- **900/55**
- **910A** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

910/15 ☐ 3/8 - ■ 1/4
910/16 ☐ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
- **910/55**
- **920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 ☐ 1/2 - ■ 3/8
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
- **920/55**
- **956E** 16-17,8-20,8 mm

NEW

M118

024500118



33

~~€ 1.086,00~~
€ 519,00

8 kg

1/2"

ADATTO A CASSETTI DA 140 mm

1927P 1750 Nm
720L 13-17-19-21-22-24 mm
720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
720 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
720LC 17-19-21 mm

M125

024500872



68

~~€ 1.375,00~~
€ 623,00

7,9 kg


3/8" 1/2"

- **910AL** 8-9 -10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
- **920PE** 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
- **920FTX** E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- **920TX** T20-T25-T27 -T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
- **920XZN** 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
- **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- **920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm

1692/5 flessometro 5 m

M195MH

024500196



25

~~€ 399,00~~
€ 217,00

2,3 kg

Beta Morphos

- **1253** 3,5x100 mm
- **1221** 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- **1222** PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- **1222N** PH1X30 mm
- **1227TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- **1221N** 4x30 mm

NEW

M213

024500213



25

~~€ 238,50~~
€ 138,00

1,8 kg

Beta EVOX

- **1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- **1201EN** 4x30 mm
- **1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- **1202EN** PH1X30 mm
- **1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- **1253** 3,5x100 mm

M230

024500230



25

~~€ 455,00~~
€ 262,00

3,2 kg

30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
35 200-250 mm
36 125 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
1692 3 m
1712
■ **1719BMA/Q** 200 mm
▲ **1719BMA/T** 200 mm
▮ **1719BMA/P** 200 mm
◗ **1719BMA/M** 200 mm
● **1719BMA/R** 200 mm
1737NX
1771 170 mm

42 L'ICONICA CHIAVE BETA

UNA FORMA ELEGANTE E SNELLA, ALLEGGERITA NELLE LINEE E PIÙ LEGGERA AL TATTO

SCOPRI DI PIÙ





NUOVI SUPPORTI PIÙ COMPATTI

42/SC8

000421086

Serie di 8 chiavi combinate
con supporto compatto

~~€ 112,50~~
€ 66,00

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142/SC8

001420086

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto reversibile
con supporto compatto

~~€ 220,00~~
€ 125,00

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142SN/SC8

001420258

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto snodate
con supporto compatto

~~€ 262,00~~
€ 149,00

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

42/SP15

000421078

Serie di 15 chiavi combinate

- Comodo e pratico supporto incluso

~~€ 203,00~~
€ 116,00



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

55/B12N

000550164

Serie di 12 chiavi a forchetta doppie
in busta avvolgibile di poliestere resistente

~~€ 163,50~~
€ 95,00





6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm

90/B8N

000900156

Serie di 8 chiavi poligonali doppie curve in busta avvolgibile di poliestere resistente

~~€ 137,50~~
€ 80,10

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



96T/S5P

000960946

Serie di 5 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura

2,5-3-4-5-6 mm

~~€ 70,50~~
€ 40,00



83/S5

000830085

Serie di 5 chiavi poligonali per starter

10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm

~~€ 146,00~~
€ 80,50



97TTX/S6

000970791

Serie di 6 chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx® con impugnatura

T10-T15-T20-T25-T30-T40

~~€ 100,00~~
€ 53,00



186 8-32

001860008

Chiave autoserrante a ripresa automatica per esagoni da 8 a 32 mm

Ideale per viti con testa a profilo: esagonale, Spline®, quadrato, Torx®; anche rovinate.


~~€ 54,00~~
€ 31,00


L 260 mm



SPLINE® 12 lati | quadrato | Torx® | esagonale | teste rovinate al 70%







951GP/S6

009511687

Serie di 6 chiavi a T con una estremità maschio esagonale con astina fissa

3-4-5-6-8-10 mm

~~€ 176,50~~
€ 87,00



LA CHIAVE MASCHIO ESAGONALE IDEATA PER IL MONDO RACING!

951/S6

009510687

Serie di 6 chiavi a T con 3 estremità maschio esagonale cromate

~~€ 142,00~~
€ 80,00

O 2,5-3-4-5-6-8 mm

2,5÷6 mm






952/D7


009520079

Serie di 7 chiavi a T con bussola esagonale snodata

~~€ 274,00~~
€ 159,00

◎ 7-8-10-12-13-14-17 mm






920/40

009200850

Quadro maschio 1/2" snodato a T cromato

~~€ 65,50~~
€ 37,40

1/2"



L mm	A mm
490	230

96BP-HO/SC9

000961254

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica, con sistema di trattenimento vite


~~€ 52,50~~
€ 25,00

O mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187









96BPC/SC9


000960354

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica

~~€ 48,50~~
€ 24,50

O mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187





97BTX/SC8


000970164

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®

~~€ 85,00~~
€ 46,80

O mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129






97BRTXL/SC8

000970464

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica, modello lungo per viti con impronta Tamper Resistant Torx®

~~€ 102,00~~
€ 47,80

O mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176





MODELLO EXTRA LUNGO +25%

Beta

Beta Morphos

SCOPRI DI PIÙ

IL GIRAVITE CHE SI ADATTA ALLA FORMA DELLA TUA MANO

1 IMPUGNATURA

L'impugnatura presenta una STRUTTURA INNOVATIVA A TRE MATERIALI: il corpo in polipropilene garantisce stabilità, mentre uno strato interno in gomma TPR ultra morbida, posizionato nei punti di contatto con il palmo, si deforma in modo controllato per adattarsi alla mano e migliorare la trasmissione e il comfort.



2 Sezione triangolare che **limita il rotolamento sul piano di lavoro**

3 Texture in rilievo per un **grip superiore anche nelle condizioni di lavoro più impegnative**

4  Identificazione immediata dell'impronta della lama sulla testa

5 Punta fosfatata nera per un accoppiamento più preciso con la vite e una maggiore resistenza all'usura

+30%

COPPIA

Test di laboratorio interni hanno dimostrato una capacità di trasmettere

OLTRE IL 30% DI COPPIA IN PIÙ RISPETTO AI MODELLI PRECEDENTI.

MINOR SFORZO E PRESTAZIONI SUPERIORI IN OGNI APPLICAZIONE



NEW

1223/D8P

012230018

Serie di 8 giravite

1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

~~€ 76,00~~
€ 43,50

1223/D10N

012230019

Serie di 10 giravite

1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1221N 4x30 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N PH1

~~€ 95,00~~
€ 55,00

1227TX/D7

012270207

Serie di 7 giravite

1207E/TX T5 - T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25

~~€ 97,50~~
€ 56,30

NEW

1203E/D8P

012031018

Serie di 8 giravite

1201E 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1202E PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm

~~€ 48,00~~
€ 27,80

1203E/D10N

012031019

Serie di 10 giravite

1201E 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1202E PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm

~~€ 61,00~~
€ 34,80

1207E/TX-D7

012071207

Serie di 7 giravite

1207E/TX T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

~~€ 62,00~~
€ 34,90

Beta EVOX

L'EVOLUZIONE DEL GIRAVITE!



867/C52

008670901

52 inserti con attacco esagonale 10 mm e 2 accessori, in cassetta di materiale plastico

~~€ 153,50~~
€ 85,00

867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
867TX	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1	⎔	10 mm - □ 3/8"
867/2	⎔	10 mm - □ 1/2"

250x170x70 mm



920TX/SB9

009200532

Serie di chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®, con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti

~~€ 192,50~~
€ 106,00

✪ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

1/2"



900/C11

009000971

Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 20 inserti per avvitatori e 8 accessori, in cassetta di lamiera

861LP	◖	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm	900/20		50 mm
861PE	○	3-4-5-6-8 mm	900/21		150 mm
861PH	✚	PH0-PH1-PH2-PH3	900/25		
861TX	✪	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40	900/42		
895/1		⎔1/4" - □1/4"	900BG/31		
900	◎	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900/55N	Ⓝ	
900/16		□1/4 - ■3/8"			



~~€ 248,00~~
€ 142,00

1/4" 1/4

350x150x50 mm

902A/C22

009020807

Assortimento di 22 chiavi a bussola esagonali e 6 accessori, in cassetta di lamiera

1/4"

900	◎	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900/20		50 mm
900/25		
900/55	Ⓝ	

1/2"

920A	◎	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
920/21		125 mm
920/25		
920/55	Ⓝ	



~~€ 397,00~~
€ 226,00

1/2" 1/4"

420x185x60 mm

920A/C17M

009200924

Assortimento di 17 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori in termoformato morbido, in cassetta di lamiera

~~€ 354,00~~
€ 199,00

1/2"

420x185x60 mm

920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
920/21		125 mm
920/22		255 mm
920/25		
920/42		305 mm
920/55	Ⓝ	



928A/C12

009280955

Assortimento di 12 chiavi a bussola a mano esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

~~€ 938,00~~
€ 529,00

3/4"

530x220x80 mm

928A	◎	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
928/21		200 mm
928/22		380 mm
928/25		
928/42		450 mm
928/55	Ⓝ	



GAMMA DI CRICCHETTI BETA

SCOPRI DI PIÙ

LA GAMMA DI CRICCHETTI BETA SI RINNOVA E SI AMPLIA:
SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE!



Cricchetto fino a **72 denti: angolo di ripresa di 5°** per lavori in spazi limitati di manovra. Mantiene la caratteristica di avere un dentello con 17 denti, di cui 11 sempre in presa.



Ingombro minimo della testa per migliorare l'accessibilità. Quadro fosfatato.



Inversione del senso di rotazione con una sola mano.



La pressione della mano sulla testa del cricchetto non provoca inversione né sgancio accidentale della bussola.

Le versioni con attacco quadro da 1/2" e 3/4" presentano una riduzione di peso del prodotto di circa il 6%, offrendo una maneggevolezza ottimale e una facilità d'uso superiore, senza compromessi su robustezza e prestazioni.

MATERIALI INNOVATIVI
PER PERFORMANCE AL TOP

LEVA DRITTA



	L mm	Ø mm	A mm	■	Denti		€
900/55	127	25	29	1/4"	48	009001155	~~€ 51,50~~ € 28,50
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	~~€ 55,50~~ € 31,00
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	~~€ 67,50~~ € 37,50
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	~~€ 178,00~~ € 102,00

1. **Leva dritta**: il processo di stampaggio ha origine da un semilavorato a sezione tonda, appositamente studiato per minimizzare le tensioni interne, offrendo così prestazioni ottimali.
2. Impugnatura ergonomica bimateriale.
3. Foro sull'impugnatura per appendibilità.

FACILE ACCESSO
ANCHE NEGLI SPAZI RISTRETTI

LEVA PIEGATA





	L mm	Ø mm	A mm	■	Denti		€
900E/55	125	26	25	1/4"	48	009001255	~~€ 51,50~~ € 28,50
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	~~€ 55,50~~ € 31,00
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	~~€ 67,50~~ € 37,50

1. **Leva piegata** con impugnatura rialzata rispetto al piano di lavoro, per maggiore comodità e facilità d'uso in spazi ristretti.
2. Impugnatura ergonomica bimateriale.
3. Foro sull'impugnatura per appendibilità.

560/C6

005600160

Moltiplicatore di coppia destrorso/sinistrorso,
in valigetta di materiale plastico





~~€ 1.014,00~~
€ 569,00



RAPPORTO 6,5:1

Fornito con leva di reazione diritta
e piede di reazione

Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
1500	150	1106	1/2"	3/4"	6


599DGT-AW

Chiave dinamometrica elettronica a lettura di coppia e angolo con cricchetto reversibile e trasmissione dati wireless per serraggi destrorsi (precisione ± 2%) e sinistrorsi (precisione ± 3%)

UNI EN ISO 6789
1/4" 3/8" 1/2"

- Tipologie di serraggio: coppia, angolo, coppia + angolo
- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Il raggiungimento della coppia o dell'angolo prefissati viene segnalato da avvisatori luminosi, da un suono intermittente e da vibrazione tattile
- Memorizzazione e visualizzazione delle ultime 999 letture
- 9 modalità "Preset" memorizzabili e pre-impostabili
- Tracciabilità dei dati di serraggio. Il software permette di memorizzare data e ora, numero di serie dell'utensile, valore di serraggio impostato, valore raggiunto e di associarli all'ID utente
- Possibilità di associare la chiave a uno specifico utilizzatore tramite software
- Impugnatura bimateriale antiscivolo
- Inclusi: 3 batterie AA - 1,5 V, chiavetta USB wireless e chiavetta USB software
- **Trasmissione dati wireless bi-direzionale, dalla chiave al software e viceversa, in massa a posteriori o in tempo reale**
- **Software personalizzato per elaborazione dati con riscontro OK/NG immediato e intuitivo e visualizzazione di grafici in tempo reale**





COPPIA + ANGOLO

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		€
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	~~€ 1.215,00~~ **€ 685,00**
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	~~€ 1.235,00~~ **€ 695,00**
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	~~€ 1.315,00~~ **€ 715,00**

SCOPRI DI PIÙ

610L

Chiavi dinamometriche a scatto con leva a L per serraggi destrorsi con 5 valori preregolati. Precisione di serraggio ± 4%

1/2"



UNI EN ISO 6789

L mm	L1 mm
470	80

610L/5

006100125

Coppie di serraggio selezionabili
90-100-110-120-130 Nm

~~€ 191,00~~
€ 103,00

610L/5L

006100150

Coppie di serraggio selezionabili
120-140-160-180-200 Nm

~~€ 196,50~~
€ 107,00

610X/4

006100200

~~€ 156,00~~
€ 88,00

Chiave a croce dinamometrica a scatto per serraggi destrorsi con 4 valori preregolati precisione di serraggio ± 4%, con funzione di chiave a croce tradizionale



Coppie selezionabili
90 - 100 - 110 - 120 Nm



SCOPRI DI PIÙ

1/2"
UNI EN ISO 6789



666

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi e precisione di serraggio ± 3%

100% MADE By Beta

LA CHIAVE ZERO-RESET CHE NON DEVE ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO



	Nm	■		L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	~~€ 315,00~~ **€ 175,00**
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	~~€ 315,00~~ **€ 175,00**
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	~~€ 286,00~~ **€ 161,00**
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	~~€ 288,00~~ **€ 162,00**
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	~~€ 294,00~~ **€ 165,00**
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	~~€ 313,00~~ **€ 173,00**
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	~~€ 356,00~~ **€ 199,00**

UNI EN ISO 6789 1/4" 3/8" 1/2"



SCOPRI DI PIÙ

666/C20

006661020

~~€ 533,00~~
€ 298,00

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET in cassetta metallica da 16 pezzi con bussole e prolunghe



723	666/20	40÷200 Nm
⬡	920A	13÷27 mm
	920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
	920/15	□ 1/2" - ■ 3/8"

1/2"

510x180x45 mm

667

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio ± 3%



NON DEVE ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO

UNI EN ISO 6789 1/2" 3/4"

	Nm	■		L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	~~€ 308,00~~ **€ 172,00**
667/30	60÷300	1/2"	1,0	600	1285	006670730	~~€ 343,00~~ **€ 189,00**
667/40	80÷400	3/4"	1,0	710	2220	006670740	~~€ 825,00~~ **€ 459,00**

677/C

Chiavi dinamometriche a disinnesto con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio ± 4%, in cassetta



3/4"
UNI EN ISO 6789



Il meccanismo a disinnesto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un piegamento della chiave nel punto dello **snodo di circa 20°**.

	Nm	kgfm	lbf.ft	■		L (mm)	kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	10	1059	6,0	**006770607**	~~€ 1.260,00~~ **€ 712,00**
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	10	1319	6,7	**006770612**	~~€ 1.310,00~~ **€ 733,00**
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	20	1554	7,4	**006770616**	~~€ 1.390,00~~ **€ 780,00**

601C

006010100

Goniometro digitale per serraggi angolari, magnetico

~~€ 240,00~~
€ 139,00

- Per effettuare serraggi di viti a tensioni prestabilite tramite la misurazione dell'angolo di torsione
- Dotato di avvisatore acustico (BUZZER) e avvisatori luminosi (LED) che segnalano l'avvicinamento e il raggiungimento dell'angolo impostato
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione angolo: +/-2°, Risoluzione: 0,1°
- 9 valori di angolo preimpostabili
- 50 misurazioni memorizzabili
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)



601CA

006010120

Goniometro digitale per serraggi coppia ed angolo

~~€ 425,00~~
€ 244,00

- Permette serraggi coppia ed angolo
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione coppia: +/- 4% del valore impostato
- Precisione angolo: +/- 2°
- Scala di lettura in Nm/ft.lb/in.lb/kgcm/gradi
- Dotato di avvisatore acustico (BUZZER) e avvisatori luminosi (LED) che segnalano l'avvicinamento e il raggiungimento dell'angolo o della coppia impostati
- 9 valori di coppia o angolo preimpostabili
- 50 misurazioni memorizzabili
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)

□	■	Nm	
1/2"	1/2"	40÷200	0,1



1009L/DP-S2

010090060

Serie di 2 pinze a becchi mezzotondi lunghissimi zigrinati con doppio snodo

~~€ 85,00~~
€ 48,90



1169BM/D3

011690133

Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi e 1 tronchese, impugnatura bimateriale cromati


~~€ 110,50~~
€ 62,50



1166BM 160 mm
1150BM 180 mm
1082BM 160 mm

Assortimento di 2 pinze a becchi diritti e 2 pinze becchi piegati a 90°, per anelli elastici di sicurezza

- Realizzate in acciaio per molle al silicio
- Punte e becchi stampati in un corpo unico



NUOVO ASSORTIMENTO

1031/S4

010310000

	L	Ø punte	ø mm
1032	180 mm	1,9 mm	19÷60 mm
1034	170 mm		19÷60 mm
1036	175 mm		19÷60 mm
1038	175 mm		19÷60 mm

~~€ 126,00~~
€ 70,50

1031/S4 1,3

010310001

	L	Ø punte	ø mm
1032	140 mm	1,3 mm	12÷25 mm
1034	130 mm		12÷25 mm
1036	140 mm		10÷25 mm
1038	135 mm		10÷25 mm

~~€ 119,50~~
€ 64,00

NEW

1047N 250

010470024

Pinza Poligrip regolabile a pulsante

DIN ISO 8976

~~€ 60,50~~
€ 33,00



- **PULSANTE BREVETTATO**
  Sistema innovativo a pulsante che consente l'apertura, la chiusura e l'utilizzo delle pinze con una sola mano.
- **PRESA EFFICACE**
  Pinza studiata appositamente per migliorare la presa, punto di forza di questa tipologia di prodotti. Modificando la geometria delle ganasce si è riusciti a incrementarne la capacità.
- **NESSUNO SCIVOLAMENTO**
  Tenuta del pezzo da lavorare garantita dai nuovi denti della pinza studiati appositamente per evitare ogni spiacevole scivolamento in fase di utilizzo.

SCOPRI DI PIÙ

L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g
250	42	37	8	394

437U/09

004370550

Kit di ripristino delle filettature danneggiate

~~€ 386,00~~
€ 222,00

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



370x230x55 mm

446/C110

004460060

Assortimento di 105 maschi e filiere con 5 accessori in acciaio al cromo, filettatura metrica, in cassetta di legno

~~€ 990,00~~
€ 535,00

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 -8x1	3x0,5	8x0,75 -8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 -10x1	5x0,8	10x0,75 -10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

435/0 435/3 444/1 444/2 436/1




500x337x60 mm

1500

Estrattori universali a 2 griffe

- Impiego sia per esterni che per interni
- Griffe mobili lungo la traversa con dadi di bloccaggio

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	⬣ mm	A1 min÷max mm		€
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	~~€ 95,50~~ € 55,50
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	~~€ 100,50~~ € 57,50
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	~~€ 166,50~~ € 96,00
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	~~€ 229,00~~ € 132,00
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	~~€ 416,00~~ € 239,00
1500/6	80÷320	205	280	27	160÷420	015000306	~~€ 488,00~~ € 279,00
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	~~€ 729,00~~ € 419,00
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	~~€ 1.168,00~~ € 669,00



1517C

Estrattore combinato
a due o tre griffe autoserranti

L'estrattore pratico e versatile, utilizzabile con solo due griffe per lavori rapidi oppure con tre griffe per una maggiore stabilità di lavoro

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	⬣ mm		€
1517C/0	12÷140	145	200	18	015170500	~~€ 253,00~~ € 138,00
1517C/1	20÷180	200	300	18	015170501	~~€ 311,00~~ € 168,00
1517C/2	30÷280	270	300	18	015170502	~~€ 386,00~~ € 209,00




1545/C5M

015450011

Estrattore 1542/1
con 5 Espansori 1544

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



265x180x45 mm



~~€ 626,00~~
€ 356,00



⬣ 24 mm



1548/C6

015480306

Estrattori per cuscinetti
con terminali sottili intercambiabili

Cuscinetti:
1548/1 6011-6020, 6206-6218, 62/28, 6303-6313, 63/22, 63/28, 6403-6410
1548/2 6000-6010, 6200-6205, 62/22, 6300-6302, 16002, 16003, 16011, 16100, 16101



420x185x60 mm

~~€ 614,00~~
€ 359,00

⬣ 19 mm



1430/S5

014300105

Estrattori conici per viti e prigionieri
destrorsi danneggiati in acciaio legato

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



~~€ 29,00~~
€ 17,20

1428/SB11

014280111

Serie di estrattori per dadi destrorsi danneggiati con guida SB2

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

3/8" 1/2"

~~€ 253,00~~ **€ 122,00**



31/B6N

000310024

Serie di 6 cacciaspina in busta avvolgibile

2-3-4-5-6-8 mm

~~€ 75,50~~ **€ 42,60**



35/S4

000350506

Serie di 4 scalpelli nervati

L=150-200-250-300 mm

~~€ 145,50~~ **€ 84,00**



963

009630001

Leva con estremità a punta e piatta curva

~~€ 41,50~~ **€ 23,90**

400 mm



965 450

009650014

Leva con estremità piatta curva

~~€ 27,50~~ **€ 15,60**

450 mm



1370

Martelli tipo tedesco manico in legno

HICKORY

UNI 7778 DIN 1041



	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	~~€ 17,50~~ € 10,20
1370/500	500	669	013700055	~~€ 21,30~~ € 12,30
1370/800	800	949	013700058	~~€ 28,00~~ € 16,00
1370/1000	1000	1180	013700060	~~€ 33,50~~ € 19,00
1370/1500	1500	1722	013700065	~~€ 38,00~~ € 21,80
1370/2000	2000	2181	013700070	~~€ 45,00~~ € 26,50

1390

Mazzuole con battenti intercambiabili in materiale plastico manico in legno

Ø

UNI 7784



	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	~~€ 21,30~~ € 12,30
1390/28	28	230	013900028	~~€ 26,50~~ € 15,30
1390/35	35	365	013900035	~~€ 36,00~~ € 20,80
1390/45	45	689	013900045	~~€ 57,00~~ € 33,00
1390/60	60	1462	013900060	~~€ 96,50~~ € 56,50

1599F

Morse parallele da banco forgiate

- Interamente in fusione di acciaio
- Ganasce fresate e temprate in superficie
- Apertura anteriore
- Elevata profondità di serraggio

	L mm	BxH mm	ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	~~€ 369,00~~ € 213,00
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	~~€ 472,00~~ € 266,00
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	~~€ 664,00~~ € 374,00
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	~~€ 905,00~~ € 513,00



1712E

Flessibili magnetici



	L mm	D mm	F kg	g		€
1712E/1	420	7,5	0,5	145	017120021	~~€ 35,50~~ € 19,80
1712E/2	530	15	1,8	232	017120022	~~€ 44,50~~ € 23,90
1712E/3	532	19	3,0	239	017120023	~~€ 55,00~~ € 28,10

NEW

1750

017500500

Compressori a leva per grasso, 500 cc

~~€ 49,00~~
€ 28,00



550 BAR

1750KG10

017500100

Ingrassatore a leva da 10 kg, con tubo ad alta pressione da 2 m

~~€ 219,00~~
€ 125,00

3 differenti livelli
di pressione impostabili:
- 4 gr a 275 bar
- 7 gr a 206 bar
- 9 gr a 137 bar

Dimensioni fusto:
Altezza 313 mm
Diametro interno 220 mm
Diametro esterno 224 mm






1651DGTB

Calibro digitale a corsoio lettura centesimale

- Lettura centesimale
- Bloccaggio a vite del corsoio
- Conversione mm/pollici
- Azzeramento in ogni posizione
- Asta di profondità quadra fino a 300mm



UNI EN ISO 13385-1 DIN 862

	A max mm	L mm	B mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	016510211	~~€ 117,00~~ € 67,50
1651DGTB 200	200	285	50	016510212	~~€ 152,50~~ € 87,90
1651DGTB 300	300	400	60	016510213	~~€ 198,50~~ € 115,00

1706DGT

017060011

Calibro di profondità digitaleper battistrada pneumatici

~~€ 41,50~~
€ 21,20



L mm	A Max mm	L1 mm
112,5	25	60

1760TMC

017600710

Termocamera ad infrarossi

Termocamera compatta per la misurazione della temperatura senza contatto, adatta per applicazioni nei settori edile, meccanica ed impianti elettrici e di riscaldamento.

TEMPERATURA DA -20 ÷ +600 °C



IP54



- Temperatura da -20 ÷ +600 °C
- Display LCD TFT da 2 pollici 240x320
- Sensore da 32x32 pixel
- Frequenza di acquisizione 7Hz
- Termosensibilità <347mK
- Acquisizione automatica dei punti caldi e freddi
- Fotocamera di acquisizione immagini in formato BMP (massimo 100 immagini)
- Emissività regolabile
- Alimentazione 3 batterie alkaline AAA
- Interfaccia USB
- Banda infrarossi 6.5÷14µm
- Distanza di fusione visibile/infrarosso 0.5; 1; 2 m
- Funzione allarme, selezionando la temperatura massima e minima accettabili

~~€ 960,00~~
€ 540,00

SCOPRI DI PIÙ

5+1 INCLUSO NEL PREZZO

9710/B6 — 097100840

LUBRIBETA UNIVERSAL

Sbloccante lubrificante multiuso 7 funzioni

~~€ 61,00~~
€ 37,00

1. Sbloccante;
2. Lubrificante;
3. Detergente;
4. Protettivo antiruggine;
5. Disossidante per contatti elettrici;
6. Idrorepellente;
7. Anticongelante

Non contiene silicone.

BOX 6 PEZZI

400 ml



PROMO

11+1 INCLUSO NEL PREZZO

9740/B12 — 097400850

BRAKE CLEANER

Pulitore per freni

~~€ 88,00~~
€ 49,90

- Ideale per la pulizia di dischi e pastiglie freno, motori.
- Grazie alla sua formulazione permette di eliminare qualsiasi incrostazione di grasso e catrame, senza lasciare residui.
- Adatto anche come sgrassante generico di superfici metalliche.
- Ad evaporazione rapida.
- Non intacca gomma e plastica.

BOX 12 PEZZI

500 ml



PROMO

9841N — 098410120

BLACK SEAL

Guarnizione siliconica nera

~~€ 30,50~~
€ 16,90

Resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per coppe olio, pompe olio, carter, scatole cambio, parti motore non soggette ad alte pressioni e applicazioni che necessitano di resistenza ad alte temperature.

RESISTE FINO A 240°C

200 ml



9712 — 097120040

ULTRA SBLOCK

Sbloccante, super-penetrante

~~€ 7,50~~
€ 4,90

- Sbloccante e disossidante, con forte potere penetrante per liberare rapidamente ruggine ed ossidazione da dadi, bulloni, viti e ingranaggi.
- Idrorepellente per eliminare acqua e umidità dalle parti trattate.
- Forte resistenza termica (da -40° a +150°C).

400 ml



9742 — 097420040

CONTACT CLEANER

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici

~~€ 8,00~~
€ 5,30

- Adatto per pulire e detergere contatti elettronici, circuiti e componenti elettriche in genere.
- Grazie alla sua consistenza poco densa, si distribuisce in modo uniforme e velocemente sulla superficie trattata, eliminando unto e sporco, senza lasciare residui oleosi.
- Ad evaporazione rapida.
- Non intacca plastica e gomma.

400 ml



9745 — 097450040

CARB CLEANER

Pulitore per carburatori e corpi farfallati

~~€ 10,80~~
€ 7,00

- Specifico per la pulizia interna ed esterna di carburatori, condotti di aspirazione e corpi farfallati.
- La sua formulazione consente di eliminare totalmente i residui carboniosi, depositi e impurità.
- Ad evaporazione rapida.
- Non lascia residui oleosi.

400 ml



9765 — 097650040

DEICER SPRAY

Deghiacciante spray

~~€ 14,10~~
€ 9,10

- Scioglie ghiaccio e brina da vetri e cristalli
- Ideale anche per serrature e meccanismi bloccati dal ghiaccio
- Agisce fino a -40°C
- Non unge e non lascia aloni
- Non intacca le superfici trattate, gomma e plastica

400 ml



9720 — 097200040

MULTI GREASE

Grasso lubrificante spray multiuso

~~€ 8,60~~
€ 5,30

- Particolarmente indicato per la lubrificazione di catene, ingranaggi e parti metalliche in movimento, ma anche cerniere, serrature e cardini
- Resiste agli attriti e agli agenti atmosferici. Molto resistente a temperature elevate (fino a 210°C)
- Altamente adesivo. Non cola

400 ml



1838CLAMP

018380310

Faretto ricaricabile a pinza con fascio di luce orientabile, con 4 intensità luminose, ricaricabile

~~€ 88,50~~
€ 52,00

- **4 intensità luminose:**
  1600 lm - Modalità ultra high
  700 lm - Modalità high
  300 lm - Modalità low
  100 lm - Modalità eco
- Batteria ricaricabile Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Ricaricabile con cavo USB-C incluso
- Orientabile a 315°
- Tempo di ricarica 3,5h
- Autonomia:
  3h - Modalità ultra high
  5h - Modalità high
  8,5h - Modalità low
  24h - Modalità eco
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Con pinza integrata, si aggancia ovunque con facilità
- 1 magnete sul retro
- IP65; IK07

SCOPRI DI PIÙ



1838COMPACT

018380011

Lampada a LED compatta ricaricabile


~~€ 69,50~~
€ 37,40

- **2 emissioni luminose**: principale e spot
- **3 intensità luminose:**
  principale COB LED 300 - 120 Lumen
  spot SMD LED 150 Lumen
- Batteria ricaricabile: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Tempo di ricarica: 2,5h
- Autonomia: principale: 7/3,5 h spot: 6 h
- Clip da cintura/taschino
- Cavo USB-C incluso
- IP65; IK07

SCOPRI DI PIÙ







1838SLIM

018380221

Lampada sottile a 3 LED snodata ricaricabile

~~€ 81,00~~
€ 44,00

- Base magnetica
- Tempo di ricarica: 2.5 h
- Autonomia: 2-3.5 h / spot 3 h
- IP54; IK07

3 emissioni luminose:
- Frontale: 100/200 lumen
- Posteriore: 180 lumen
- Spot (testa): 80 lumen




1838AM

018380400

Lampada da ispezione ricaricabile a LED, con doppia emissione luminosa, snodata e orientabile a 180°, con base magnetica e gancio orientabili

~~€ 120,00~~
€ 65,00

- **2 emissioni luminose:**
  frontale: LED COB, 80-800 lumen, regolabile con potenziometro
  spot (testa): LED SMD, 120 lumen, interruttore ON-OFF
- Con attacco USB-C
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz
- Tempo di ricarica: 4 h
- Autonomia: frontale: 2.5-16 h spot (testa): 10 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Snodata e orientabile a 180° (± 90° rispetto all'asse)
- Base magnetica (con magnete al neodimio) orientabile a 90°
- Gancio orientabile alla base
- IP54; IK07





1838E

018380270

Lampada sottocofano ricaricabile a LED

~~€ 205,50~~
€ 116,00

- 3 intensità luminose: 500/1000/2000 lumen
- Orientabile a 360°
- Lunghezza variabile: 1170÷1880 mm
- Corpo in alluminio
- Ganci in gomma antiscivolo
- Fornita con caricabatterie
  input: 100-240V ~ 50/60Hz
  output: DC 5V - 2000 mA
- Autonomia: 3-9 h
- Batteria inclusa
- IP 20; IK07



IP20 USB-C

2 modalità di ricarica:
- ricarica tramite presa USB della lampada
- ricarica tramite presa USB della batteria interna

1838E-BT

018380271

Batteria ricaricabile con attacco USB-C per lampada sottocofano 1838E

~~€ 57,50~~
€ 33,00

- Li-Ion 3,6V - DC 5V - 2000 mA

KIT WIRELESS

1839W/P2

018390805

Kit lampade wireless 1838SW, 1838POCKET con base di ricarica compatibile 1839BRW

- Lampada snodata a led con ricarica wireless **1838SW**
- Lampada tascabile snodata a led, orientabile, con doppio fascio luminoso, ricaricabile con ricarica wireless **1838POCKET**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit



~~€ 285,00~~
€ 143,00

SCOPRI DI PIÙ

Risparmi € 20,50
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO

1838SW

018380142

Lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless

~~€ 107,50~~
€ 61,00

- Batteria ricaricabile 3.6V 3.350mAh Li-ion
- 2 modalità di ricarica:
  - base wireless 1839BRW
  - alimentatore con attacco USB-C
- Tempo di ricarica:
  - 6.5h con base ricarica wireless
  - 4.5h con alimentatore
- Autonomia:
  - frontale: 3-5 h
  - spot (testa): 7 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Base orientabile a 180°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- IP65; IK07

- **Doppia emissione luminosa:**
  - frontale: LED COB, 3 intensità luminose: 250 - 500 -1000 Lumen
  - spot (testa): LED SMD, 200 lumen



1838/13LED-W

018380112

Lampada ricaricabile con LED ad alta luminosità, wireless

~~€ 155,00~~
€ 88,00

- Batteria ricaricabile: Li-Ion 3,6V, 2x3000 mAh
- Modalità di ricarica: base wireless 1839BRW alimentatore con attacco USB-C
- Cavo USB-C incluso
- Tempo di ricarica: con cavo 5h; con base di ricarica wireless 10,5h
- Autonomia: principale + spot: 4h; principale: 5h; spot: 10h
- Indicatore del livello di batteria
- Gancio orientabile
- 1 magnete sulla base
- 2 magneti laterali
- indicatore del livello di batteria a 4 led
- IP65
- IK07

- **Doppia emissione luminosa:** frontale: SMD LED 430 lumen, spot: SMD LED 90 lumen



NEW

1838FLASHPRO

018380301

Faretto ricaricabile ultracompatto

- Batteria ricaricabile: Li-Ion, 3.6V, 10.000 mAh
- Ricaricabile con alimentatore con attacco USB-C
- Cavo USB-C e alimentatore incluso
- Indicatore del livello di batteria a 4 led
- Tempo di ricarica: 7,45h
- Autonomia: 1200 Lumen 8,5h, 1000 Lumen 9,5h, 800 Lumen 11,5h
- Gancio orientabile a 360°
- Magnete removibile sulla base
- IP65; IK07
- **3 intensità luminose:** LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumen









~~€ 239,00~~
€ 134,00

SCOPRI DI PIÙ

NEW

Beta POWERTOOLS

ELETTROUTENSILI

SCOPRI DI PIÙ

1972/K12V-10

019720112

Kit avvitatore reversibile ad impulsi 12V

- Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni
- Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1ª marcia); fora fino ad un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm nel legno
- Batterie da 2 Ah e indicatore di carica sul corpo macchina
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- LED frontale
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Clip da cintura destra/sinistra
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
- **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)**

Ultracompatto: solo 170 mm di lunghezza;
Ultraleggero: solo 1,1 kg con batteria e perfettamente bilanciato



~~€ 287,00~~
€ 103,00

3-YEAR WARRANTY

SCOPRI DI PIÙ

1982/K12V

019820112

Kit trapano avvitatore ultracompatto 12V

- Ultracompatto: solo 160 mm di lunghezza, ultraleggero: solo 1 kg con batteria e perfettamente bilanciato
- Attacco esagonale da 1/4" con ghiera di bloccaggio
- Clip da cintura destra/sinistra
- LED frontale
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Scatola ingranaggi interamente metallica
- Batterie da 2 Ah con indicatore di carica sul corpo macchina
- Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)



~~€ 287,00~~
€ 124,00

3-YEAR WARRANTY

1984/K600+BORSA

019840038

Kit 20V avvitatore a impulsi 600 NM + batteria 4 Ah 1984/K600

1984/K600
Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 600 Nm.
Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.

~~€ 764,00~~
€ 349,00



1984/K1200+BORSA

019840039

Kit 20V avvitatore a impulsi 1.200 NM + batteria 6 Ah

1984/K1200
Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 1.200 Nm, attacco quadro maschio da 1/2",
Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 6 Ah e caricatore rapido.

~~€ 913,00~~
€ 479,00



Inclusa nel prezzo borsa C9PT del valore netto di € 30,00

20V | 3-YEAR WARRANTY | CE | 1/2"

Attacco quadro maschio da ½"
3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento
Motore digitale BRUSHLESS (senza spazzole)
Notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza del pulsante



PROMO NEW PROMO

Tutti gli avvolgitori sono dotati di cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione e forniti con staffa orientabile di 180° e seconda staffa a incastro rapido

1900S - 1900M

Avvolgitubo automatico per aria e acqua

- Tubo in Poliuretano retinato
- Temperatura di utilizzo -5 °C/+50 °C

SCOPRI DI PIÙ



3 RACCORDI PER UTILIZZO CON ACQUA

	Dimensioni scocca	Tubo	Ø GAS BSP	L m		€	
1900S 8X10	Piccola	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	~~€ 190,50~~	€ 83,00
1900M 8X15	Media	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	~~€ 260,00~~	€ 113,00
1900M 10X15	Media	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	~~€ 271,00~~	€ 124,00
1900M 12X15	Media	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	~~€ 354,00~~	€ 165,00

LA COMBO IDEALE PER L'OFFICINA

1900M 10X15/K1

019000901

~~€ 523,00~~
€ 199,00

Avvolgitubo automatico
+ avvitatore pneumatico da 1/2" 1927C

Composto da:
1900M 10X15
Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 10x14 mm da 15 m

1927C
Avvitatore pneumatico reversibile
- Attacco quadro da 1/2"
- Coppia massima 950 Nm
- Consumo d'aria medio 125 l/min
- Attacco aria 1/4" GAS
- Pressione di utilizzo 6.2 bar

1927C

Avvitatore reversibile in materiale composito

1/2"

77





1900M 10X15

Avvolgitubo automatico

* Raccordi di collegamento da acquistare separatamente (1916GFE 3/8 e 1917M 1/4)

Ø 3/8" GAS

Risparmi € 62,00
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO

NEW

1845EM/3

018450403

~~€ 536,00~~
€ 299,00

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm² con presa e spina TIPO 2 per la ricarica dei veicoli elettrici

- Con protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m, in entrata 1,5 m
- Potenza max. 3400W (230V-50Hz-16A)

Beta e-mobility



1273MQ/D6

012730851

Serie di 6 giravite isolati

1274MQ ◐ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1000 V EN 60900



~~€ 79,50~~
€ 46,00

2115PL-MQ32

021150332

Assortimento di 32 utensili isolati per auto ibride,
in cestello plastico con termoformato morbido

N. pezzi	Descrizione	Beta N.
1	cricchetto reversibile 1/2”	920MQ/55A
2	chiavi poligonali semplici 10-12 mm	89MQ
1	portainserti magnetico isolato Ⓜ 1/4"	850MQ
10	10 inserti con portainserti magnetico ✪ T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	861TX/A10
7	chiavi a bussola esagonali ○ 8-10-12-13-14-17-19 mm	920MQ/A
1	prolunga quadro maschio e femmina 1/2” 125 mm	920MQ/21
1	prolunga quadro maschio e femmina 1/2” 250 mm	920MQ/22
1	pinze regolabili a cerniera chiusa 250 mm	1048MQ
1	pinza universale 1000V 〓 180 mm	1150MQ
1	pinze a becchi piatti lunghissimi piegati 〓 160 mm	1164MQ
2	giravite Phillips® 1000V ✪ 4.5X80-6X100 mm	1272MQ
3	giravite lama parallela 1000V ◐ 3X100-4X100-5.5X125	1274MQ
1	guanti isolanti, in lattice G2	1997MQ/GM
1	cestello modello lungo in materiale plastico	CP15L



~~€ 1.400,00~~
€ 748,00

1000 V

1/2”

2400 RSC24/6-VEM

024004016

Cassettiera mobile con 6 cassetti
e assortimento di 81 utensili per la riparazione
e manutenzione dei veicoli ibridi ed elettrici

SCOPRI DI PIÙ


Beta e-mobility


~~€ 6.130,00~~
€ 2.849,00


1000 V



RSC24/6-R 10









N. pezzi	Descrizione	Beta N.	TR
1	tappeto isolante	1995MQ/T	
4	colonnine in plastica con base riempibile	7104 90	
1	megaohmetro per test isolamento ad alta tensione	1760OHM/2	
1	tester di tensione e continuità 1000 V	1760PT/N	
1	puntali di ricambio per multimetri digitali e pinze amperometriche	1760DGT-R3	
1	guanti isolanti compositi Gr. 10	1997MQ/GM	
1	strumento per la verifica pneumatica dei guanti isolati	1996VPG	
1	catena plastica di delimitazione	7105 6	
2	cartelli di avvertenza in alluminio A1, A2	7109A	
2	cartelli di divieto D2, D3	7109D	
12	chiavi a forchetta 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12	chiavi poligonali semplici 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4	chiavi a bussola maschio esagonale ○ 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11	chiavi a bussola poligonali ○ 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6	chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx® ✪ TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40	910MQ/TX	M108
2	chiavi a bussola maschio a profilo XZN® ○ M8-M10	910MQ/XZN	M108
1	prolunga quadro maschio e femmina 3/8" 140 mm	910MQ/21	M108
1	prolunga quadro maschio e femmina 3/8” 265 mm	910MQ/22	M108
1	quadro maschio 3/8”, a T 200 mm	910MQ/T	M108
1	cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 3/8” 203 mm	910MQ/55	M108
1	pinze regolabili a cerniera chiusa 250 mm	1048MQ	M161
1	tronchesi a taglienti diagonali 1000V ⧓ 160 mm	1082MQ	M161
1	forbici per elettricisti 145 mm	1128MQ	M161
1	pinza universale 1000V 〓 180 mm	1150MQ	M161
1	pinze a becchi piatti lunghissimi diritti 〓 160 mm	1162MQ	M161
1	pinze a becchi piatti lunghissimi piegati 〓 160 mm	1164MQ	M161
4	giravite Phillips® 1000V ✪ PH0-PH1-PH2-PH3	1272MQ	M161
4	giravite lama parallela 1000V ◐ 2,5x75-3x100-4x100-5.5x125 mm	1274MQ	M161
1	coltello spellacavi isolato 190 mm	1777MQ/U	M161

CARICABATTERIE E AVVIATORI

SCOPRI DI PIÙ



Beta Utensili, grazie all'acquisizione di Helvi, storico e autorevole specialista del settore, presenta una linea di avviatori, caricabatterie e tester, caratterizzati da performance eccezionali ed elevati standard qualitativi.

La gamma include avviatori portatili per auto e truck, caricabatterie elettronici - inclusi quelli carrellati -e tester per batterie.
Le competenze produttive apportate da Helvi permettono a Beta di offrire una gamma sempre più completa e specialistica per soddisfare le necessità dei professionisti più esigenti.



1498PRO

Avviatore portatile Pro

- **Display grafico con amperometro e stato di carica**
- Ricarica tramite alimentatore elettronico automatico
- Ricarica tramite presa accendisigari del mezzo
- Fusibile di protezione interno
- Tracolla per trasporto inclusa
- Batteria ermetica al piombo (AGM)
- Porte USB e USB-C per la ricarica di dispositivi elettronici



SCOPRI DI PIÙ





CE

1498PRO/12

014980812

Avviatore portatile 12 V Pro

- Ideale per avviare i veicoli 12V benzina o diesel
- Corrente di spunto: 3200A
- Capacità batteria: 25 Ah

~~€ 811,00~~
€ 449,00

1498PRO/12-24

014980824

Avviatore portatile 12/24 V Pro

- Per avviare tutti i tipi di veicoli dotati di batterie 12V o 24V
- Corrente di spunto: 5000A 12V - 2500A 24V
- Capacità batteria: 2 x 20 Ah

~~€ 1.455,00~~
€ 799,00

1498EL

Avviatore portatile

- Ricarica tramite alimentatore elettronico automatico
- Ricarica tramite presa accendisigari del mezzo
- Fusibile di protezione interno
- LED per lo stato di carica e di controllo della batteria in ricarica
- Tracolla per trasporto inclusa
- Batteria ermetica al piombo (AGM)



CE

1498EL/12

014980712

Avviatore portatile 12 V

- Ideale per avviare i veicoli 12V benzina o diesel
- Corrente di spunto: 1800A
- Capacità batteria: 22 Ah

~~€ 538,00~~
€ 307,00

1498EL/12-24

014980724

Avviatore portatile 12/24 V

- Per avviare tutti i tipi di veicoli dotati di batterie 12V o 24V
- Corrente di spunto 3600A 12V - 1800A 24V
- Capacità batteria: 2x 22 Ah

~~€ 1.019,00~~
€ 589,00

1498ULTRA

LITHIUM TECHNOLOGY

SCOPRI DI PIÙ

COMPATTO, LEGGERO E POTENTE, CONSENTE L'AVVIAMENTO RAPIDO DEI VEICOLI. IL MICROPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE PERMETTE LA TOTALE PROTEZIONE CONTRO:

INVERSIONE DI POLARITÀ
CORTO CIRCUITO
SOVRACCARICO
SOVRATEMPERATURA









1498ULTRA/12

014980960

Avviatore portatile al litio 12 V

~~€ 884,00~~
€ 515,00

Compatto, leggero e potente, consente l'avviamento rapido dei veicoli anche in condizioni critiche grazie ai 5000A di spunto. Progettato e sviluppato in Beta, è dotato di protezioni elettroniche complete, display retroilluminato, presa USB-C per funzione power bank e batteria LiFePO4 ad alte prestazioni.

- Tensione di utilizzo: 12 V
- Corrente di picco: 5000 A
- Corrente massima di avviamento: 2500 A
- Capacità batteria: 10000 mAh

1498ULTRA/12-24

014980970

Avviatore portatile al litio 12-24V

~~€ 1.560,00~~
€ 865,00

Compatto, potente e all'avanguardia, è l'alleato perfetto per i professionisti più esigenti: grazie a una potenza di picco di 10000 A e cavi da 25 mm², questo avviatore garantisce prestazioni elevate, ideali anche per le batterie più esauste e le sfide più impegnative.

- Tensione di utilizzo: 12-24 V
- Corrente di picco: 10000 A (12V) /5000 A (24 V)
- Corrente massima di avviamento: 5000 A (12V) /2500 A (24 V)
- Capacità batteria: 2 x 10000 mAh

NEW

1498BC/12

014980040

Avviatore portatile multifunzione 12V

~~€ 375,00~~
€ 149,00

Dispositivo di protezione contro inversione di polarità, corto circuito, sovracorrente, carica eccessiva e sovratensione termica

Dotazione:
- Custodia protettiva
- Cavo con pinze di avviamento
- Uscite USB per caricare dispositivi elettronici
- Indicatore led di carica della batteria
- Cavo USB e USB-C
- Alimentatore da rete
- Torcia LED multifunzione



40 mm × 100 mm × 225 mm

Corrente di avviamento	600A
Corrente di spunto	1500A
Tipo di batteria	4 celle LifePo4
Capacità batteria	25000mAh

1498H

Caricabatterie elettronico multifunzione

IP65 | Pb Wet, Gel Dry, Agm | LiFePO4 LITHIUM

Caricabatterie elettronici 1498H: l'innovazione e la tecnologia al servizio dei professionisti! Con display LCD e indicatore LED a 3 colori, operano su tutti i tipi di batterie, al piombo e al litio. La scheda elettronica garantisce protezione totale dagli imprevisti. Le 9 fasi di carica automatiche offrono una ricarica rapida ed efficiente, con funzioni di recupero e desolfatazione.

- Display LCD
- Indicatore LED a 3 luminosità
- Carica e mantenimento
- Protezione contro inversione polarità, corto circuito, surriscaldamento, sovraccarico, sovratemperatura,
- Protezione antiscintilla
- 9 fasi di ricarica
- Floating system
- Funzioni: recupero batterie, test della batterie, desolfatazione, test avviamento e test alternatore
- Porta pinze
- Gancio di fissaggio reclinabile
- Accessori inclusi: cavo con pinze, cavo con occhielli



		€	
1498H/4A	014980204	~~€ 171,50~~	€ 95,50
1498H/8A	014980208	~~€ 211,00~~	€ 116,00
1498H/16A	014980216	~~€ 311,00~~	€ 176,00
1498H/25A	014980225	~~€ 332,00~~	€ 186,00

	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Alimentazione (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Corrente di carica	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Tipo batterie	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePo4)			
Capacità di carica	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Capacità di mantenimento	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Alimentatore (DC)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Tensione in uscita	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Grado di protezione	IP65		IP20	

1498/DG

Caricabatterie avviatore elettronico carrellato 12/24 V

Dotato di sistema C.P.S. (car protection system) in grado di attivare e disattivare in modo totalmente automatico la funzione di avviamento (boost), per proteggere l'elettronica a bordo del veicolo.

- Per batterie al Piombo, AGM, Gel, Ca/Ca, Start/Stop
- Controllo elettronico della carica tramite microprocessore
- Impostazione del tempo di carica
- Display digitale
- Indicatori LED per stato batteria
- Sistema di controllo per: inversione polarità, sovracorrente, indicazione batteria guasta, avviamento sicuro, avviamento protetto

1498/DG540E — 014980770

Caricabatterie avviatore 12/24V

~~€ 1.022,00~~ **€ 575,00**

1498/DG1100E — 014980771

Caricabatterie avviatore 12/24V

~~€ 1.355,00~~ **€ 769,00**



	1498/DG540E	1498/DG1100E
Alimentazione (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potenza	1320 W	2400 W
Tensione	12/24 V	12/24 V
Corrente massima	55 A	100 A
Corrente di carica	36 A	70 A
Corrente max boost	380 Acc	580 Acc
Corrente di avviamento	260 A	400 A
Capacità di carica	810 Ah 15h	5000 Ah 15h
Posizione di carica	4 + boost	4 + boost + supply

1498TB/12-24N

014980402

Tester digitale per batterie 12-24V con stampante integrata

~~€ 396,00~~
€ 226,00

- Permette di effettuare i seguenti test: batteria, alternatore, avviamento e sistema
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Dotato di software per collegare lo strumento al PC
- Display retroilluminato
- Struttura compatta e antiurto
- Software in 9 lingue



Dati tecnici:
- Applicazioni: batterie a 12 e 24V
- Intervallo di funzionamento: 100-2000 CCA
- Normative di riferimento: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Batterie supportate: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltmetro: 9V-30V
- Lunghezza cavi: 1800 mm
- Accessori inclusi: Cavo USB, 3 rotoli di carta stampante

1497/C94

014970300

Assortimento di 94 connettori per test su autovetture

~~€ 451,00~~
€ 255,00

Inclusi nell'assortimento:
- 24 terminali maschio piatti 0.6÷6 mm
- 12 terminali maschio tondi 1.6÷3.9 mm
- 24 terminali femmina piatti 0.6÷6 mm
- 12 terminali femmina tondi 1.6÷3.9 mm
- 2 connettori a banana doppi
- 4 connettori a banana singoli
- 2 rubacorrente
- 2 potenziometri
- 2 spie di segnalazione
- 2 connettori SRS
- 2 coccodrilli
- 2 sonde ad ago
- 2 puntali



430x390x100 mm

1497/C23

014970200

Assortimento 23 utensili per sblocco connettori elettrici

~~€ 256,00~~
€ 149,00

I becchi molto fini permettono lo sblocco delle clip senza danneggiare i connettori



440x250x70 mm

1760PT/N

017600155

Tester di tensione e continuità 1000 V

~~€ 128,50~~
€ 72,50

Tester di tensione e continuità:
precisione e affidabilità fino a 1000V di potenza.
Dotato di uno schermo digitale ad alta visibilità e di una pratica funzione autotest, lo strumento garantisce precisione e affidabilità in ogni misurazione, rendendolo indispensabile per ogni professionista.



Caratteristiche
- Tensione: 24÷1000VAC / 6÷1000VDC
- Accuratezza: ± (3% + 3)V
- Tempo di risposta: < 1s (09%)
- Massima corrente assorbita @1000V: < 3,5mA
- Indicatore di tensione a barra: 6-12-24-50-120-230-400-690-1000
- Rilevamento tensione senza contatto: > 90VAC
- Test di rotazione fase:100÷1000VAC (50/60Hz)
- Angolo fase: 120° ±5°
- Test di continuità:0±1,3 MΩ
- Corrente (test continuità): ≤5 µA
- Livello di inquinamento: 2
- Alimentazione: 3V (2x 1.5V AAA)

1760OHM/2

017600027

Megaohmetro per test isolamento ad alta tensione

~~€ 418,00~~
€ 234,00

Il nostro megaohmetro è sinonimo di tecnologia e precisione per misurazioni da veri professionisti. Con una capacità d'isolamento fino a 100 GΩ a 1000V di tensione, questo strumento è l'ideale per misurazioni professionali e precise in tutte le applicazioni elettriche.

Ideale per auto elettriche ed ibride.



Caratteristiche:
- Test di isolamento fino a 100 GΩ con 1000V di tensione
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato
- Protezione dall'acqua IP67
- Base in gomma portaterminale per un maggior comfort durante l'uso
- Terminali a doppio isolamento CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Ideale per auto elettriche ed ibride

	Campo di misura	Precisione base
Tensione AC:	10V - 600V	±(1.5% +5)
Tensione DC:	0V - ±600V	±(1.5% +5)
Resistenza :	0.01Ω - 200Ω	±(2% +5)
Test isolamento @1000V:	0.01Ω - 100GΩ	±(1.5% +5)
Frequenza:	1~1KHz	±(0.1% +3)

1760DGT/2

017600008

Multimetro digitale automotive portatile con oscilloscopio a 2 canali e generatore d'onda

~~€ 852,00~~
€ 467,00

IL KIT INCLUDE:
- Puntali multimetro
- 2 connettori coccodrillo BNC per oscilloscopio
- Sonda a puntale per oscilloscopio (1X e 10X)
- Caricabatteria
- Custodia in nylon



Tensione Max	600V DC
Corrente Max	10A DC
Resistenza Max	40MOHM
Capacità Max	100uF
Display	TFT a colori da 2,8"
Risoluzione	320 x 240 pixels
Alimentazione	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Batteria	2 x 2600 mAh

SPECIFICHE OSCILLOSCOPIO
Orizzontale
Larghezza banda: 40MHz
Intervallo di frequenza campionamento:
250MSa/s (singolo canale) - 125MSa/s (doppio canale)
Gamma SEC/DIV: 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 sequence

Verticale
Gamma VOLTS/DIV: 10mV/div÷10V/divat ingresso BNC
Analogico selezionabile limite larghezza di banda, tipico: 20MHz
Risposta a bassa frequenza (-3db): ≤10Hz a BNC
DC Gain Accuracy: ± 3% per la modalità di acquisizione
Normale o Media, da 10V/div a 10 mV/div

Trigger
Type: Edge
Mode: Auto, Normal, Single
Slope: Rising, Falling, Rising, & Falling
Source: CH1, CH2

Ingresso
Accoppiamento: DC, AC o GND
Fattori di attenuazione della sonda supportati: 1X, 10X, 100X, 1000X

Generatore di forma d'onda arbitrarie
Frequenza forma d'onda: Sine (1Hz÷25MHz),
Square (1Hz÷10MHz),
Ramp (1Hz÷MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
Ampiezza: 2,5Vpp (50Ω) - 5Vpp (alta impedenza)
Impedenza di uscita: 50Ωw



1760DGT

017600005

Multimetro digitale automotive

~~€ 306,00~~
€ 150,00

Dati Tecnici:
- RPM (tachimetro): Per motori a 2 e 4 cilindri
  RPM4 600 - 4000 RPM
  RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
  RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
  RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
- Angolo Dwell: 4-8 CYL
- Tensione DC: 400mV-4/40/400/1000V
- Tensione AC: 4/40/400/700V
- Corrente DC: 40/400mA-4/20A
- Corrente AC: 40/400mA-4/20A
- Resistenza: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
- Capacità: 40/400nF-4/40/100µF
- Frequenza: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- Duty Cycle: 0.1 - 99,9%
- Ampiezza pulsazioni: 1 - 10ms
- Prova diodi: Corrente test 0,3mA
- Continuità: <150Ω - Corrente test <0,3mA



- Display: LCD ad alto contrasto 4 digit retro-illuminato
- Sovratensione: Categoria II 1000V
- Autospegnimento: 30 minuti
- Alimentazione: 1 batteria 9V (inclusa)
- Pinza induttiva (inclusa)
- 2 Puntali (inclusi)
- Custodia morbida in tela (inclusa)



1760B

017600012

Multimetro digitale

~~€ 197,00~~
€ 103,00

Parametri rilevabili:
- Tensione DC: 200 mV-2/20/200/1000V
- Tensione AC: 2-20/200/700V
- Corrente DC: 2/20/200 mA-20 A
- Corrente AC: 2/200 mA- 20 A
- Resistenza: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
- Capacità: 2/20/200 nF - 2/200 µF
- Temperatura: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
- Frequenza: 20kHz
- Alimentazione: 1 batteria da 9V (inclusa)

Fornito con:
- Adattatore per misurazioni a contatto
- 2 puntali maschio in gomma
- 1 puntale femmina in gomma
- 1 rotella per rilevazioni lineari
- Etichette riflettenti
- Custodia in plastica





1760PA/80

017600002

Pinza amperometrica AC/DC 80A
Specifica per misurazioni di bassi valori
di dispersione della corrente o assorbimenti sui veicoli

IDEALE PER LE BASSE DISPERSIONI 1mA-80A

~~€ 254,00~~
€ 145,00





Caratteristiche:
- Range: 1mA-80A AC/DC
- Funzione torcia con LED bianco
- Display LCD retroilluminato
- Funzione azzeramento
- Funzione Hold
- Autospegnimento
- Alimentazione: 2 batterie 1,5V tipo AAA

1760PA/AC-DC

017600000

Pinza amperometrica e multimetro digitale

~~€ 378,00~~
€ 213,00

PARAMETRI RILEVABILI
Tensione DC: 0.1mV ÷ 600V
Tensione AC: 0.1mV ÷ 600V
Corrente DC: 0.01 A ÷ 1000 A
Corrente AC: 0.01 A ÷ 1000 A
Resistenza: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capacità: 0.001nF ÷ 40 µF
Frequenza: 0.001kHz ÷ 4kHz
Temperatura: -40 °C ÷ 1000 °C
-40 °F ÷ 1832 °F





1760PA/AC-DC2000

017600003

Pinza amperometrica con multimetro digitale e connessione dati

~~€ 744,00~~
€ 311,00

PARAMETRI RILEVABILI
- Tensione DC: 0.1mV ÷ 1000V
- Tensione AC: 0.1mV ÷ 1000V
- Corrente AC: 0.01 A ÷ 2000 A
- Corrente DC: 0.01 A ÷ 2000 A
- Resistenza: 0.1Ω ÷ 60MΩ
- Capacità: 1nF ÷ 6000 µF
- Frequenza: 10kHz ÷ 20kHz
- Temperatura: -20 °C ÷ 1000 °C
  -4 °F ÷ 1832 °F
- Alimentazione: 3 batterie da 1,5V tipo AA (incluse)
- Connessione dati (versione 4.0)







240x210x50 mm

1760/TC2

017600161

Tachimetro digitale a distanza e a contatto

~~€ 263,00~~
€ 138,00

Fornito con:
- Adattatore per misurazioni a contatto
- 2 puntali maschio in gomma
- 1 puntale femmina in gomma
- 1 rotella per rilevazioni lineari
- Etichette riflettenti
- Custodia in plastica







Dati tecnici:
- Per misurazione di:
  Rotazione a distanza (g/min - rpm)
  Rotazione (g/min - rpm) e velocità lineare (m/min o ft/min) a contatto
- Display LCD a 5 cifre
- Scala:
  A distanza 2,5÷99.999 g/min
  A contatto 0,5÷19.999 g/min
- Velocità lineare 0,05÷1.999,9 m/min.
- Frequenza: 0,8 sec
- Alimentazione:
  4 batterie 1,5V (AA) (incluse)
  o alimentatore 6V (non incluso)

1760/IR500

017600350

Termometro digitale ad infrarossi con doppio puntamento laser

~~€ 181,50~~
€ 102,00





Dati tecnici:
Range temperatura:
-50 ÷ 500 °C (-22 a 932 °F)
Risoluzione display: 0,1
Emissività: regolabile 0,1 ÷ 1
Precisione: -50 a 20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/-2% o 2 °C)
Risoluzione ottica (D:S): 12:1
Auto Spegnimento: circa 10 secondi
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ 60 °C
Alimentazione: 1 batteria 9 V

961N

009610030


Videoscopio elettronico con sonda flessibile ed orientabile


- Schermo TFT LCD 5”
- Supporta l’utilizzo di SD CARD
- Registrazione video ed immagini
- 4 led di illuminazione
- Alimentazione tramite presa USB (batteria incorporata)
- Sonda orientabile
- Alta risoluzione
- Lunghezza sonda: 1 m
- Diametro sonda : 6 mm

~~€ 514,00~~
€ 295,00

SCOPRI DI PIÙ













Carrello multifunzione

Utilizzabile come postazione mobile per strumenti di diagnosi, laptop, tester e caricabatterie.


- Struttura in lamiera verniciata: massima stabilità e solidità
- Maniglia ergonomica
- 2 ruote posteriori fisse Ø 160 mm
- 2 ruote anteriori girevoli Ø 100 mm (una con freno)



Piano di appoggio superiore su 2 livelli

Ripiani centrali con posizione regolabile e ripiano basso fisso

SCOPRI DI PIÙ





Cassetto estraibile per mini tastiera



2 pratici contenitori laterali



1 portacarta



4 utili avvolgicavo laterali in plastica

CA49-G

049000112

Carrello multifunzione con antina, vuoto

~~€ 987,00~~
€ 519,00

42 kg

CX49-G

049000102

Carrello multifunzione, vuoto

~~€ 879,00~~
€ 467,00

40 kg

Protezione in nylon per carrello INCLUSA

- Materiale: Nylon
- Dimensioni: 562 x 1002 x 592 mm



1464CBD/N

014640301

Set completo di adattatori per la verifica della compressione nei motori benzina e diesel con 1464T e 1464T/N

~~€ 794,00~~
€ 467,00

Permette di collegarsi al motore per la verifica della compressione benzina e diesel attraverso lo strumento 1464T e 1464T/N

Include:
- n° 7 false candele con valvola di non ritorno
- n° 44 false candelette
- n° 1 falso iniettore regolabile universale per auto, truck, motori marini e macchine agricole
- n° 1 adattatore a 90°, valvola di scarico pressione e tubo di collegamento
- Spazio per poter alloggiare lo strumento all'interno della valigetta



510x410x140 mm

1464APD

014640100

Set per la verifica dell'impianto alta pressione dei motori diesel common rail, (Utilizzabile con 1464T e 1464T/N)

~~€ 1.018,00~~
€ 593,00

Permette di collegarsi tra la pompa alta pressione ed il flauto iniettori per rilevare la pressione del sistema common rail.

Inclusi nel set:
- set tubi alta pressione:
- raccordi di collegamento
- sensore da 2.000 bar
- assortimento di falsi regolatori
- assortimento tappi per raccordo carburante iniettori

1464T/N ✓



Misure tubi in dotazione:
- T12X12-M1,5
- T12x14-M1,5
- T12x16-M1,5
- T12-M1,5

Regolatori di pressione Bosch, Delphi, Denso e Siemens

510x415x130 mm

1464T/N

014640090

Tester digitale per la misurazione di pressione e compressione

~~€ 1.093,00~~
€ 633,00

- Ampio display digitale retroilluminato
- Batteria ai polimeri di lito ricaricabile
- Completo di sensore da 80 bar (basse pressioni)
- Connessione con sensore senza cavo
- Download misurazioni ed aggiornamento software via Wi-Fi
- Case in materiale antiurto
- Da utilizzare in abbinamento ai kit 1464 per la misurazione di pressioni e compressioni motore



Il tester digitale Beta 1464T può essere utilizzato per la misurazione di molteplici parametri nel settore automotive. Il sensore da 80 bar di cui è dotato permette di verificare pressione e compressione di motori benzina e diesel, pressione dell'olio motore, circuito di bassa pressione nei motori common rail ed effettuare diversi altri test.
Il software interno è aggiornabile dall'utente mediante connessione Wi-Fi.
Il risultato delle misurazioni viene visualizzato sul touch screen da 8 pollici. A seconda della prova che si sta effettuando, la visualizzazione sarà grafica o numerica.

1464BP

014640200

Set di connessioni per la verifica delle basse pressioni (Utilizzabile con 1464T e 1464T/N)

~~€ 536,00~~
€ 311,00

Attraverso le connessioni rapide collegate al tester 1464T/N si effettua rapidamente la verifica della bassa pressione carburante nei motori diesel e benzina, della pressione AdBlue® e TDI.

1464T/N ✓



510x415x130 mm

Dati tecnici:
- Display: 8”
- Risoluzione: 800x480 px
- Processore: Dual core 240 Mhz
- Memoria interna: 32 Mb
- Software: 32-bits

SCOPRI DI PIÙ



1464PO — 014640270

Set per la verifica della pressione dell’olio (utilizzabile con 1464T e 1464T/N)

~~€ 235,50~~
€ 142,00

Inclusi nel set:
- 10 raccordi pressione olio motore:
  1/8 DIN 2999
  1/8 x27 NPT
  1/4 x 18 NPT
  3/8 x 20 UNF
  1/2 x 20 UNF
  M10 x 1.0
  M12 x 1.5
  M14 x 1.5
  M16 x 1.5
  M18 x 1.5
- 4 raccordi pressione olio turbo:
  M10 x 1.07/16 x 24 UNF
  M12 x 1.5M14 x 1.5
- Raccordo a 90°
- Prolunga in gomma con attacco rapido

350x290x90 mm

1464T/N ✓



1464APB — 014640500

Set per la verifica dell’impianto alta pressione benzina dei motori FSI, da utilizzare con 1464T e 1464T/N

~~€ 444,00~~
€ 207,00

Include sensore da 200 bar e raccordi di collegamento

1464T/N ✓



240x210x50 mm

1464FAP — 014640610

Set per la verifica della pressione del filtro antiparticolato DPF per 1464T e 1464T/N

~~€ 220,50~~
€ 112,00

Fornito con:
- Sensore da 500 mbar
- Adattatore da 8 mm con attacco rapido e raccordo a T
- Cavo RJ45 da 3 metri

Dati tecnici:
- Test della pressione: 0÷500 mbar
- Risoluzione: 1 mbar

240x210x50 mm

1464T/N ✓



1464PT — 014640550

Set per la verifica della pressione del turbo, da utilizzare con 1464T e 1464T/N

~~€ 194,50~~
€ 95,70

Include sensore da 3bar e cavo di collegamento

Dati tecnici:
- Test della pressione: 0÷3 bar
- Risoluzione: 1 mbar

240x210x50 mm

1464T/N ✓



1464VD — 014640570

Set per verifica della depressione/vuoto per 1464T e 1464T/N

~~€ 220,50~~
€ 116,00

Permette la misurazione e memorizzazione del valore massimo della depressione.
Fornito con:
- Sensore da 800 mbar
- Adattatori da 6 e 8 mm
- Cavo RJ45 da 3 metri

Dati tecnici:
- Test del vuoto: 0÷800 mbar
- Risoluzione: 1 mbar
- Memorizzazione del valore massimo

240x210x50 mm

1464T/N ✓



CB52-O


052000201

Carrello per cambi/trasmissioni con recupero liquidi

Il piano inclinato e i fori di scolo permettono il recupero dei liquidi direttamente nella vaschetta di raccolta

Dotato di:
- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno
- Cassetto per utensili
- Vaschetta di raccolta liquidi estraibile in PE con capacità 7 litri
- 2 ripiani







~~€ 848,00~~
€ 467,00





Recuperatori olio

- **Indicatore di livello**
- **Coppa di grande diametro con griglia scolafiltro capacità 12 l**
- **Svuotamento pneumatico del serbatoio con tubo da 1,8 m**
- **Vaschetta portautensili**

1877

018770008

Recuperatore olio esausto, carrellato con serbatoio da 90 litri

~~€ 802,00~~
€ 467,00



1877A

018770080

Recuperatore/aspiratore olio esausto, carrellato con serbatoio da 90 litri e precamera

~~€ 1.420,00~~
€ 810,00

- Precamera trasparente capacità 9,5 l
- Tubo aspirazione da 1,8 m

In dotazione:
- 1 sonda rigida Ø 5x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 5x700 mm
- 1 sonda rigida Ø 6x600 mm
- 1 sonda flessibile Ø 6x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 7x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 8x700 mm
- Adattatori per VW, BMW, CITROËN, MERCEDES



1877P

018770180

Recuperatore olio esausto carrellato con serbatoio in polietilene

~~€ 621,00~~
€ 267,00



- Capacità serbatoio: 40 l
- Ampia coppa in PPL per la raccolta dell'olio
- Indicatore di livello
- Svuotamento pneumatico del fusto


1889N

018890220

Base in acciaio per movimentazione e stoccaggio di 2 fusti da 200 l

~~€ 914,00~~
€ 379,00

- Verniciata completamente a caldo a polvere epossidica
- Facilmente trasportabile con carrello elevatore a forche o transpallet
- Supporto non sovrapponibile





CAPACITÀ VASCA 235 LITRI

1884

018840010

Attrezzo per l'inserimento di olio nei cambi manuali, automatici e nei differenziali

~~€ 549,00~~
€ 250,00

Completo di 12 adattatori per la connessione diretta
- Dotato di valvola di non-ritorno per un'efficace azione di inserimento dell'olio senza perdite
- Portata: 70 cc a pompata
- Capacità serbatoio: 7,5 litri
- Massima viscosità olio utilizzabile: SAE 140

12 ADATTATORI

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

Kit 8 adattatori per 1884 INCLUSO
- 1 adattatore per Infiniti 7 marce M8x1.0
- 1 adattatore per Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adattatore per Skoda M18x1.5
- 1 adattatore per Mini M14x1.5
- 1 adattatore per Nissan M10x1.5
- 1 adattatore per Nissan Juke M12x1.25
- 1 adattatore per GM M12x1.75
- 1 adattatore per gruppo VAG 7 marce





1756D

017560515

Siringa per olio da 1500 ml in polipropilene

~~€ 89,50~~
€ 51,90

- Doppia guarnizione in NBR
- Temperatura di funzionamento: +0 - +50°C
- Non adatta per carburanti



1756V

017560504

Siringa per olio da 200 ml in polipropilene

~~€ 44,50~~
€ 26,00

- Per trasferimento di olio e liquido freni
- Temperatura di funzionamento: +0 - +50°C
- Non adatta per carburanti e liquidi infiammabili
- Densità minima utilizzabile di olio: inferiore a SAE30



1756E

017560610

Siringa a sifone compatibile con benzina

Capacità siringa 200 ml

~~€ 46,50~~
€ 26,00



1756B

017560220

Siringa per olio

~~€ 25,00~~
€ 14,20



- Con zigrinatura antiscivolo
- Temperatura di funzionamento: -10 °C - +60 °C
- Densità minima olio SAE 10
- Da non utilizzarsi con gasolio e benzina

1756G

017560615

Siringa per gasolio capacità 1,5 l

~~€ 137,50~~
€ 78,00

Utilizzabile per:
- Riempimento filtri gasolio
- Riempimento serbatoio cerina

Compresi nel kit:
- 2 tubi con attacchi rapidi femmina per collegamento tubi gasolio
- 2 attacchi rapidi maschio in metallo
- 1 adattatore conico per tubi gomma



1880

018800001

Pompa manuale per fusti olio

~~€ 65,50~~
€ 39,00

- Non usare con liquidi a base acquosa, solventi acidi, gasolio, benzina e simili
- Completa di attacco fusto, tubo telescopico e beccuccio di mandata
- Utilizzabile con fusti da 60, 100 e 200 Litri



1758R

Recipienti per liquidi

Pratico beccuccio
flessibile removibile



	Litri		€
1758R 3	3	017580203	~~€ 20,80~~ € 11,20
1758R 5	5	017580205	~~€ 25,50~~ € 13,80

1482SN

014820110

Pinza snodata per raccordi rapidi tubi carburante

~~€ 68,00~~
€ 39,50



L mm
260

1488


Chiave snodata a catena doppia per filtri olio



	Ø mm		€
1488	60÷110	014880001	~~€ 105,00~~ € 52,00
1488L	60÷160	014880050	~~€ 115,00~~ € 58,80

1490

Chiavi a nastro per filtri olio



	Ø max mm		€
1490/1	160	014900001	~~€ 41,50~~ € 20,30
1490/2	240	014900002	~~€ 45,00~~ € 22,70

1488/1

014880010

Chiave a catena doppia sottile per filtri olio

~~€ 121,50~~
€ 51,90

1/2"

Ø mm
60÷110



1491

014910001

Chiave a nastro metallico regolabile per filtri olio

~~€ 54,00~~
€ 26,70



Ø mm
65÷110

1493/C30

014930000

Serie di 28 chiavi a bussola per filtri olio

- Per serrare e allentare i filtri dell'olio
- Quadro femmina 1/2"
- In valigetta di plastica

530x400x110 mm



~~€ 307,00~~
€ 148,00

Misure incluse nel kit (Ø mm / n° lati) 1493:
65/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30- 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

Inclusa 1 chiave regolabile
universale Ø 65÷120 mm

1899A/N-M

018990021

Macchina per pulizia sistemi DPF e FAP®

In dotazione:
- 1 tubo di mandata lungo 2 m
- 1 raccordo a innesto rapido + portagomma per tubazioni sensore differenziale
- 1 niplex M18x1,5 con portagomma per collegamento diretto con sonda Lambda
- 1 tubo prolunga
- 1 spruzzatore per DPF e FAP®

Caratteristiche tecniche:
- Tensione di utilizzo 12V
- Lunghezza cavi di alimentazione 3,9 m
- Capacità serbatoio 1 l

~~€ 1.500,00~~
€ 852,00



1852R1750/N

018520176

Riscaldatore ad induzione portatile,
in valigetta di plastica

- Riscalda e sblocca bulloni, dadi, mozzi e cuscinetti particolarmente bloccati senza l'utilizzo di fiamme
- Permette di scaldare qualsiasi tipo di metallo ferromagnetico

5 kg

~~€ 1.680,00~~
€ 935,00

480x370x130 mm



NUOVA SERPENTINA AGGIUNTA ALLA VALIGETTA
Del valore di listino di € 127,00

SCOPRI DI PIÙ

VANTAGGI
1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

CAMPI DI APPLICAZIONE
- Automotive
- Manutenzione industriale
- Industria aeronautica
- Industria navale
- Industria petrolchimica

Dati tecnici:
- Tensione di ingresso: 230V AC, 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: max. 7,5 A
- Potenza: max. 1.75 kW

DOTAZIONE	
Due serpentine frontali con diametro 19 e 26 mm per sblocco dadi	
Una serpentina piatta per scaldare le superfici	
Una serpentina flessibile lunga 800 mm	
Una serpentina a contatto	

NEW

1852RL3700

018520370

Riscaldatore ad induzione portatile da 3,7 kW con liquido di raffreddamento

Il riscaldatore a induzione portatile raffreddato a liquido, è la soluzione ideale per il riscaldamento rapido ed efficiente di materiali ferromagnetici e conduttivi. Grazie all'induttore da 2 metri offre una straordinaria versatilità d'uso, adattandosi a diverse esigenze di lavoro.

~~€ 6.010,00~~
€ 2.699,00



Dati tecnici:
- Tensione di ingresso: U1 230 V 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: I1 16 A
- Potenza: max: P2max 2400 W

VANTAGGI
1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

1852RL-S/DR

018520551

Serpentine dadi ruote per riscaldatore ad induzione 1852RL3700

~~€ 780,00~~
€ 394,00



NEW

960KC-M8/M9/M10

009600801

Assortimento di utensili per la rimozione delle candelette di preriscaldamento spezzate o danneggiate

~~€ 497,00~~
€ 286,00

PER CANDELETTE CON FILETTO M8-M9-M10

380x290x50 mm



960KPC

009600780

Estrattore reversibile ad impulsi con coppia regolabile per candelette di preriscaldamento

1/4"

~~€ 358,00~~
€ 207,00

- L'estrattore pneumatico a coppia regolabile e le bussole speciali consentono di svitare le candelette bloccate riducendo al minimo il rischio di danneggiamento
- 5 bussole da 1/4" macchina lunghe, speciali per candelette: 8-9-10-11-12 mm, 2 prolunghe e 1 snodo
- 4 coppie di serraggio regolabili: 10-20-30-40 Nm
- Regolazione destrorsa e sinistrorsa

420x185x60 mm



1477/C38

014770338

Kit chiave a cricchetto orientabile con bussole ribassate per tendicinghia

~~€ 257,00~~
€ 149,00

Inclusi nel kit:

- Leva orientabile con cricchetto reversibile da 500 mm
- Chiavi a bussola ribassate per viti con testa a profilo Torx®: E10-E12-E14-E16-E18
- Chiavi a bussola ribassate bocca esagonale: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24
- Inserti per viti con impronta Torx®: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- Inserti per viti impronta a croce Phillips®: PH2
- Inserti maschio esagonale: 4-5-6-7-8-10 mm
- Portainserti magnetico
- Prolunga 3/8" da 75 mm



630x130x55 mm

1759HD/3

017590063

Strumenti per controllo tenuta impianto di raffreddamento e riempimento circuito

~~€ 651,00~~
€ 299,00

Permette di verificare sotto pressione le perdite del circuito (tubi, giunti, pompe, radiatori) e riempire velocemente il circuito evitando la formazione di bolle d'aria.



600x500x140 mm

SCOPRI DI PIÙ

1759LR

017590070

Attrezzo per lavaggio impianti di raffreddamento

~~€ 500,00~~
€ 278,00

Grazie all'aria compressa, l'elevata pressione dell'acqua permette un lavaggio efficace dell'impianto di raffreddamento

- Inclusi 6 adattatori per connessione con impianto
- Leva di azionamento con blocco della posizione per un utilizzo continuo
- Attacco rapido acqua incluso



390x330x100 mm

GUARDA TUTORIAL

ELEVATA POTENZA DELL'ACQUA



960MF

009600410

Strumento rilevamento perdite con fumo

~~€ 380,00~~
€ 203,00

Individua rapidamente e agevolmente le perdite nei sistemi dell'auto grazie alla generazione di fumo ed al flusso regolabile. La pressione regolabile fino a 2,07 bar visualizzabile con il manometro, il liquido e il kit completo di adattatori rendono questo strumento potente ed efficace per la verifica di perdite nei sistemi dell'auto.

Il kit include:
- Cavi di alimentazione
- Adattatore tubi
- Strumento per rimozione valvole
- Adattatore EVAP
- Tubo di mandata
- Adattatore conico Ø 40 - Ø 75 mm
- Set di adattatori conici Ø 8 - Ø 70 mm
- Set di tappi Ø 10 - Ø 38 mm
- Adattatore con pompetta di gonfiaggio Ø 100 mm max
- Flacone per riempimento serbatoio
- Bottiglia di liquido fumigante da 236 ml

GUARDA IL TUTORIAL



Caratteristiche tecniche
- Alimentazione 12V DC
- Pressione di utilizzo 1,31 - 2,07 bar
- Flusso di uscita regolabile 4-8-12-16 l/min





ATTENZIONE: Paesi in cui è possibile distribuire il prodotto 960MF e 960LF: Italia, Regno Unito, Austria, Ungheria, Spagna, Portogallo, Olanda, Belgio, Francia, Irlanda, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia.

960LF

009600411

Liquido fumigante da 236 ml

~~€ 9,90~~
€ 5,80

Si sconsiglia l'uso in abitacolo, in quanto possono permanere odori sgradevoli, non nocivi.

NEW

1462/KI

014620235

Assortimento utensili per estrazione iniettori Diesel Common Rail

~~€ 2.850,00~~
€ 1.429,00

Permette la rimozione degli iniettori DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Funzionamento meccanico e idraulico
- Include un martinetto idraulico da 12 tonnellate
- Può essere utilizzato direttamente sul veicolo con motore montato
- Le numerose possibilità di regolazione sulla testata permettono di lavorare sulla maggior parte dei motori in circolazione

SCOPRI DI PIÙ



2 kg

530x470x140 mm

1462/KEP

014620250

Estrattore iniettori diesel con azionamento pneumatico

~~€ 428,00~~
€ 259,00

- Comando di azionamento a distanza
- Pratica maniglia per il posizionamento
- Attacco filettato M18x1,5
- Escursione del battente: 35 mm
- Velocità del battente: 1200 bpm

Raccordi inclusi nel kit:
- M14X1.5 per Delphi
- M17X1.0 per Bosch
- M20X1.0 per Denso
- M25X1.0 per Siemens
- M27X1.0 per Siemens



4,8 kg

385x300x110 mm

1895N

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni

- Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
- Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
- Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60 °C
- Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
- La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni

- **Funzioni di lavaggio:**
  - tripla funzione "soft", "normal" e "degassaggio" (1895N 6-15-30)
  - funzione "standard" e "sweep" (1895 157)

	1895N 6	1895N 15	1895N 30	1895 157
Capacità vasca	6 litri	15 litri	30 litri	157 litri
Rubinetto di scarico	✔	✔	✔	✔
Potenza	180 Watt	360 Watt	600 Watt	2160 Watt
Potenza di riscaldamento	300 Watt	500 Watt	500 Watt	5000 Watt
Regolazione temperatura	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Regolazione tempo di lavaggio	0-99 minuti	0-99 minuti	0-99 minuti	0-59 minuti
Frequenza	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Alimentazione	220/240V	220/230V	220/230V	220/380V
Dimensioni	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Dimensioni serbatoio	280x135x150 mm	295x270x100 mm	460x260x140 mm	700x500x450 mm



ACCESSORI DI LAVAGGIO INCLUSI! (1895N 6-15-30)





		€
1895N 6	018950006	~~€ 528,00~~ € 299,00
1895N 15	018950015	~~€ 822,00~~ € 465,00
1895N 30	018950030	~~€ 988,00~~ € 559,00

GUARDA IL TUTORIAL

1895 157 — 018950357

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni 157 L

~~€ 8.090,00~~ **€ 4.249,00**

NEW

ULTRASONIC CLEANER

Detergente industriale alcalino per vasca ultrasuoni



9881U — 098810010

1 L

~~€ 39,50~~ **€ 21,80**



9881U 5 — 098810050

5 L

~~€ 156,00~~ **€ 84,20**

1895GSI — 018950810

Generatore di comando per elettroiniettori (benzina e GPL)

~~€ 160,50~~ **€ 91,00**

Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 110V o 220V
- Durata test: 0~99 min.
- RPM: 600~4000

Tramite l'impostazione dei parametri di frequenza e tempo, consente di attivare gli elettroiniettori per **una pulizia efficace in vasca ultrasuoni o per operazioni di diagnostica.**





1898/K40

018980004

Vasca manuale per la pulizia di pezzi meccanici a ricircolo con liquido riscaldato e batteri

- Permette l'eliminazione dei costi di smaltimento per solventi o idrocarburi.
- Utilizzando il detergente ecologico Beta a base di enzimi e batteri permette la rimozione e lo smaltimento dei vari residui oleosi presenti sui pezzi meccanici.
- La funzione enzimatica aiuta a scindere la parte oleosa dalla parte solida di sporco mentre i batteri trasformano la stessa in anidride carbonica e acqua rigenerando costantemente il detergente.

DOTATA DI:
- Spazzola a setole lunghe e tubazione di collegamento.
- Predisposizione per utilizzo destrorso e sinistrorso.
- Griglia forata in acciaio inox.
- Ruote con freno.
- Scheda con display per visualizzazione temperatura di funzionamento ed avviso livello troppo basso.

INCLUDE:
- N° 2 taniche di liquido detergente ecocompatibile da 20 litri e n° 2 confezioni di batteri.



100% eco friendly

~~€ 5.210,00~~
€ 2.599,00



ATTENZIONE:
Paesi in cui è possibile distribuire il prodotto 1898/K40 sono: Austria, Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Ungheria.

Portata massima pompa	10 litri/minuto
Capacità serbatoio	40 litri
Temperatura di funzionamento	+5°C ÷ +40°C
Peso	50 kg a vuoto
Dimensioni interne vasca	710x370x200 mm

1466/C5

014660100

Kit 5 chiavi per spurgo freni

~~€ 146,50~~
€ 84,20

Inclusi nel kit:
- 5 chiavi misura 7-8-9-10-11 mm
- 1 tubo di scarico con valvola di non ritorno

L'OLIO PASSA ALL'INTERNO DELLA BUSSOLA



260x170x50 mm

1471M/C22

014710101

Utensile pneumatico per arretrare e ruotare i pistoncini dei freni a disco destrorsi e sinistrorsi
con accessori

~~€ 349,00~~
€ 184,00

- Martinetto automatico
- 150 kg di spinta
- Pressione di utilizzo 5÷8 bar



350x310x85 mm

1471C

014710330

Arretratore manuale pistoncini freno con cricchetto

L'arretratore manuale per pistoncini freno, **dotato di due piastre orientabili e un meccanismo di movimento a cricchetto**, rappresenta una soluzione efficace e flessibile per interventi celeri, inclusi quelli su veicoli commerciali.

~~€ 70,50~~
€ 40,60



1471PT/C5

014710367

Kit bussole a Macchina per dadi pinze freno

1/2"

~~€ 83,50~~
€ 47,80

Per vetture Volkswagen, Audi e Porsche
- 3 bussole a 10 denti: 11,5 - 15 - 20 mm
- 2 bussole a 7 denti: Ø 14 - 2 mm

Ø mm	L mm
25	50



7 denti



10 denti



1467LF/2

014670099

Strumento elettrico per sostituzione liquido freni

~~€ 2.040,00~~
€ 1.089,00

Permette una facile e veloce sostituzione del liquido freni direttamente sul veicolo

- Stop automatico con tanica vuota, che impedisce l'inserimento di aria
- Volume massimo tanica: 20l
- Pressione di esercizio: 0,4÷3,5 bar
- Alimentazione 230 V

Dotazione inclusa:
- Tanica di recupero olio dai freni
- 1 tappo E20 standard

"EFFETTO PULSANTE"









15 kg



GUARDA TUTORIAL

1467

014670001

Strumento estrazione liquido freni

~~€ 391,00~~
€ 180,00

Pressione min 5 bar, Max 11,5 bar





1467T/C6

014670080

Kit di tappi adattatori per vaschette liquido freni utilizzabile con BETA 1476LF e 1467LF/2

~~€ 311,00~~
€ 180,00

Inclusi nel kit:
- 1 tappo per Toyota
- 1 tappo Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
- 1 tappo Honda
- 1 tappo Mazda e Suzuki
- 1 tappo Nissan
- 1 tappo adattatore per spurgo freni veicoli europei







350x240x85 mm

Attrezzo tallonatore per pneumatici

- Grazie alla maniglia secondaria con attivazione a pulsante permette di non staccare mai le mani dall'attrezzo durante l'utilizzo
- Valvola di sicurezza per sovrapressione
- Manometro con scala graduata
- Bocchettone in materiale plastico per non rovinare il cerchio



SCOPRI DI PIÙ

1950BZK — 019500078

Attrezzo tallonatore per pneumatici

- **Capacità serbatoio: 18 l**
- Pressione d'esercizio: 3-8 bar
- Pressione massima serbatoio: 16 bar

~~€ 357,00~~
€ 207,00

Ø 290x440 mm

1950BZK/T — 019500080

Attrezzo tallonatore per pneumatici truck

- **Tallonatore gomme per camion, bus, mezzi agricoli e macchine movimento terra**
- **Capacità serbatoio: 36 l**
- Pressione d'esercizio: 3-8 bar
- Pressione massima serbatoio: 16 bar

~~€ 444,00~~
€ 249,00

Ø 290x560 mm





Pistole per gonfiaggio pneumatici

- Corpo interamente rivestito in gomma antiurto
- Leva d'azionamento in metallo
- Pressione di esercizio 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- Lunghezza tubo 58 cm
- Rotazione del tubo a 360°
- Attacco aria 1/4"

1949GPA — 019490018

~~€ 123,00~~
€ 51,90



- Funzione di scarico della pressione
- Funzione di sola misurazione della pressione

1949DGT/2 — 019490021

Pistola digitale

~~€ 147,00~~
€ 62,30

- 4 unità di misura, bar/psi/kpa/kgf
- Display LCD retroilluminato
- Risoluzione 0,05 bar
- Spegnimento automatico dopo 1,5 minuti



1950GPP — 019500050

Gonfiagomme portatile a carica automatica e manuale con pistola di gonfiaggio

~~€ 300,00~~
€ 179,00

Dati tecnici:

- Capacità serbatoio: 10 litri
- Pressione max serbatoio: 16bar (232 psi)
- Manometro Ø50 pressione serbatoio: 0÷16 bar (232 psi)
- Manometro pressione utilizzo: 0÷16 bar (232 psi)
- Lunghezza tubo di gonfiaggio: 1550 mm
- Peso a vuoto: 9,3 Kg








978-979

Chiavi a croce per dadi ruote

La chiave si compone di 4 inserti per ruote da 17-19-21-23 mm per essere utilizzata sui modelli più diffusi.

12"



VERSIONE DINAMOMETRICA 25

	mm		€
978	17x19x21x22 mm	009780001	~~€ 74,00~~ € 37,40
979	17x19x22x■1/2 mm	009790001	~~€ 74,00~~ € 37,40

962

Levagomme



	L mm	A mm		€
962 500	500	27	009620005	~~€ 42,00~~ € 24,40
962 600	600	27	009620006	~~€ 55,00~~ € 31,00

3035

030350100

Carrello trasporta pneumatici

~~€ 1.183,00~~
€ 592,00

La solida struttura permette di movimentare agevolmente **pneumatici fino a un massimo di 980 mm** di diametro,senza doverne sopportare fisicamente il peso.

Caratteristiche:
- Utilizzabile come piano d'appoggio, grazie al blocco della posizione in orizzontale
- 2 ruote Ø 260 mm
- 2 ruote Ø 125 mm
- Altezza massima trasportabile 1,60 m
- Portata massima 200 kg
- Forche regolabili in 2 posizioni:
  - prima posizione apertura massima 880 mm
  - seconda posizione apertura massima 980 mm

30 kg







972/C10

009720010

Kit per rimozione dadi ruota danneggiati

~~€ 333,00~~
€ 159,00

Utilizzabile su dadi antifurto e tradizionali

290x250x60 mm







GUARDA TUTORIAL

972/C4 BMW

009720004

Kit per rimozione bulloni antifurto con anello libero, tipo BMW e Mini

~~€ 263,00~~
€ 152,00







516x145x66 mm







720LC/C3

007200653

3 chiavi a bussola Macchina per dadi ruote con inserti polimerici colorati

~~€ 43,00~~
€ 25,00

⌀ 17-19-21 mm

1/2"

148x132x44 mm



720MIX/K3

007200635

Kit bussole macchina 720MRC-RNG-FRD

1/2"

~~€ 66,50~~
€ 29,60



mm	L mm
18,5÷19,5	63

mm	L mm
17	85

mm	L mm
16,5÷17,5	63

983PM

009830010

Spazzola abrasiva per pulizia mozzi

1/2" 1/4

~~€ 86,50~~
€ 50,40



Ø1 mm	Ø2 mm
90	150





- **720MRC** - Chiave a bussola Macchina per dadi ruota Ford con rivestimento in alluminio danneggiato
- **720FRD** - Chiave a bussola Macchina con inserto polimerico per vite ruota con profilo Mercedes
- **720RNG** - Chiave a bussola Macchina per dadi ruota Jeep Renegade con rivestimento in alluminio danneggiato

NEW

962P

009620049

Levagomme con protezione in gomma antigraffio

~~€ 103,00~~
€ 55,80



L 490 mm

989

009890001

Pinza combinata per equilibratura ruote

~~€ 55,00~~
€ 31,00



L 250 mm

984

009840005

Pinza per le coperture plastiche dei dadi ruote

~~€ 29,50~~
€ 17,20



3008M

030080210

Sollevatore e posizionatore manuale per ruote truck

~~€ 139,50~~
€ 80,60

Dotato di una capacità di carico massima di 136 Kg, questo sollevatore è stato ideato per agevolare il sollevamento e la movimentazione di pneumatici di grandi dimensioni. La presenza di un telaio di spessore maggiorato, unitamente a rinforzi applicati nelle zone di saldatura, conferisce a tale strumento un'elevata robustezza e solidità.

Caratteristiche:
- Rulli oscillanti per facilitare notevolmente l'allineamento della ruota con i perni del mozzo
- Ruote doppie per agevolare la movimentazione dello pneumatico
- Maniglia ergonomica, rivestita in gomma, per una presa stabile e sicura




1567

015670001

Leva per estrazione testine braccio oscillante e ammortizzatori dal montante

~~€ 382,00~~
€ 182,00

Un solo operatore riesce senza sforzo a posizionare la leva e a procedere al disassemblaggio.
È sufficiente applicare una forza di 20 Nm.



1568

015680001

Attrezzo pneumatico per installazione cuffie semiassi in silicone

~~€ 272,00~~
€ 129,00

- 8 griffe
- Apertura massima griffe 145 mm






L mm	L1 mm
420	195

1566GO 1

015660052

Estrattore per giunti omocinetici

~~€ 166,00~~
€ 90,00



Ø1 mm	Ø2 mm
29	29

1530/C5

015300300

Kit per estrazione mozzi e cuscinetti ruote a 3, 4 , 5 fori

~~€ 624,00~~
€ 342,00

Il kit comprende:
- 1 flangia universale 96÷138 mm
- 1 vite idraulica da 12 tonnellate
- 1 massa battente da 2,8 kg indispensabile per mozzetti senza bullone di fissaggio centrale



1550U

015500010

Smonta ammortizzatori pneumatico per autoveicoli, SUV e veicoli commerciali

~~€ 3.380,00~~
€ 1.859,00

Lo smonta ammortizzatori Beta 1550U permette di effettuare lo smontaggio e il rimontaggio degli ammortizzatori di autoveicoli, SUV e veicoli commerciali. Grazie al sistema universale di presa superiore, è possibile comprimere tutti i diametri di molla, sia destrorse sia sinistrorse, con un'unica piastra adattabile superiore.

- Sistema universale di presa superiore
- Sistema di sicurezza attiva sulla molla
- Griglia di protezione "full body"

- Fornito di 2 staffe inferiori per diametri 78-205 mm
- Potenza spinta: **- 2 ton (10 bar)**
  - 1.6 ton (8 bar)
  - 1.2 ton (6 bar)
- Corsa di compressione molla: 335 mm



1552/C9

015520020

Kit per divaricare i giunti di ammortizzatori, bracci oscillanti e sterzo

~~€ 142,00~~
€ 80,10

È possibile lavorare con testa a singolo o doppio divaricatore, in modo da poter operare anche sui giunti doppi tipo gruppo VAG.



195x140x40 mm

1556/1A

015560101

Coppia di pressori per molle ammortizzatori

L Min÷Max= 65÷320 mm





~~€ 266,00~~
€ 137,00

1569/SB

015690016

Assortimento di utensili per l'estrazione e l'introduzione di: silent block ponte posteriore, paraoli albero motore e cuscinetti ruota

Le boccole possono essere utilizzate sia direttamente sul veicolo che alla pressa idraulica.

~~€ 282,00~~
€ 152,00



425x365x100 mm

1768

017680010

Pedana in alluminio

~~€ 216,00~~
€ 124,00



SUPERFICIE RIVESTITA IN MATERIALE ANTISCIVOLO

L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



1364SE

013640001

Supporto estensibile per carrozzeria


- 4 ruote pivottanti, 2 dotate di freno
- Pantografo estensibile fino a 1400 mm
- Regolabile in altezza fino a 1315 mm
- Blocco delle posizioni
- Superficie di appoggio rivestita in gomma removibile







~~€ 458,00~~
€ 219,00





L mm	H mm	P mm
215÷1400	780÷1315	890

1364SV

013640002

Supporto con vassoio centrale per carrozzeria

- Superficie di appoggio rivestita in polietilene
- Dimensioni vassoio: 340x845x40 mm
- Richiudibile





~~€ 260,00~~
€ 148,00

H mm
1000





3009

030090001

Carrello per movimentazione veicoli

- Portata massima: 550 kg
- 4 rulli basculanti
- Larghezza rulli 200 mm
- Per ruote fino a 240 mm di larghezza
- Ruote in Vulkollan con cuscinetto



~~€ 485,00~~
€ 276,00

IDEALE PER:
- **RECUPERO VETTURE INCIDENTATE SU CARRO ATTREZZI**
- **AUTOFFICINE E CARROZZERIE**
- **MOVIMENTAZIONE AUTO ALL'INTERNO DI SHOW ROOM**

1850D

018500018

Pistola termica 3 velocità

Funzioni:
- Termoretrazione
- Rimozione della vernice
- Deformazioni di PVC
- Brasature e saldature
- Calettamenti dei cavi
- Sgelare, essiccare, disinfettare
- Trattare punti di incollatura

Caratteristiche:
- Pos. I 250 l/min 50°C
- Pos. II 250 l/min 400°C
- Pos. III 500 l/min 550°C
- 4 ugelli inclusi





~~€ 151,00~~
€ 83,00

L mm	H mm	W	°C	V	l/min
255	210	1800	50-550	220/240	250/500

1051

010510025

Pinza autobloccante a doppia regolazione, ganasce lunghe

~~€ 97,00~~
€ 49,80






L mm	A mm	S mm	g
255	75	17	770

1052

Pinze regolabili autobloccanti ganasce concave



	L mm	ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	~~€ 30,00~~ **€ 17,20**
1052/190	190	36	360	010520019	~~€ 34,00~~ **€ 19,20**
1052/240	240	42	590	010520024	~~€ 36,50~~ **€ 21,10**
1052/300	300	55	900	010520030	~~€ 60,50~~ **€ 34,80**



1068


010680000

Pinza regolabile autobloccante con massa battente

La pinza autobloccante con massa battente scorrevole da 1 kg è ideale per l'estrazione di prigionieri, viti spezzate e **per il tiraggio di lamiere, specialmente nel settore della carrozzeria.**



~~€ 137,00~~
€ 78,00








1766

017660001

Ventosa doppia

~~€ 138,50~~
€ 72,80



1367/K10

013670200

Kit di fustelle per installazione sensori di parcheggio

Misure incluse nel kit:
17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 - 24 - 26 - 26,7 - 32 mm

190x130x58 mm

FORI PERPENDICOLARI SENZA BAVE

~~€ 206,00~~
€ 117,00



1479

014790001

Estrattore per pioli




~~€ 29,00~~
€ 16,00

1478/K3

014780160

Kit pinze per pioli con assortimento clips in plastica

Il kit include:
- 1 pinza con becchi dritti
- 1 pinza con becchi a 90°
- 625 clips in plastica in 16 differenti misure
- Clips contenute in 3 contenitori in PPL sovrapponibili



L mm	L1 mm
180	170

~~€ 118,50~~
€ 68,60



1368N

013680002

Kit ripara plastiche

- Potenza 30 W
- batteria 3,7 V 4000 mAh Li-ion
- Connettore di alimentazione USB type C
- Temperatura massima: 600°C
- Caricabatterie: input 230 V, output USB 5V - 2A
- Tempo di ricarica 3h a 2A
- Totale protezione contro sovracorrente e sovratemperatura

~~€ 181,00~~
€ 92,60

PERMETTE DI RIPARARE VELOCEMENTE CREPE E ROTTURE DI PARTI IN PLASTICA








1361/K9

013610030

Kit 8 leve per tirabolli carrozzeria

Il kit comprende:
- Leva con testa a palla tonda Ø 31 mm lunghezza 110 cm
- Leva con punta lunghezza 62 cm
- Leva con punta a coda di balena lunghezza 112 cm
- Leva con punta ad uncino lunghezza 27 cm
- Leva con testa tonda piatta lunghezza 50 cm
- Leva con testa a palla tonda Ø 19 mm lunghezza 52 cm
- Leva con testa a coda di balena lunghezza 27 cm
- Leva con testa a coda di balena arrotondata lunghezza 28 cm
- Borsa in tessuto con manici

~~€ 346,00~~
€ 197,00



1366SH

013660400

Spotter multifunzione per la riparazione della carrozzeria

- Microprocessore per la gestione dei parametri di saldatura
- Partenza del ciclo di saldatura per contatto e manuale
- Possibilità di impostazione del tempo di puntatura automatico
- Fornito di pistola con attacco rapido e cavo massa da 2,2 m

Kit accessori composto da:
- Martello estrattore
- Testina per rondelle a tre punte
- 10 rondelle a 3 punte
- Elettrodo in carbone
- Elettrodo per schiacciatura

Alimentazione	230V
Potenza 50%	2.5 KVA
Picco di potenza	13 KVA
Amp. Out	2850 (2%) A
Amp. Out Max.	3200 A



SCOPRI DI PIÙ





~~€ 2.270,00~~
€ 1.239,00





1365/K11

013650011

Pompa oleodinamica 4 t
e kit accessori per carrozzeria

~~€ 300,00~~
€ 171,00

Kit completo per i lavori di carrozzeria con pompa oleodinamica, pistone e accessori per spinta, trazione e raddrizzatura.
La pompa oleodinamica da 4 ton e pistone con corsa 125 mm, completo di prolunghe, punzoni e basi di appoggio rendo questo kit ampio e funzionale per tutte le lavorazioni di spinta e raddrizzatura previste in carrozzeria.



590x310x160 mm

Inclusi nel kit:

- Pompa oleodinamica da 4 ton
- Pistone corsa 125 mm
- Pinza divarica-parafanghi
- Piastra rettangolare di appoggio 108x61x48 mm
- Base a “L” 72x35 mm
- Punzone a 4 punti
- Punzone tondo zigrinato Ø22
- Punzone a cuneo
- Prolunga da 490 mm
- Prolunga in 3 pezzi da 420 mm (215+ 125 + 80mm)
- Prolunga da 420 mm
- Testa in gomma
- Raccordo maschio-maschio permontaggio degli accessori

NEW

1365/K13

013650013

Pompa oleodinamica 10 t e kit accessori per carrozzeria in pratica valigia trolley

~~€ 901,00~~
€ 515,00



PRATICA VALIGIA TROLLEY

900x420x180 mm

Inclusi nel kit:

- Pompa oleodinamica 10 tonnellate con tubo flessibile da 1,5 m attacco 1/2”
- Pistone corsa 205 mm
- Pinza divarica-parafanghi capacità 500 kg
- Piastra di appoggio 150x90 mm
- Base a “L” 50x50 mm
- Punzone a 4 punti
- Punzone zigrinato tondo Ø 50 mm
- Punzone a cuneo 43 mm
- Prolunga 240 mm
- Prolunga 450 mm
- Prolunga 475 mm
- Testa in gomma
- Raccordo maschio per montaggio accessori

2254K

022540101

Protezione riutilizzabile per sedile, volante e pomello del cambio

~~€ 33,50~~
€ 19,20







2254F

022540150



Protezione anteriore auto

~~€ 99,00~~
€ 53,00

1479/B27

014790407

Kit di 27 attrezzi in nylon per pioli e interventi su plastiche e guarnizioni

~~€ 98,00~~
€ 47,80





1870

018700020

Aspiratore 20 litri per solidi e liquidi

- Motore by-pass monostadio
- Tensione 220/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1200 W
- Portata d'aria l/sec. 58
- Depressione Max 190 mbar
- Capienza Max bidone 20 l in PP antistatico
- Emissioni acustiche <70 dB(A)
- Lunghezza cavo 5 m
- Carrello porta accessori



PRATICO E POTENTE

IPX4

~~€ 268,00~~
€ 145,00

Accessori in dotazione Ø 36 mm:
- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi rigidi di prolunga
- 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi
- 1 bocchetta a lancia

Sistemi filtranti:
- 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm2 - 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

1875LT

018750000

Lavamoquette e lavatappezzeria ad iniezione ed estrazione

~~€ 645,00~~
€ 384,00

Ideale per lavare in profondità superfici in tessuto.

Eroga detergente nebulizzato a pressione e lo aspira, unitamente allo sporco, lasciando le superfici pressoché asciutte.

Dati tecnici:
- Tensione 230/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1100 W
- Portata d'aria 58 l/sec.
- Capacità Max bidone 20 l
- Capacità Max serbatoio detergente 3 l
- Pressione Max pompa 7 bar
- Depressione Max 21 kPa
- Potenza pompa 48 Wa

Accessori in dotazione:
- 1 tubo flessibile completo di impugnatura ergonomica
- 1 gruppo erogatore
- 2 prolunghe rigide
- 1 bocchetta spruzzaspira piccola
- 1 bocchetta spruzzaspira grande
- 6 ghiere blocca cavo alimentazione elettrica

ALTAMENTE EFFICACE PER SEDILI ED INTERNI AUTO

SCOPRI DI PIÙ











1874 50

018740050

Aspiratore 50 litri per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

~~€ 987,00~~
€ 519,00

- Motore by-pass bistadio
- Tensione 220/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1350 W
- Portata d'aria l/sec. 55
- Depressione Max 240 mbar
- Capienza Max bidone 50 l in acciaio Inox
- Emissioni acustiche <63 dB(A)
- Lunghezza cavo 6 m
- Carrello porta accessori
- Funzione soffiante
- Ruote antitraccia

SISTEMI FILTRANTI
- 1 sacco in carta filtro
- 1 cartuccia filtro superficiale 5200 cm^2 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

Accessori in dotazione Ø 45 mm
- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi di prolunga in acciaio inox
- 1 telaio spazzola industriale
- 1 inserto industriale moquette
- 1 inserto industriale con gomme raccogli liquidi
- 1 bocchetta a lancia



1898/S

018980932

Pompa manuale a pressione con serbatoio da 5 Litri

~~€ 30,00~~
€ 19,00



- Lancia in acciaio inossidabile
- Leva con blocco per getto continuo
- Ugello regolabile per getto lineare o nebulizzato
- Comoda tracolla per il trasporto
- Maniglia con aggancio per la lancia
- Tubo flessibile da 1,2 m
- Non utilizzabile con idrocarburi

3003

030030001

Lettino sottomacchina in plastica antiurto

~~€ 101,50~~
€ 55,60



3002

030020001

Lettino sottomacchina e seggiolino

~~€ 130,00~~
€ 74,90

- Struttura in acciaio
- Rivestimento in PVC con imbottitura
- Possibilità di regolare la posizione rapidamente: **lettino o seggiolino**



2250-O

022500011

Seggiolino girevole con vassoio

~~€ 123,00~~
€ 71,80

- Seduta tonda girevole
- Altezza regolabile tramite pistone a gas (410-530 mm)
- 2 portaminuterie/portautensili di cui uno regolabile in altezza
- 5 ruote pivottanti



2251N

022510012

Seggiolino girevole con seduta regolabile e cassetti portautensili

~~€ 166,00~~
€ 95,90

- Seduta tonda girevole con altezza regolabile tramite pistone a gas (445-580 mm)
- Cassettiera quadrata da 380 mm con 3 cassetti (2+1)
- Dimensione cassetti: 350x180x90 mm[TAB]
- Dimensione portaminuterie: 2X 190x190mm
- 1X 380x190mm[TAB]
- 4 ruote pivottanti Ø75 mm



1898/C

018980940

Nebulizzatore carrellato da 25 Litri

~~€ 279,00~~
€ 168,00

- Doppia funzione: nebulizzatore o schiumogeno
- Serbatoio in acciaio verniciato
- Lancia in acciaio inossidabile
- Tubo antitorsione
- Manometro di controllo per la pressione del serbatoio
- Indicatore di livello serbatoio

Dati tecnici:
- Capacità serbatoio: 25 l
- Lunghezza Tubo erogazione: 5 m
- Pressione max di lavoro: 4-5 bar
- Lunghezza lancia 0,65 m
- Pressione massima serbatoio: 8 bar



1898/M

018980930

Nebulizzatore a pressione con serbatoio da 1,5 Litri

~~€ 17,30~~
€ 10,50

- Ugello regolabile per getto lineare o nebulizzato
- Scala graduata da 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Leva con blocco per getto continuo
- Non utilizzabile con idrocarburi







3028 15

030280015

Pressa idraulica da banco con pistone mobile

~~€ 1.190,00~~
€ 675,00



GUARDA TUTORIAL

3028 K3

Pressa idraulica con pistone mobile



	3028 15	3028 20	3028 30	3028 50
Capacità massima	15 t	20 t	30 t	50 t
Pompa manuale	✓	✓	✓	✓
Pistone mobile	✓	✓	✓	✓
Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico	✓	✓	✓	✓
Manometro	✓	✓	✓	✓
Serie prismi a V inclusi	✓	✓	✓	✓
Argano	x	x	x	✓

	kg		€
3028 20/K3	98	030281021	~~€ 2.235,00~~ **€ 995,00**
3028 30/K3	132	030281031	~~€ 2.920,00~~ **€ 1.376,00**
3028 50/K3	241	030281051	~~€ 4.740,00~~ **€ 2.427,00**

INCLUSO NEL PREZZO

Supporto pressa per estrazione/introduzione mozzi, cuscinetti e silent block
+ Schermo di protezione per presse
del valore netto di € 336,00



PROMO NEW

3012C

030120255

Staffa sostegno motore inferiore

~~€ 921,00~~
€ 509,00



Permette maggiore rapidità negli interventi di sostituzione:
- Cinghia distribuzione
- Pompa dell'acqua
- Alternatore

VANTAGGI
- Applicabile in pochi secondi dall'operatore con fissaggio nel sottoscocca
- Include 2 coppie di perni stabilizzatori per poter operare su vetture, furgoni e veicoli commerciali
- Cinghia da carico per poter stabilizzare la traversa in assenza dei fori sul telaio



DATI TECNICI
Portata max: 250 kg
Lunghezza: 1050 mm
Altezza: 120 mm
Altezza massima sollevatore: 260 mm

3029/2T

030290020

Sollevatore idraulico ribassato da 2 tonnellate

~~€ 480,00~~
€ 275,00

- Pedale di avvicinamento rapido
- Struttura in acciaio e ruote in nylon
- Altezza minima 75 mm

H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290



3029L/2T

030290120

Sollevatore idraulico lungo ribassato da 2 tonnellate

~~€ 557,00~~
€ 315,00

Permette di operare su veicoli con bassa altezza da terra e punto di sollevamento interno.

- Velocità di discesa controllata
- Pedale di avvicinamento rapido
- Ruote in nylon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295



3033E/3T

030330130

Sollevatore idraulico da 3 tonnellate

~~€ 449,00~~
€ 277,00

- Velocità di discesa controllata
- Ideale per mezzi ribassati
- Ruote in nylon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370



3030/2T

030300020

Sollevatore idraulico a 6 ruote da 2 tonnellate

~~€ 915,00~~
€ 515,00

- Ottima manovrabilità del sollevatore su pavimentazioni sconnesse e irregolari
- Doppie ruote anteriori basculanti in materiale plastico (PTFE)
- Pedale di avvicinamento rapido

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400





3029AL/1,5T

030290015

Sollevatore idraulico in alluminio da 1,5 tonnellate

~~€ 471,00~~
€ 205,00

Sollevatore ideale per operazioni di soccorso, campi gara o interventi straordinari di assistenza **grazie al peso leggero (15 kg)** e la portata di 1,5 t.

H min-Max mm	L mm	L1 mm
76÷355	550	240





PRATICA BORSA IN NYLON INCLUSA NEL PREZZO!

3030H/2T

030300220

Sollevatore idraulico grande alzata a 6 ruote da 2 tonnellate

~~€ 765,00~~
€ 435,00

Permette di operare su veicoli con elevata altezza da terra e con grande escursione degli ammortizzatori.
- Velocità di discesa controllata
- Pedale di avvicinamento rapido
- Ruote in nylon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300



3033/3T

030330030

Sollevatore idraulico versione lunga da 3 tonnellate

~~€ 1.210,00~~
€ 685,00

- Particolarmente indicato per utilizzo su veicoli commerciali
- Ruote in Poliammide

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370



3065/40-20T

030650200

Sollevatore oleopneumatico 40-20 t

~~€ 3.410,00~~
€ 1.899,00

- Indicato per utilizzo su mezzi pesanti
- Pratico e maneggevole per trasporto anche su officine mobili
- rientro automatico dei pistoni
- Due valvole di discesa con conatrolllo velocità sotto carico
- Incluse due prolunghe da 70 e 120 mm
- Pressione di alimentazione: 8-10 bar
- Consumo d'aria: 400 l/min

H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300





3067/60-15T

030670120

Sollevatore oleopneumatico 60-30-15T

~~€ 5.020,00~~
€ 2.849,00

- Ideale per autobus
- Rientro automatico dei pistoni
- Due valvole di discesa con controllo velocità sotto carico
- Include due prolunghe da 70 e 120 mm
- Pressione di alimentazione: 8-10 bar
- Consumo d'aria: 600 l/min

H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250





3023

030230050

Sostegno da fossa e sottoponte con regolazione a vite

~~€ 242,50~~
€ 142,00



PORTATA MASSIMA 350 kg

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300



3011T

Sollevatori idraulici a bottiglia



	C max kg	H min÷max mm		€
3011T 2	2000	174÷369	030110020	~~€ 102,00~~ € 53,60
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	~~€ 114,00~~ € 58,80
3011T 5	6000	203÷467	030110050	~~€ 128,00~~ € 69,00
3011T 10	10000	220÷484	030110100	~~€ 192,00~~ € 101,50
3011T 15	15000	230÷497	030110150	~~€ 234,50~~ € 128,00
3011T 20	20000	245÷521	030110200	~~€ 294,00~~ € 170,00
3011T 32	32000	260÷420	030110320	~~€ 306,00~~ € 180,00
3011T 50	50000	280÷450	030110500	~~€ 354,00~~ € 212,00

3010T

Coppia cavalletti

	C max kg	H min÷max mm		€
3010T 2	2000	280÷425	030100002	~~€ 114,00~~ € 62,90
3010T 3	3000	285÷430	030100003	~~€ 135,50~~ € 73,80
3010T 6	6000	400÷580	030100006	~~€ 196,50~~ € 106,00
3010T 10	10000	471÷735	030100010	~~€ 338,00~~ € 180,00





3010T 2
3010T 3
3010T 6

3010H

Cavalletti serie pesante



	C max kg	H min÷max mm	L x L1 mm	kg		€
3010H631-T15	15,000	445÷631	300x300	22,5	030100150	~~€ 366,00~~ € 207,00
3010H1077-T15	15,000	645÷1077	300x300	30	030100165	~~€ 460,00~~ € 254,00

3010V

Cavalletti serie pesante con regolazione a vite



	C max kg	H min÷max mm	L / L1 mm		€
3010V600-T20	20,000	410÷600	330x330	030100200	~~€ 534,00~~ € 298,00
3010V1090-T20	20,000	665÷1090	460x460	030100220	~~€ 678,00~~ € 385,00

3006

030060000

Sollevatore e posizionatore ruote trattori ed escavatori


~~€ 2.060,00~~
€ 1.070,00

- Portata massima 1500 kg
- Diametro ruota minimo 1000 mm
- Diametro ruota massimo 2200 mm
- Spessore ruota massimo 800 mm

1,5 t







3014SAR

030140360

Cavalletto sostegno motore richiudibile

~~€ 1.685,00~~
€ 919,00

- Facilmente richiudibile con notevole riduzione degli ingombri
- Permette la rotazione di 360° del motore o del cambio
- Garantisce la massima sicurezza e stabilità durante gli interventi

PORTATA MASSIMA 450 kg







3024

Gru idraulica pieghevole con pompa a doppio effetto

- **5 posizioni di carico**
- Con valvola limitatrice di carico e stelo cromato
- Velocità di discesa controllata
- Ruote in nylon
- Altezza massima: 2300 mm
- Raggio di azione del braccio: min 960 mm – max 1350 mm
- Gruppo di azionamento orientabile di 200°

Gru idraulica compatta e maneggevole
ideale per ambienti con spazio limitato o per operazioni che richiedono sollecitazioni contenute.



	3024 0.6	3024 1.0
Portata massima	**600 kg**	**1000 kg**
Posizioni di carico	400-450-500-550-600 kg	600-700-800-900-1000 kg
Altezza massima	2300 mm	2300 mm
Dimensioni (LxHxPxP1)	1375x1540x370x942 mm	1450x1550x390x960 mm

	kg		€	
3024 0,6	73	030240006	~~€ 804,00~~	**€ 460,00**
3024 1,0	88	030240010	~~€ 1.125,00~~	**€ 640,00**

3025N/PF

030250111

Pinza movimentazione fusti

~~€ 542,00~~
€ 309,00





PORTATA MASSIMA 300 kg

3022

Sollevatore idraulico da fossa e sottoponte

Compatto e versatile, il sollevatore idraulico da fossa facilita il montaggio e lo smontaggio di trasmissioni, telai e altri supporti. Il meccanismo di bloccaggio a variazione continua e le ruote pivottanti lo rendono facilmente manovrabile.



	C max kg	H min÷max mm	Pompa a pedale		€
3022 0,3	300	1140 ÷1975	✓	**030220003**	~~€ 458,00~~ **€ 259,00**
3022 0,6	600	1140 ÷1975	✓	**030220006**	~~€ 551,00~~ **€ 311,00**
3022 1,0	1000	1167 ÷2007	✓	**030220010**	~~€ 676,00~~ **€ 363,00**

NEW

3026

Sollevatori idraulici da fossa e sottoponte



	Portata max kg	Pompa a pedale	H min÷max mm	Valvola limitatrice di carico	kg		€
3026 0,3	300	✓	1120÷1970 mm	✓	24,7	**030260003**	~~€ 790,00~~ **€ 436,00**
3026 0,5	500	✓	1140÷1990 mm	✓	31	**030260005**	~~€ 940,00~~ **€ 488,00**
3026 1,0	1000	✓	1140÷1990 mm	✓	37,8	**030260010**	~~€ 1.136,00~~ **€ 567,00**

3026/SP

030260505

Supporto universale per trasmissioni

~~€ 778,00~~
€ 373,00

- Permette ad un solo operatore di smontare e rimontare le trasmissioni di autovetture, veicoli commerciali e fuoristrada con rapidità e sicurezza.
- Adatto per steli con diametro: 25-30-35-45 mm
- Portata massima: 150 kg
- Altezza: 250 mm







3026 2P/1,5-0,6

030260015

Sollevatore idraulico da fossa e sottoponte a doppio stadio

~~€ 2.700,00~~
€ 1.199,00


- Salita pistone a doppia velocità
- Doppio stelo cromato
- Valvola limitatrice di carico
- Velocità di discesa controllata
- Ruote pivottanti
- Manopola di scarico
- Portata massima primo stadio: 1500 Kg
- Portata massima secondo stadio: 600 Kg



Robur

Brache per sollevamento, nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES)
EN 1492-1

- Codice seriale
- Protezione etichetta dati
- Carico di lavoro stampato sul nastro



		L m	H mm	WLL kg		€
8153 1-T2		1	60	2	081530010	~~€ 9,85~~ € 6,60
8153 2-T2		2	60	2	081530020	~~€ 15,20~~ € 9,90
8153 3-T2		3	60	2	081530030	~~€ 20,70~~ € 13,20
8153 4-T2		4	60	2	081530040	~~€ 25,50~~ € 16,50
8156 2-T3		2	90	3	081560020	~~€ 22,80~~ € 14,30
8156 3-T3		3	90	3	081560030	~~€ 31,50~~ € 20,90
8156 4-T3		4	90	3	081560040	~~€ 39,00~~ € 25,30
8156 6-T3		6	90	3	081560060	~~€ 55,00~~ € 35,20

8181-8182

Set cricchetti, nastro in poliestere ad alta tenacità (PES) gancio uncino

EN 12195-2



	L m	LC kg	PZ x borsa		€
8181 6/B4	6	1000	4	081810916	~~€ 77,50~~ € 42,00
8182 8,5/B2	8,5	2000	2	081821885	~~€ 68,50~~ € 37,00

8188R 3,6/S2

081881036

Sistema di ancoraggio con cricchetto a nastro retrattile automatico

L m	S mm	LC daN	STF daN
3,6	25	350	80

EN 12195-2



~~€ 50,00~~
€ 25,00

RILASCIO RAPIDO, RIAVVOLGIMENTO AUTOMATICO:
IL NASTRO RESTA PROTETTO E SEMPRE PRONTO ALL'USO


NEW

8145VX

Paranchi manuali a catena compatti

Dati tecnici:
- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:
- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Specifica Prodotto



CERTIFICAZIONE TÜV*
EN 13157

LA FORZA ROBUR NEL FORMATO PIÙ LEGGERO



		WLL kg	L m	kg		€
	8145VX 125	125	3	2,5	081450001	~~€ 307,00~~ € 161,00
*	8145VX 500	500	3	4,5	081450005	~~€ 359,00~~ € 192,00

NEW

3050/600

Sollevatore moto elettroidraulico da 600 kg

- Sicurezze elettriche, meccaniche e idrauliche
- Centralina elettroidraulica integrata: 230V - 50 Hz
- Pompa idraulica
- Velocità di discesa controllata
- Fusibili di sicurezza in caso di tranciatura del cavo
- Pulsantiera di comando
- Certificato I omologato TÜV

~~€ 6.130,00~~
€ 3.249,00







H min-Max mm	L mm
180÷1300	2100

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203

3040N

030400003

Cavalletto posteriore per moto regolabile

- Include coppia di cursori a V
- Include coppia di cursori a L

~~€ 89,00~~
€ 50,90



3041N

030410003

Cavalletto anteriore per moto regolabile

- Include coppia di cursori a rulli
- Include coppia di cursori a cono

~~€ 89,00~~
€ 50,90



- **Ruote in PVC antitraccia**
- **Manico in PVC**
- **Struttura in acciaio verniciato a polvere**
- **Basi di appoggio antiurto**
- **Portata massima 200 kg**

3042N

030420003

Cavalletto anteriore per cannotto di sterzo moto

- Adattatore Ø 13 mm
- Incluso kit da 6 perni Ø 15 - 16,5 - 17 - 18 - 22 - 27 mm

~~€ 170,00~~
€ 96,90



3043N

030430003

Cavalletto per moto con monobraccio sinistro

- Perno non incluso

~~€ 150,00~~
€ 80,60



NEW

2002/B27 SBK

020020927

Kit da viaggio per motociclisti

N. pezzi	Descrizione	Beta N.
8	Chiavi a forchetta doppie 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55
9	Chiavi maschio esagonale piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9
3	Giravite Evox lama piatta 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	1201E
2	Giravite Evox impronta a croce Phillips® 4,5x80 - 6x100 mm	1202E
1	Utensile multifunzione	1778MT
1	torcia LED per ispezioni 133 mm	1833 XS/2
1	Colla adesiva istantanea 5 gr	9851
1	Nastro isolante PVC sp.0,15 mm / 19 mm x 25 m	BMESB1925NE
50	Fascette nylon 4,8x300 mm	BMN3048
1	Busta portautensili di tipo avvolgibile in poliestere resistente, vuota	2002/BV42



~~€ 334,00~~
€ 145,00

595X540 mm




3910

039100010

Sollevatore per E-Bike

~~€ 4.040,00~~
€ 2.069,00

- Altezza massima supporto movimento centrale 135 cm
- Centra-ruota integrato
- Innovativo sistema di bloccaggio utilizzando il perno passante
- Incluse bussole adattatori per le maggiori forcelle in circolazione
- Incluso adattatore per attacco forcelle senza perno passante
- Completamente ripiegabile e trasportabile



H min-Max mm	L mm
600÷1350	80


3919MME

039190010

Morsa monobraccio elettrica da officina per manutenzione biciclette

~~€ 5.100,00~~
€ 2.699,00

- Portata 35 kg
- Morsa con rotazione fino a 180° e ganasce in gomma
- Altezza regolabile
- Fissaggio a pavimento o con piantana opzionale



H min-Max mm
2640÷2740



3918MML

039180010

Morsa monobraccio di tipo leggero richiudibile

~~€ 335,00~~
€ 167,00

Morsa professionale, adatta anche per gli appassionati che vogliono prendersi cura della propria bicicletta.

- Morsa girevole a 360°
- Portata massima pari a 15 kg
- Altezza massima della morsa 150 cm





3965C

039650110

Centraruote professionale

~~€ 445,00~~
€ 250,00

- Fissaggio sia su banco, con le staffe fornite, che in morsa
- Per diametri da 20" a 29"
- Adattatore per assi passanti tra 10 e 20 mm
- Può essere utilizzato con mozzi con battuta tra 85 mm e 195 mm

Le piastre in dotazione permettono un fissaggio sicuro e stabile ai banchi da lavoro.



605BC/15

006050015

Chiave dinamometrica a scatto con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi compatta, in alluminio precisione di serraggio ± 4%

UNI EN ISO 6789 1/4" 72

~~€ 252,00~~
€ 132,00

La chiave dinamometrica più piccola della gamma Beta: compatta e di facile utilizzo, è il connubio ideale di praticità e semplicità a portata di mano.



Nm	kgfm	lbf.fn	■	L (mm)	
3÷15	0,3÷1,5	26÷133	1/4"	175	0,1

COMPATTA SOLO 17,5 cm



NEW

KIT SOCCORSO

3029AL/1,5T-K1

030290901

Kit soccorso con sollevatore idraulico 3029AL/1.5T, chiave a croce dinamometrica 610X/4, chiavi a bussola 720LC/C3 e guanti da lavoro 95740



610X/4 25

3029AL/1.5T 67

720LC/C3 57

95740 XL 89

~~€ 670,00~~

€ 295,00

RISPARMI € 43,30

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO NEW

3029AL/1,5T-K2

030290902

Kit soccorso con sollevatore idraulico 3029AL/1.5T, kit 20V avvitatore a impulsi 1.200 NM + batteria 6 Ah + borsa C9PT, lampada da testa a Led 1863AW, chiavi a bussola 720LC/C3 e guanti da lavoro 95740



1984/K1200+BORSA 34

95740 XL 89

720LC/C3 57

1836AW

3029AL/1.5T 67

~~€ 1.505,00~~

€ 631,00

RISPARMI € 98,30

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO NEW

NEW

KIT GOMMISTA

3033E/3T-K1

030330911

**Kit gommista con sollevatore idraulico 3033E/3T,
avvitatore reversibile 1927P e chiavi a bussola 720LC/C3**

1927P
77



3033E/3T
68



720LC/C3
57



~~€ 975,00~~
€ 407,00

RISPARMI € 100,00
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO NEW

3033E/3T-K2

030330912

**Kit gommista con sollevatore idraulico 3033E/3T,
Kit completo 20V trapano a percussione 1972/K20V
+ avvitatore a impulsi 1984/K1200
e chiavi a bussola 720LC/C3**

1984/K1200+1982/K12V



3033E/3T
68



720LC/C3
57



~~€ 1.645,00~~
€ 815,00

RISPARMI € 90,00
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

PROMO NEW

IL RIVOLUZIONARIO AVVITATORE CHE NON DEVE ESSERE LUBRIFICATO

OIL LESS

SCOPRI DI PIÙ



1927OLS

019270010

Avvitatore reversibile OIL-LESS con corpo in lega di alluminio

L'avvitatore OIL-LESS si contraddistingue per una trasmissione di coppia elevata pari a 1750 Nm che lo rende ideale per qualsiasi applicazione.

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione a leva
- Utilizzare solo con bussole macchina

Velocità libera	8.000 giri/min
Coppia massima	1.750 Nm
Capacità vite/dado	CI 8.8 M24⬢36 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9 M20⬢30 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	10 mm
Consumo aria medio	198 l/min

~~€ 782,00~~
€ 409,00

4X CICLI DI VITA

1/2"

PATENT PENDING

1927P

019270008

Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina

SUPER POTENTE
1750 Nm



1/2"

~~€ 483,00~~
€ 205,00

Velocità libera	giri/min	7.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1750
Capacità vite/dado	CI 8.8	M24⬢36 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9	M20⬢30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	290

1927E

019270005

Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione tramite manopola
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina

~~€ 150,00~~
€ 83,00

1/2"

SCOPRI DI PIÙ



Velocità libera	giri/min	7.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	750
Capacità vite/dado	CI 8.8	M22⬢36 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9	M18⬢30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	140

1927C

019270006

Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina

~~€ 252,00~~
€ 137,00

1/2"

SCOPRI DI PIÙ



Velocità libera	giri/min	9.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	950
Capacità vite/dado	CI 8.8	M22⬢34 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9	M18⬢27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	125

1927XM

019270030


Avvitatore reversibile compatto

~~€ 300,00~~
€ 158,00

- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Gancio per bilanciatore
- Utilizzare solo con bussole macchina

1/2"





SUPER COMPATTO

Velocità libera	giri/min	10.000
Massa battente		Singolo martello
Coppia massima	Nm	**770**
Capacità vite/dado	CI 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	122

1927XM/K5

019270129

Avvitatore reversibile compatto fornito con 5 bussole macchina, in valigetta di plastica

~~€ 370,00~~
€ 189,00

1/2"



720 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

1927G

019270050

Avvitatore reversibile compatto


~~€ 469,00~~
€ 207,00

1/2"

- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Corpo motore in alluminio con impugnatura in materiale composito
- Comando d'inversione azionabile con una sola mano
- 3 differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- **Motore in testa con trasmissione diretta della rotazione al quadro d'uscita che permette di ottenere un miglior bilanciamento del corpo aumentando la maneggevolezza**
- Utilizzare solo con bussole macchina



Velocità libera	giri/min	8.500
Coppia massima	Nm	**325**
Capacità vite/dado	CI 8.8	M16●24 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9	M14●21 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	113



1928XM

019280030

Avvitatore reversibile compatto

~~€ 641,00~~
€ 359,00

3/4"

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a leva azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina




SUPER COMPATTO E POTENTE

1600 Nm

Velocità libera	giri/min	4.800
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	**1600**
Capacità vite/dado	CI 8.8	M27●41 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9	M24●36 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	175

SCOPRI DI PIÙ







1928DA

019280022

Avvitatore reversibile

~~€ 927,00~~
€ 415,00

3/4"

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Robusto e compatto, dotato di un'elevata coppia
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Utilizzare solo con bussole macchina



Velocità libera	giri/min	5.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	**1695**
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M30⬢46 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M27⬢41 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	210

1928P

019280006

Avvitatore reversibile in materiale composito

~~€ 1.275,00~~
€ 588,00

3/4"

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina

2100 Nm



Velocità libera	giri/min	5.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	**2100**
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M30⬢46 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M27⬢41 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	221

1930LH

019300030

Avvitatore reversibile

~~€ 1.430,00~~
€ 789,00

1"

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Albero da 210 mm (8,3")
- Impugnatura con nuovo design, inclinata di 70° per non affaticare il polso
- Dotato di maniglia ausiliaria laterale
- 3 differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria posto nella parte inferiore del corpo
- Ottimo rapporto peso/potenza
- Utilizzare solo con bussole macchina



Velocità libera	giri/min	6.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	**2441**
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M36⬢55 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M30⬢46 mm

Attacco aria	GAS	1/2"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	13
Consumo aria medio	l/min	280

1930PA

019300032

Avvitatore reversibile


~~€ 1.385,00~~
€ 748,00

1"

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Dotato di maniglia ausiliaria
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina



Velocità libera	giri/min	3.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	**2445**
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M36⬢55 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M30⬢46 mm
Attacco aria	GAS	1/2"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	13
Consumo aria medio	l/min	350



720ME/C8

007200525

Serie di 8 chiavi a bussola Macchina maschio esagonale con quadro femmina 1/2" fosfatate,
in cassetta di lamiera

○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

~~€ 166,00~~
€ 95,00

1/2" ○







270x120x45 mm

720TX/C6

007200483

Serie di chiavi a bussola Macchina maschio per viti con impronta Torx®, con attacco quadro femmina 1/2" fosfatate, in cassetta di lamiera

~~€ 135,50~~
€ 79,00

1/2" ○

○ T30-T40-T45-T50-T55-T60



275x120x65 mm

720/C24

007200904

Serie di 24 chiavi a bussola Macchina con attacco quadro femmina 1/2" fosfatate,
in cassetta di lamiera

~~€ 452,00~~
€ 223,00

1/2" ⬡



		N°	Descrizione
	720	15	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	6	13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	3	17-19-21 mm

420x185x60 mm

720/C12

007200912

Serie di 12 chiavi a bussola Macchina con attacco quadro femmina 1/2" fosfatate,
in cassetta di lamiera

~~€ 211,50~~
€ 116,00

1/2" ⬡

◎ 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm





195x80x55 mm

728/C10

007280910

Serie di 10 chiavi a bussola Macchina esagonali
in cassetta di lamiera

~~€ 382,00~~
€ 207,00

3/4" ⬡

◎ 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm





275x120x65 mm

1921N3

019210025

Cricchetto reversibile

~~€ 245,00~~
€ 132,00

- Impugnatura ergonomica in gomma
- Cuffia per protezione testa
- Regolatore di velocità mediante manopola
- Scarico posteriore regolabile silenziato
- Attacco aria girevole
- Avvitare e svitare con l'impiego di bussole macchina
- Utilizzare solo con bussole macchina

CE

68 Nm

1,2 kg



1/2"

Velocità libera	giri/min	150
Coppia massima	Nm	**68**
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M10●16 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●13 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	140

1922P3

019220013

Cricchetti reversibili a massa battente

~~€ 468,00~~
€ 265,00

- Meccanismo impulsivo tipo "rocking dog" con doppio martello
- Facilità di serraggio: **il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi**
- Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Utilizzare solo con bussole macchina

CE

136 Nm

1,5 kg



1/2"

Velocità libera	giri/min	600
Coppia massima	Nm	**136**
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M10●16 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	113

COPPIE ELEVATE SENZA CONTRACCOLPI SUL POLSO

1937

019370001

Levigatrice rotorbitale palmare senza lubrificazione in composito

- Non necessita di lubrificazione
- Estremamente compatta e maneggevole
- Platorello con velcro a 6 fori, Ø 150 mm
- Regolazione in continuo della velocità del motore
- Impugnatura in morbido materiale antiscivolo
- Predisposta per la connessione a sistemi di aspirazione con raccordo girevole
- Scarico dell'aria orientabile

ESTREMAMENTE COMPATTA E MANEGGEVOLE


860 g



Ø Orbita 5 mm

CE

~~€ 514,00~~
€ 207,00



Velocità libera	giri/min	12.000
Potenza	kW	0,18
Dimensione platorello	mm	150
Filettatura albero		5/16"-24
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	170

1942A

019420000

Seghetto alternativo

- Potente e maneggevole
- Ideale per tagliare carrozzerie, scarichi e marmitte, alluminio e plastica
- Dotato di impugnatura in gomma, tubo di scarico in PVC e tubo di alimentazione raccordato
- Scarico dell'aria posteriore

CE

~~€ 362,00~~
€ 203,00

550 g



Corse al minuto		10.000
Lunghezza della corsa	mm	10
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	8
Consumo aria medio	l/min	75

RENEGADE

FUORI DAGLI SCHEMI

METAL FREE

EN ISO 20345 2022

SCOPRI DI PIÙ

7340VA

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione con allacciatura rapida ATOP

~~€ 186,50~~
€ 102,00



495 g

S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073400**537** a 073400**548**

7340G

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione. Allacciatura tradizionale

~~€ 152,00~~
€ 86,00



495 g

S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073400**637** a 073400**648**

7341V

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale

~~€ 159,50~~
€ 88,00



495 g

S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073410**537** a 073410**548**

7341Y

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale

~~€ 159,50~~
€ 88,00



495 g

S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073410**637** a 073410**648**

7342N

Scarpe RENEGADE in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale

~~€ 169,50~~
€ 96,00



500 g

S3S FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073420**537** a 073420**548**

7343N

Scarpe RENEGADE alte in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale

~~€ 184,50~~
€ 102,00



510 g

S3S FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073430**537** a 073430**548**

FitEvolution

SISTEMA BREVETTATO FIT4YOU

DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

SCOPRI DI PIÙ

7272V

Scarpe FitEvolution in tessuto intrecciato resistente e ad alta traspirazione

~~€ 161,50~~
€ 59,00



550 g

S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072720**137** a 072720**148**

7270Y

Scarpe FitEvolution in tessuto mesh ad alta traspirazione

~~€ 161,50~~
€ 59,00



550 g

S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072700**137** a 072700**148**

7271V

Scarpe FitEvolution in pelle scamosciata traforata

~~€ 161,50~~
€ 59,00



550 g

S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072710**137** a 072710**148**

7273G

Scarpe FitEvolution in nabuk idrorepellente

~~€ 166,00~~
€ 59,00



590 g

S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072730**137** a 072730**148**

7274G

Scarpe alte FitEvolution in nabuk idrorepellente

~~€ 171,50~~
€ 62,90



650 g

S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072740**237** a 072740**248**

7275N

Scarpe FitEvolution in microfibra idrorepellente

~~€ 166,00~~
€ 59,00



590 g

S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072750**237** a 072750**248**

Beta O-Gravity

7352B

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione
• Collare “slip on”

~~€ 144,00~~
€ 79,90

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



450 g

S1PL FO SR HRO

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073520**138** a 073520**148**

7356G

Scarpe O-Gravity leggerissime in microfibra idrorepellente
• Allacciatura tradizionale

~~€ 153,50~~
€ 85,00

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



460 g

S3L FO SR HRO

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073560**038** a 073560**048**

ACTIVE

7317NA

Scarpe in pelle scamosciata traforata con supporto di stabilità al tallone

~~€ 78,50~~
€ 45,00

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S1PL FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073170**135** a 073170**148**

7320NA

Scarpe in microfibra idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

~~€ 82,50~~
€ 47,00

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3L FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073200**535** a 073200**548**

BASIC PLUS NEW

7200BP

Scarpe basse in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirabilità

~~€ 57,00~~
€ 33,00



S1PS FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072000**635** a 072000**648**

7203BP

Scarpe alte in pelle liscia idrorepellente con rapido sfilamento

~~€ 65,50~~
€ 38,00



S3S FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072030**635** a 072030**648**

7569NG

Giacca 3 in 1 impermeabile, composta da:

~~€ 176,00~~
€ 99,00

- **Guscio esterno** 100% poliestere con membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 3.000 mvp)
- **Gilet interno** 100% nylon, **Imbottitura** 100% poliestere 100 g, con cappuccio staccabile,
- **Nero con inserti antracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690**000**	075690**001**	075690**002**	075690**003**	075690**004**	075690**005**	075690**006**

7565NG

Felpa zip lunga

~~€ 67,50~~
€ 38,00

- 60% cotone, 40% poliestere, 280 g
- Fondo maniche e vita elasticizzati
- **Nero**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650**400**	075650**401**	075650**402**	075650**403**	075650**404**	075650**405**	075650**406**

7563N

Micropile gird fleece con zip corta

~~€ 55,00~~
€ 31,50

- 100% poliestere, 180 g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- **Nero**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630**000**	075630**001**	075630**002**	075630**003**	075630**004**	075630**005**	075630**006**

7560NG

Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati

~~€ 85,50~~
€ 47,80

- 90% poliestere, 10% spandex, 240 g
- Tasche per ginocchiere, tasche e fondo gamba rinforzati,
- Vita elasticizzata
- **Nero / Grigio antracite**
- Slim Fit

STRETCH COMFORT



	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	075600**000**	075600**001**	075600**002**	075600**003**	075600**004**	075600**005**	075600**006**

NEW
TOP LINE
HIGH PERFORMANCE


7980L

079800200

Berretto invernale con luce LED ricaricabile

~~€ 15,10~~
€ 10,10







7342N
Renegade
82

GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

7647GG

Gilet da lavoro softshell

~~€ 80,50~~
€ 41,00

- Tessuto esterno 96% poliestere, 4% spandex, 280 g
- Tessuto interno 100% poliestere con graphene
- **Grigio/nero**
- Termoregolatore, idrorepellente e traspirante



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470**010**	076470**011**	076470**012**	076470**013**	076470**014**	076470**015**	076470**016**

7644GG

Felpa con zip lunga

~~€ 72,00~~
€ 39,30

- 60% cotone, 40% poliestere con graphene grigio, 280 g
- Termoregolatore, traspirante



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440**010**	076440**011**	076440**012**	076440**013**	076440**014**	076440**015**	076440**016**

7640GG

Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati

~~€ 100,50~~
€ 51,50

- 90% nylon con graphene, 10% spandex, 250 g con rinforzi in Oxford 600D, grigio
- Termoregolatore, idrorepellente e ad asciugatura rapida
- Slim fit

STRETCH COMFORT



	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	076400**010**	076400**011**	076400**012**	076400**013**	076400**014**	076400**015**	076400**016**

7996N

Set abbigliamento intimo tecnico maglia intima tecnica maniche lunghe + calzamaglia intima tecnica

~~€ 43,50~~
€ 25,30

- 92% poliestere, 8% spandex
- 160 g
- **Nero**

	XS - S	M - L	XL - XXL
	079960**000**	079960**002**	079960**004**



7997GN

Maglia intima tecnica maniche lunghe elasticizzata in graphene

~~€ 42,00~~
€ 23,00



	XS - S	M - L	XL - XXL
	079970**000**	079970**002**	079970**004**

7998GN

Calzamaglia intima tecnica elasticizzata in graphene

~~€ 33,50~~
€ 18,30



	XS - S	M - L	XL - XXL
	079980**000**	079980**002**	079980**004**

GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

7980RN

079800120

Berretto invernale con risvolto TAGLIA UNICA

~~€ 13,00~~
€ 7,40



7642G

Felpa girocollo con inserti neri sulle spalle e dettaglio verde fluo, 240 g

~~€ 34,50~~
€ 19,50

- 60% cotone, 40% poliestere
- **Grigio melange**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420**000**	076420**001**	076420**002**	076420**003**	076420**004**	076420**005**	076420**006**



7637G

Felpa tecnica zip lunga 250 g, con cappuccio fleece

~~€ 90,00~~
€ 46,80

- 100% poliestere con inserti in tessuto softshell 100D con fleece accoppiato 270 g
- **Grigio melange/nero**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076370**000**	076370**001**	076370**002**	076370**003**	076370**004**	076370**005**	076370**006**

7935MG

Tuta da lavoro in cotone elasticizzato

~~€ 112,00~~
€ 61,00

- 97% cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g
- **Grigio**

Cotton



	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	079350**400**	079350**401**	079350**402**	079350**403**	079350**404**	079350**405**	079350**406**

7930MG

Pantaloni da lavoro multitasche in cotone elasticizzato

~~€ 64,00~~
€ 34,50

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g, grigio
- Vita elasticizzata

Cotton



	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	079300**400**	079300**401**	079300**402**	079300**403**	079300**404**	079300**405**	079300**406**

7985N

079850000

Scaldacollo in micropile con regolatore a coulisse

- 100% poliestere micropile, 180 g
- Regolatore elasticizzato con coulisse
- Logo laterale in outline
- Banda laterale reflex



~~€ 13,00~~
€ 7,40

LINEA EASY

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in “Oxford” poliestere/PU, 220 g

7860

Pantaloni leggeri da lavoro, in T/C twill,
180 g

LIGHT CE

~~€ 56,50~~
€ 29,90

	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60	5XL | 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

7900G

Pantaloni da lavoro, in T/C canvas,
260 g

CE

~~€ 63,00~~
€ 32,80

XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60
079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807



Grigio Blu



Grigio

7865G

Tuta leggera da lavoro in T/C twill,
180 g

LIGHT CE

~~€ 98,50~~
€ 49,50

XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60	5XL | 62
078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7905G

Tuta da lavoro in T/C canvas,
260 g

CE

~~€ 98,50~~
€ 51,90

XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60
079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807

7863G

Salopette leggera da lavoro in T/C twill,
180 g

LIGHT CE

~~€ 69,50~~
€ 38,50

XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60	5XL | 62
078630800	078630801	078630802	078630803	078630804	078630805	078630806	078630807	07863 0808

7903G

Salopette da lavoro in T/C canvas,
260 g

CE

~~€ 78,50~~
€ 41,50

XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60
079030800	079030801	079030802	079030803	079030804	079030805	079030806	079030807



Grigio

9563G

095630050

Poltrona per ufficio, per ospiti

- Altezza schienale: 60 cm
- Dimensioni seduta: 45 cm x 51 cm
- Altezza totale sedia: 110-120 cm
- Base: 28 cm (lunghezza gamba) x 50-60 cm (altezza)

~~€ 284,00~~
€ 139,00





9574

Guanto da lavoro, con polsino elastico elasticizzato, pollice ed indice rinforzati, in pelle sintetica che consente l'uso di dispositivi touchscreen

~~€ 43,00~~
€ 20,30

CE



		M	L	XL	2XL
9574B		095740**102**	095740**103**	095740**104**	095740**105**
95740		095740**202**	095740**203**	095740**204**	095740**205**

9566K

095660500

Set arredo composto da tavolo e tre sgabelli regolabili in altezza

~~€ 425,00~~
€ 255,00



9526MC

095260020

Macchina per caffè espresso in capsule compatibile con capsule Nespresso®

CE

~~€ 262,00~~
€ 152,00



9594

095940051

Orologio da parete dotato di termometro ed igrometro, diametro 26 cm

~~€ 34,50~~
€ 19,80



NUOVO CALENDARIO DELL'AVVENTO 2026

9920 CA/26

099200224

Calendario dell'avvento contenente 30 utensili

SCOPRI IL CONTENUTO


~~€ 129,50~~
€ 64,90



NEW

TEAM SPEED RS

2026 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP



CELESTINO VIETTI

LUCA LUNETTA

998016401

8 054809 679168

Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB)
tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com

SEGUICI sui nostri canali social