Beta Action

2026




# INDUSTRIA E ARTIGIANATO

**Promozione valida dal 01/09/2026 al 28/02/2027**
**Prezzi netti I.V.A. esclusa - Salvo esaurimento scorte**



**SEGUICI SU INSTAGRAM!**

Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità e promozioni

| 1 | |
|---|---|
| 111CM | 26 |
| 111E | 26 |
| 111E/D3 | 26 |
| 111ER | 26 |
| 141/B9 | 24 |
| 142/SC8 | 25 |
| 142SN/SC8 | 25 |
| 186 8-32 | 25 |
| 192/S2 | 25 |
| 1031/S4 | 42 |
| 1047N | 41 |
| 1047N/D3 | 41 |
| 1048N | 41 |
| 1048N/D3 | 41 |
| 1048VN | 40 |
| 1052 | 42 |
| 1098N | 43 |
| 1098NPL | 43 |
| 1128 X-PRO | 57 |
| 1128 X-PRO EVO | 57 |
| 1128BAX | 59 |
| 1128BMX | 59 |
| 1128BSX | 59 |
| 1128FXS | 59 |
| 1128MQ | 61 |
| 1134B | 60 |
| 1134S | 60 |
| 1149F | 57 |
| 1150HPC | 40 |
| 1169/D3 | 40 |
| 1169BM/D3 | 40 |
| 1169MQ/D2 | 61 |
| 1169N/D4 | 40 |
| 1199ESD/D3 | 42 |
| 1203E/D5 | 30 |
| 1203E/D8P | 30 |
| 1203E/D10N | 30 |
| 1203INOX/D8 | 62 |
| 1207E/TX-D7 | 30 |
| 1210E/GE | 30 |
| 1211E/GE | 30 |
| 1223/D5 | 31 |
| 1223/D6 | 31 |
| 1223/D8P | 31 |
| 1223/D10N | 31 |
| 1227TX/D7 | 31 |
| 1233MQF/D4-FX | 60 |
| 1233MQF/D6 | 61 |
| 1243/D7 | 30 |
| 1256/C36-2 | 32 |
| 1257LPH/S8 | 29 |
| 1273MQ/D6 | 61 |
| 1295/C14 | 30 |
| 1370 | 43 |
| 1370T | 43 |
| 1390 | 43 |
| 1430/S5 | 66 |
| 1500N | 66 |
| 1545/C5M | 66 |
| 1547/C6 | 66 |
| 1599F | 45 |
| 1600Q 10 | 59 |
| 1606T | 56 |
| 1608 | 56 |
| 1609B | 57 |
| 1609I/C6 | 57 |
| 1650 | 54 |
| 1651DGTB | 54 |
| 1687/S4 | 54 |
| 1692 | 55 |
| 1693 20 | 55 |
| 1693M 80 | 55 |
| 1695XS | 54 |
| 1696T | 55 |
| 1708 | 54 |
| 1726N | 58 |
| 1729MF | 58 |
| 1740B | 49 |
| 1741 | 49 |
| 1741U | 49 |
| 1742N/C4 | 49 |
| 1749A | 63 |
| 1749AC | 63 |
| 1750 | 48 |
| 1750KG10 | 48 |
| 1760/IR500 | 56 |
| 1760/RMS | 56 |
| 1760PA/AC-DC | 56 |
| 1760S | 56 |
| 1771BM | 58 |
| 1772M | 58 |
| 1778MT | 58 |
| 1778SOS | 59 |
| 1833 MW | 50 |
| 1833S/USB | 53 |
| 1833XSW | 50 |
| 1836AW | 50 |
| 1836BW | 50 |
| 1838/13LED-W | 51 |
| 1838AM | 52 |
| 1838CLAMP | 53 |
| 1838COMPACT | 53 |
| 1838F | 53 |
| 1838FLASHPRO | 52 |
| 1838POCKET | 51 |
| 1838SLIM | 53 |
| 1838SW | 51 |
| 1839BRW | 51 |
| 1839W/P1 | 52 |
| 1839W/P2 | 52 |
| 1842 15-H05/LED | 64 |
| 1844 15-H05 | 64 |
| 1844 15-H05/SCK-K1 | 64 |
| 1845 15-H07 | 64 |
| 1852R1750/N | 67 |
| 1852RL3700 | 67 |
| 1870I | 67 |
| 1889N | 68 |
| 1895 157 | 68 |
| 1895N | 68 |
| 1900 | 65 |
| 1900M 10X15/K1 | 65 |
| 1922P3 | 77 |
| 1927C | 74 |
| 1927E | 76 |
| 1927OLS | 75 |
| 1927P | 74 |
| 1927P/K3 | 74 |
| 1927XM | 74 |
| 1927XM/K5 | 74 |
| 1928P/K1 | 76 |
| 1928XM | 76 |
| 1930PA | 77 |
| 1933 | 78 |
| 1933IH | 78 |
| 1933L | 78 |
| 1936 | 78 |
| 1944N | 78 |
| 1946 | 79 |
| 1946C 7,8 | 79 |
| 1948 | 79 |
| 1949F2 | 79 |
| 1956 115-750W | 46 |
| 1956 125-1400W | 46 |
| 1972/K12V-10 | 46 |
| 1972/K20V+SMER | 46 |
| 2 | |
| 2001/BZ27 VU | 23 |
| 2005MMT | 23 |
| 2028/VV | 22 |
| 2031/TV | 22 |
| 2080/V12 | 22 |
| 2400 RSC24/7-VIS | 11 |
| 2400 RSC24/KA4 | 10 |
| 2400 RSC24A/8-VIL | 11 |
| 3 | |
| 31/B6N | 42 |
| 32AU | 42 |
| 332 | 48 |
| 332/2 | 48 |
| 342 | 48 |
| 345SB | 48 |
| 363 | 48 |
| 376 | 48 |
| 3025N 1,0 | 69 |
| 3025N/PF | 69 |
| 3027N | 69 |
| 3069 | 20 |
| 3900 RSC39/7 VI | 9 |
| 4 | |
| 42/S26 | 24 |
| 42/SC8 | 25 |
| 42/SC12 | 25 |
| 42/SP15 | 24 |
| 42INOX/SC8 | 62 |
| 412/SP25 | 44 |
| 415CO/SP19 | 44 |
| 416/SP19 | 44 |
| 416G/SP25 | 44 |
| 425ES/SP3 | 44 |
| 436 | 44 |
| 437U/09 | 45 |
| 446/C110 | 45 |
| 450/C21 | 45 |
| 5 | |
| 55/B12N | 24 |
| 560/C4PLUS | 39 |
| 581/5 | 39 |
| 584 | 39 |
| 584/C31 | 39 |
| 599DGT-AW | 38 |
| 5904VU/1M | 15 |
| 5988VU/M | 15 |
| 6 | |
| 605DGT/2 | 38 |
| 605E | 36 |
| 666 | 36 |
| 666/C2 | 37 |
| 666/C5 | 37 |
| 666/C10X | 37 |
| 666/C20 | 37 |
| 666/C30 | 37 |
| 667 | 36 |
| 677/C | 38 |
| 680/350 | 39 |
| 7 | |
| 720/C12 | 77 |
| 720/C24 | 77 |
| 720LC/C3 | 77 |
| 720ME/C8 | 77 |
| 7200BP | 87 |
| 7202BP | 87 |
| 7203BP | 87 |
| 7204BP | 87 |
| 7241NC | 86 |
| 7243NC | 86 |
| 7245NB | 86 |
| 7246NB | 86 |
| 7248NB | 86 |
| 7270Y | 83 |
| 7271V | 83 |
| 7272V | 82 |
| 7273G | 83 |
| 7274G | 83 |
| 7275N | 83 |
| 7276N | 83 |
| 7293HM | 86 |
| 7294HM | 87 |
| 7294HMC | 87 |
| 7316NG | 85 |
| 7317NA | 85 |
| 7320NA | 85 |
| 7321NA | 85 |
| 7322SA | 85 |
| 7323SA | 85 |
| 7328 | 96 |
| 7340G | 81 |
| 7340VA | 80 |
| 7341V | 81 |
| 7341Y | 81 |
| 7342N | 81 |
| 7343N | 81 |
| 7352B | 84 |
| 7352G | 84 |
| 7354N | 84 |
| 7356G | 84 |
| 7357G | 84 |
| 7372B | 84 |
| 7527 | 92 |
| 7528 | 92 |
| 7560NG | 88 |
| 7563N | 89 |
| 7564N | 89 |
| 7565NG | 89 |
| 7566NG | 89 |
| 7569NG | 88 |
| 7600G | 93 |
| 7600N | 93 |
| 7636N | 92 |
| 7637B | 93 |
| 7637G | 93 |
| 7640GG | 90 |
| 7642G | 93 |
| 7643G | 94 |
| 7644GG | 90 |
| 7647GG | 90 |
| 7648GG | 91 |
| 7679GG | 91 |
| 7750N | 92 |
| 7818BL | 93 |
| 7818G | 93 |
| 7850G | 92 |
| 7860B | 95 |
| 7860G | 95 |
| 7865G | 95 |
| 7867G | 95 |
| 7869G | 95 |
| 7900G | 95 |
| 7905G | 95 |
| 7909G | 95 |
| 7930MG | 94 |
| 7935MG | 94 |
| 7937MG | 94 |
| 7971B | 96 |
| 7978B | 96 |
| 7980L | 96 |
| 7980RN | 96 |
| 7981N | 96 |
| 7984G | 97 |
| 7985N | 96 |
| 7997GN | 91 |
| 7998GN | 91 |
| 8 | |
| 860/C27 | 29 |
| 860/C38P | 29 |
| 861/C100 | 32 |
| 861MIX/A10 | 32 |
| 861PE/A10 | 32 |
| 861PHZ/A10 | 32 |
| 861TX/A10 | 32 |
| 862F/A7 | 32 |
| 862XP/A16 | 32 |
| 867/C52 | 33 |
| 8097 | 71 |
| 8097/G10 | 71 |
| 8097SL | 71 |
| 8097SL/G10 | 71 |
| 8098 | 71 |
| 8098/G10 | 71 |
| 8098SL | 71 |
| 8098SL/G10 | 71 |
| 8135 | 73 |
| 8143 | 72 |
| 8145VX | 72 |
| 8146 | 72 |
| 8146C | 72 |
| 8147S | 73 |
| 8148 | 73 |
| 8149B | 72 |
| 8150 | 70 |
| 8153 | 70 |
| 8156 | 70 |
| 8181 6/B4 | 70 |
| 8182 8,5/B2 | 70 |
| 8188R 3,6/S2 | 70 |
| 9 | |
| 96/SC9 | 27 |
| 96BPA/SC9 | 27 |
| 96BPC/SC9 | 27 |
| 96BP-CL/SC9 | 29 |
| 96BP-HO/SC9 | 27 |
| 96LBP/SC9 | 27 |
| 96T/S5P | 28 |
| 96TINOX/S8 | 62 |
| 97BRTXL/SC8 | 27 |
| 97BTX/SC8 | 27 |
| 97BTX-C/SC8 | 29 |
| 97BTXL/SC8 | 27 |
| 97TTX/S6 | 28 |
| 900/55 | 35 |
| 900/C11 | 33 |
| 900/C39N | 33 |
| 900/C39U | 33 |
| 900E/55 | 35 |
| 902A/C22 | 34 |
| 910/55 | 35 |
| 910A/C16 | 34 |
| 910E/55 | 35 |
| 920/55 | 35 |
| 920A/C17M | 34 |
| 920AL/SB11 | 32 |
| 920B/SB13 | 33 |
| 920E/55 | 35 |
| 920ME/SB7 | 33 |
| 920MQ/C16 | 61 |
| 928/55 | 35 |
| 928A/C12 | 34 |
| 950/D6 | 28 |
| 951/S6 | 28 |
| 952/D7 | 28 |
| 961N | 68 |
| 9521OB | 97 |
| 9548KB | 97 |
| 9563G | 97 |
| 9563U | 97 |
| 9574 | 97 |
| 9710/B6 | 63 |
| 9752/B6 | 63 |
| 9841N | 63 |
| 9841R | 63 |
| 9920 CA/26 | 97 |
| A | |
| AB... | 47 |
| C | |
| C04TSS/7 | 62 |
| C3 | 23 |
| C5 | 22 |
| C5M | 22 |
| C6T | 22 |
| C8A | 23 |
| C10 | 23 |
| C10S | 23 |
| C11 | 23 |
| C20 | 21 |
| C20L | 21 |
| C20TSS | 62 |
| C22B-O | 21 |
| C22BL-O | 21 |
| C22BM-O | 21 |
| C41H | 21 |
| C45PRO X/196UT | 2 |
| C45PRO 2.0 AW/157UT | 5 |
| C45PRO 2.0 AX/157UT | 5 |
| C45PRO 2.0 B7W/196UT | 4 |
| C45PRO 2.0 B7X/196UT | 4 |
| C45PRO 2.0 W/268UT | 3 |
| C45PRO 2.0 X/268UT | 3 |
| C48M | 20 |
| C48P | 20 |
| C51 | 19 |
| C56BLP | 19 |
| C56PL O | 19 |
| C58BC-W2,1 | 15 |
| C58BC-X2,1 | 15 |
| C58BC-W2,1/89UT | 14 |
| C58BC-X2,1/89UT | 14 |
| CP15 | 21 |
| CP17 | 21 |
| M | |
| M01 | 16 |
| M25 | 16 |
| M60MH | 16 |
| M63 | 16 |
| M69 | 16 |
| M100MH | 16 |
| M105MH | 16 |
| M120 | 17 |
| M125 | 17 |
| M129 | 17 |
| M161 | 17 |
| M166MH | 17 |
| M195MH | 17 |
| M213 | 17 |
| M230 | 17 |
| R | |
| RSC24/5 | 10 |
| RSC24/6 | 10 |
| RSC24/7 | 10 |
| RSC24/8 | 10 |
| RSC24L-CAB | 13 |
| RSC24AXL/7 | 12 |
| RSC24AXL/8 | 12 |
| RSC24AXL/9 | 12 |
| RSC24AXXL | 12 |
| RSC28 | 13 |
| RSC39/5 | 8 |
| RSC39/7 | 8 |
| RSC39/8 | 8 |
| RSC50 2.0 D/224UT | 6 |
| RSC50 2.0 DW/224UT | 6 |
| RSC50 2.0 DX/224UT | 6 |
| RSC50 2.0 F/411UT | 7 |
| RSC50 2.0 FW/411UT | 7 |
| RSC50 2.0 FX/411UT | 7 |
| T | |
| T01 | 18 |
| T05 | 18 |
| T06 | 18 |
| T31 | 18 |
| T45 | 18 |
| T50 | 18 |
| T63 | 18 |
| T68 | 18 |
| T80 | 18 |
| T91MH | 18 |
| T92 | 18 |
| T137 | 18 |
| T145 | 18 |
| T167MH | 18 |
| T234 | 18 |
| T236 | 18 |


Le immagini sono indicative, Beta Utensili si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso.

ARREDO OFFICINA C45PRO 2.0 - RSC50 2.0 2÷7

CASSETTIERE MOBILI 8÷13

ASSORTIMENTI E MODULI 15÷18

BANCHI DA LAVORO 14-15; 19

CARRELLI E TRANSPALLET 19-20

CONTENITORI 21÷23

CHIAVI DI MANOVRA 24÷28

UTENSILI COLOR CODE 29

GIRAVITE 30-31

INSERTI E BUSSOLE 32÷35

DINAMOMETRIA 36÷39

PINZE 40÷42

TENAGLIE, MARTELLI E SCALPELLI 42-43

FORARE E FILETTARE 44-45

ELETTROUTENSILI E ABRASIVI 46-47

IDRAULICA 48

MANUTENZIONE GENERALE 49

ILLUMINAZIONE 50÷53

MISURARE 54-55

ELETTROTECNICA 56

PRODOTTI ELETTRICI 57

TAGLIARE 58÷60

UTENSILI ISOLATI 61

UTENSILI INOX 62

BETA CHEMICALS 63

AVVOLGITORI 64-65

ESTRARRE 66

AUTOMOTIVE 67÷69

ROBUR 70÷73

UTENSILI PNEUMATICI 74÷79

CALZATURE DI SICUREZZA 80÷87

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 88÷96

BETA COLLECTION 97


*Articoli in confezione appendibile*

NEW

# ACQUISTA LA COMBINAZIONE **C45PRO**

## COMBINAZIONE **C45PRO**: PIANO DI LAVORO DA **46 cm**

### C45PRO X/196UT

305 kg | 045001987

**Combinazione arredo officina C45PRO composta da:**

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile dimensioni 2.040x**463** mm (C45PX/3-2,0MT)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO AS2)




* l'assortimento potrà essere inserito solo nei cassetti del modulo fisso

## ASSORTIMENTO DI 196 UTENSILI Beta WORKER




MC04-1 BW




MC04-2/N BW



NUOVO CRICCHETTO Beta

100% MADE By Beta

1/4"
1/2"




MC04-3 BW

SCOPRI L'ASSORTIMENTO
NEL DETTAGLIO!

~~€ 7.160,00~~

**€ 2.590,00**

**Risparmi € 420,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

Beta C45PRO 2.0

NEW

# ...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

## COMBINAZIONE **C45PRO 2.0**: PIANO DI LAVORO DA **61,5 cm**

### C45PRO 2.0 X/268UT



334 kg | 045009158

- 1 piano di lavoro **in MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

### C45PRO 2.0 W/268UT




318 kg | 045009159

- 1 piano di lavoro **in legno multistrato**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)




**Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:**




- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO 2.0 C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO 2.0 AS2)

## + ASSORTIMENTO DI 268 UTENSILI Beta WORKER




MM-1 BW




MM-2 BW




MM-3 BW

SCOPRI L'ASSORTIMENTO NEL DETTAGLIO!




MM-4/N BW




MM-5 BW



NUOVO CRICCHETTO Beta

~~€ 8.620,00~~

**€ 2.990,00**

**Risparmi € 850,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

# ACQUISTA LA COMBINAZIONE **C45PRO 2.0**

## PIANO DI LAVORO DA **61,5 cm**

### C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg | 045009155



- 1 piano di lavoro **in MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

### C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg | 045009156



- 1 piano di lavoro **in legno multistrato**, dimensioni 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)




**Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:**

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio ad 1 anta (C45PRO 2.0 AS1)

## ASSORTIMENTO DI **196** UTENSILI Beta WORKER




MMC45-V1 BW




MMC45-V2N BW




MMC45-V3 BW

SCOPRI L'ASSORTIMENTO

NEL DETTAGLIO!



NUOVO CRICCHETTO Beta

1/4"

1/2"

~~€ 5.460,00~~

**€ 1.999,00**

**Risparmi € 311,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

Beta C45PRO 2.0

NEW

# ...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

## PIANO DI LAVORO DA **61,5 cm**

### C45PRO 2.0 AX/157UT



234,5 kg | 045009167

- 1 piano di lavoro **in MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

### C45PRO 2.0 AW/157UT



219 kg | 045009168

- 1 piano di lavoro **in legno multistrato**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

**Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:**

- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO 2.0 MA)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 2 staffe per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)




## ASSORTIMENTO DI 157 UTENSILI Beta WORKER



**ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI**

SCOPRI L'ASSORTIMENTO NEL DETTAGLIO!

~~€ 5.640,00~~

**€ 2.290,00**



NUOVO CRICCHETTO Beta

**Risparmi € 269,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

# ACQUISTA LA COMBINAZIONE **RSC50 2.0**

## PIANO DI LAVORO DA **70 cm**

### RSC50 2.0 D/224UT



276 kg | 050001090

- Piano di lavoro **in lamiera verniciata** da 1.495x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

### RSC50 2.0 DX/224UT



275 kg | 050001080

- Piano di lavoro **in MDF rivestito in acciaio inossidabile** da 1.495x**700** mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

### RSC50 2.0 DW/224UT



263 kg | 050001081

- Piano di lavoro **in legno multistrato** da 1.495x**700** mm (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)




**Combinazione arredo officina RSC50 2.0 composta da:**

- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)

SCOPRI DI PIÙ

## + ASSORTIMENTO DI 224 UTENSILI Beta




M391




M392




1/4"
1/2"

M394MH




M397MH

SCOPRI L'ASSORTIMENTO NEL DETTAGLIO!

~~€ 9.900,00~~

**€ 3.590,00**

**Risparmi € 1.199,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

# ...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

NEW

## PIANO DI LAVORO DA 70 cm

### RSC50 2.0 F/411UT



411 kg | 050001095

- Piano di lavoro **in lamiera verniciata** da 2.240x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

### RSC50 2.0 FX/411UT



405 kg | 050001097

- Piano di lavoro **in MDF rivestito in acciaio inossidabile** da 2.240x**700** mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

### RSC50 2.0 FW/411UT



386 kg | 050001098

- Piano di lavoro **in legno multistrato** da 2.240x**700** mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)




2000 mm
760 mm
3155 mm


**Combinazione arredo officina RSC50 2.0 composta da:**

- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)

## + ASSORTIMENTO DI 411 UTENSILI Beta





M25




M105MH 1/4" 3/8" 1/2"




M169




M245MH




M238




M320



TRAPANO AVVITATORE 20V 1972/K20V-13BMC

SCOPRI L'ASSORTIMENTO NEL DETTAGLIO!

~~€ 16.820,00~~

**€ 5.790,00**

**Risparmi € 1.899,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

# NEW UNA NUOVA ERA DI DESIGN, INNOVAZIONE E FUNZIONALITÀ

## LA CASSETTIERA RSC39, PROGETTATA ALL'INTERNO DEL NOSTRO DIPARTIMENTO TECNICO, RIDEFINISCE GLI STANDARD PER I PROFESSIONISTI PIÙ ESIGENTI.

Le linee moderne, le finiture di alta qualità e l'estetica curata rendono **l'RSC39 UNA SOLUZIONE DI ALTO LIVELLO PER OGNI AMBIENTE PROFESSIONALE.**

La nuova RSC39 è disponibile in quattro colorazioni distintive: arancione, antracite, rosso e **L'ESCLUSIVA NUOVA VERSIONE RACING GREY**






**1** **Pannello portautensili a scomparsa integrato *'IN&OUT'* (421x407x50 mm) con capacità di carico fino a 5 kg**

**2** **Piano di lavoro rinforzato in ABS solido e robusto**

**3** **Cassetti dimensione standard 588x367 mm,** compatibili con l'ampia gamma di moduli portautensili Beta, disponibili in versione morbida in EVA oppure rigida in ABS

**Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa**

**4**



**Maniglia incassata con sistema di apertura a sgancio rapido**

**5** **Serratura laterale antiurto centralizzata**


**6** **Quattro ruote antitraccia Ø 125 mm (2 fisse e 2 girevoli con freno)**

**7** **3 portaflaconi laterali integrati, applicabili su entrambi i lati**

**Altezza: 1015 mm (con pannello chiuso), 1450 mm (con pannello sollevato)**

## RSC39





| | Ral 2011 | RACING GREY | Ral 3000 | Ral 7016 | n° | max | kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RSC39/5** | 039000451 | 039000452 | 039000453 | 039000457 | 2 70 mm 25 kg<br>1 140 mm 30 kg<br>1 210 mm 30 kg<br>1 240 mm 35 kg | | 80 | ~~€ 1.750,00~~ **€ 849,00** |
| **RSC39/7** | 039000471 | 039000472 | 039000473 | 039000477 | 5 70 mm 25 kg<br>1 140 mm 30 kg<br>1 240 mm 35 kg | | 83 | ~~€ 1.850,00~~ **€ 899,00** |
| **RSC39/8** | 039000481 | 039000482 | 039000483 | 039000487 | 7 70 mm 25 kg<br>1 240 mm 35 kg | | 86 | ~~€ 1.900,00~~ **€ 925,00** |

# INNOVATIVO PANNELLO PORTAUTENSILI *'IN&OUT'* CON PRATICO SISTEMA A SCOMPARSA



SCOPRI DI PIÙ



**DURANTE IL LAVORO**
UTENSILI SEMPRE A PORTATA DI MANO

**DOPO IL LAVORO**
UTENSILI RIPOSTI IN MODO ORDINATO
E SICURO ALL'INTERNO DELLA CASSETTIERA

**NEW**

## ACQUISTA LA NUOVA **RSC39/7** CON ASSORTIMENTO DI **288** UTENSILI Beta

### 3900 RSC39/7 VI

**Cassettiera mobile porta attrezzi**

- **7 cassetti da 588x367 mm ad estrazione totale,**
  montati su guide telescopiche a sfera:
  5 cassetti altezza 70 mm
  1 cassetto altezza 140 mm
  1 cassetto altezza 240 mm

SCOPRI L'ASSORTIMENTO NEL DETTAGLIO!






M331




M353




M357




M238




M169

~~€ 4.420,00~~
**€ 1.699,00**

| Ral 2011 | RACING GREY | Ral 3000 | Ral 7016 |
|---|---|---|---|
| 039000701 | 039000702 | 039000703 | 039000707 |

**Risparmi oltre € 2.700,00**

# GAMMA RSC
## L'EVOLUZIONE DELLA PERFEZIONE

SCOPRI DI PIÙ


## RSC24

**Cassettiera mobile porta attrezzi,** vuota

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

***Accessori integrabili disponibili a listino.***







| | kg | Ral 2011 Ral 7016 | Ral 3000 Ral 7016 | Ral 7016 | Ral 2011 | Ral 9006 Ral 7016 | Ral 5015 Ral 7016 | Ral 9005 | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RSC24/7** | 63 | 024004071 | 024004073 | 024004077 | 024004070 | 024004072 | 024004076 | 024004079 | ~~€ 1.177,00~~ **€ 649,00** |
| **RSC24/5** | 60 | 024004051 | 024004053 | 024004057 | ~~€ 1.016,00~~ **€ 549,00** | | | | |
| **RSC24/6** | 62 | 024004061 | 024004063 | 024004067 | ~~€ 1.095,00~~ **€ 609,00** | | | | |
| **RSC24/8** | 66 | 024004081 | 024004083 | 024004087 | ~~€ 1.275,00~~ **€ 709,00** | | | | |

| RSC24/7 | | |
|---|---|---|
| n° | | Max |
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |

| RSC24/5 | | |
|---|---|---|
| n° | | Max |
| 2 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 280 mm | 35 kg |

| RSC24/6 | | |
|---|---|---|
| n° | | Max |
| 4 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 280 mm | 35 kg |

| RSC24/8 | | |
|---|---|---|
| n° | | Max |
| 6 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 140 mm | 30 kg |



## 2400 RSC24/KA4

024004884

~~€ 267,00~~
**€ 155,00**

**Kit accessori per cassettiere mobili RSC24, RSC24A e RSC51**

Composto da:
- Pannello forato portautensili **2400 RSC24/PF**
- Mensola pieghevole **2400 RSC24/MP**
- Porta documenti **2400 RSC24/PD-A**
- Portacarta per rotoli preforati **2400 RSC24/PC-A**












ACQUISTA L'ASSORTIMENTO DI UTENSILI Beta PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

# LA CASSETTIERA RSC24 È INCLUSA NEL PREZZO!

**Risparmi fino a € 3.700,00**

## 2400 RSC24/7-VIS

**Assortimento 224 utensili INDUSTRIA 1/4" 1/2"**

~~€ 3.250,00~~
**€ 1.299,00**

**Versione medium**
Cassettiera RSC24/7 € 1.132,00 + Assortimento 224 utensili Industria € 2.115,00 = ~~€ 3.247,00~~
sconto € 1.948,00 (pari al -60%) **Totale € 1.299,00**



M391



M392



M394MH



M397MH

***INCLUSA la cassettiera mobile RSC24/7***


2400 RSC24/7-VIS/FO
024004037



2400 RSC24/7-VIS/A
024004036

## 2400 RSC24A/8-VIL


**Assortimento 411 utensili INDUSTRIA 1/4" 3/8" 1/2"**

~~€ 5.720,00~~
**€ 1.999,00**


**Versione extra large**
Cassettiera RSC24A/8 € 1.355,00 + Assortimento 411 utensili Industria € 4.360,00 = ~~€ 5.715,00~~
sconto € 3.716,00 (pari al -65%) **Totale € 1.999,00**




M25



M105MH



M169



M245MH



M238



M320

***L'ASSORTIMENTO BETA PIÙ COMPLETO DI SEMPRE***

***INCLUSA la cassettiera mobile con sistema antiribaltamento RSC24A/8***


2400 RSC24A/8-VIL/O
024004008



2400 RSC24A/8-VIL/A
024004003

## RSC24AXL





### Cassettiera porta attrezzi
### CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

- Piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, 8 fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie
- **Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato**
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

***Accessori integrabili disponibili a listino.***








| | Ral 2011 / Ral 7016 | Ral 3000 / Ral 7016 | Ral 7016 | n° | max | kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RSC24AXL/7** | 024004271 | 024004273 | 024004277 | 5 70 mm<br>1 140 mm<br>1 210 mm | 30 kg<br>35 kg<br>35 kg | 84 | ~~€ 1.655,00~~ **€ 935,00** |
| **RSC24AXL/8** | 024004281 | 024004283 | 024004287 | 6 70 mm<br>2 140 mm | 30 kg<br>35 kg | 88 | ~~€ 1.775,00~~ **€ 999,00** |
| **RSC24AXL/9** | 024004291 | 024004293 | 024004297 | 8 70 mm<br>1 140 mm | 30 kg<br>35 kg | 90 | ~~€ 1.890,00~~ **€ 1.059,00** |





## RSC24AXXL


**131 kg**

### Cassettiera mobile con 8 cassetti e SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

- 1 cassetto da 1.176x367 mm ad estrazione totale, montato su guide telescopiche a sfera
- 7 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera:
  6 cassetti altezza 70 mm
  1 cassetto altezza 140 mm
- **Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile** con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 o 1599GI/125 (da ordinare separatamente) e 6 vaschette portaminuteria
- Frontalini in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Vano laterale estraibile, montato su guide telescopiche a sfera, con ripiano e serratura
- Quattro ruote Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 3 serrature di sicurezza
- Portacarta integrato
- Portaflaconi integrato
- Possibilità di inserire: **fino a 8 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS** nel cassetto da 1.176x367 mm **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS** nel cassetto da 882x367 mm

***Accessori integrabili disponibili a listino.***








**SCOPRI DI PIÙ**

***LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO SU RUOTE***



| n° | | Max |
|---|---|---|
| 1 | 70 mm (1.176x367 mm) | 40 kg |
| 6 | 70 mm (882x367 mm) | 30 kg |
| 1 | 140 mm (882x367 mm) | 35 kg |







| Ral 2011 / Ral 7016 | Ral 3000 / Ral 7016 | Ral 7016 |
|---|---|---|
| 024004781 | 024004783 | 024004787 |

~~€ 2.355,00~~
**€ 1.329,00**

## RSC24L-CAB


82 kg

1100 kg

### Cassettiera porta attrezzi con 7 cassetti e ARMADIETTO PORTAOGGETTI

- 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- **Armadietto laterale portaoggetti con anta richiudibile con serratura e ripiano interno regolabile in altezza**
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 - 1599GI/100 (da ordinare separatamente)
- Portacarta integrato
- Doppio portaflaconi posteriore









| Ral 2011 | Ral 3000 | Ral 7016 |
|---|---|---|
| Ral 7016 | Ral 7016 | |
| 024004471 | 024004473 | 024004477 |

~~€ 1.845,00~~
**€ 1.035,00**

| n° | | Max |
|---|---|---|
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |





## RSC28

130 kg

1200 kg

### Carrello SUPERTANK con piano di lavoro in legno e 10 cassetti

- 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- **5 cassetti laterali di cui:**
  - 4 cassetti altezza 70 mm
  - 1 cassetto altezza 210 mm

  **5 cassetti frontali di cui:**
  - 4 cassetti altezza 70 mm
  - 1 cassetto altezza 210 mm
- Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 2 serrature di sicurezza centralizzate
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- Portaflaconi integrati
- Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura
- Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico









| Ral 2011 | Ral 3000 | Ral 7016 |
|---|---|---|
| Ral 7016 | Ral 7016 | |
| 028003001 | 028003003 | 028003007 |

~~€ 3.240,00~~
**€ 1.789,00**

| n° | | Max |
|---|---|---|
| 8 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 210 mm | 30 kg |





NEW

## ACQUISTA IL BANCO DA LAVORO COMPLETO Beta C58BC-2,1

# L'ASSORTIMENTO È INCLUSO NEL PREZZO!

## C58BC-2,1/89UT

**Banco da lavoro completo da 2,1 m**

- 8 cassetti da 367x588 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
  5 cassetti altezza 70 mm
  2 cassetti altezza 140 mm
  1 cassetto altezza 210 mm.
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- **Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**
- 1 modulo con anta dotato di serratura
- Serratura centralizzata frontale
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- 2 semi ripiani inferiori portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- **Kit 4 pannelli forati**
- **2 binari con lampade led IP20**

SCOPRI DI PIÙ

kg 800




## C58BC-W2,1/89UT

210 kg





- Piano di lavoro **in legno multistrato** 2.100x750 mm, spessore 38 mm

| Ral 2011 / Ral 7016 | Ral 7016 |
|---|---|
| 058000973 | 058000977 |

~~€ 4.170,00~~
**€ 1.699,00**

## C58BC-X2,1/89UT

233 kg





- Piano di lavoro **in MDF rivestito in acciaio inossidabile** 2.100x750 mm, spessore 38 mm

| Ral 2011 / Ral 7016 | Ral 7016 |
|---|---|
| 058000983 | 058000987 |

~~€ 4.200,00~~
**€ 1.699,00**

## INCLUSO NEL PREZZO

## ASSORTIMENTO DI 89 UTENSILI Beta WORKER

*del valore netto di* ***€ 500,00***




MS3 BW




MS5 BW




MS60 BW

SCOPRI L'ASSORTIMENTO NEL DETTAGLIO!

NEW

## C58BC-2,1

**Banco da lavoro semplice da 2,1 m**

- Semi ripiano inferiore portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento




## C58BC-W2,1

70 kg | 058000621

~~€ 745,00~~
**€ 409,00**

- Piano di lavoro **in legno multistrato** 2.100x750 mm, spessore 38 mm

## C58BC-X2,1

93 kg | 058000626

~~€ 778,00~~
**€ 409,00**

- Piano di lavoro **in MDF rivestito in acciaio inossidabile** 2.100x750 mm, spessore 38 mm

## S988VU/M

SOFT MODULE SYSTEM


30 kg | 059880356

1/4" 1/2"

~~€ 3.460,00~~
**€ 1.925,00**

**Assortimento di 214 utensili**
in vassoio morbido in EVA

consigliato con: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - C37 - RSC39 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0



M01




M30



M213

SCOPRI L'ASSORTIMENTO NEL DETTAGLIO!



M230



M129



M100MH

SCOPRI DI PIÙ

**CONFIGURATORE ONLINE**

Componi la tua cassettiera con gli assortimenti di utensili e accessori che preferisci

## S904VU/1M

SOFT MODULE SYSTEM

12 kg | 059041201

1/2"

~~€ 1.595,00~~
**€ 799,00**

**Assortimento di 90 utensili**
in vassoio morbido in EVA

consigliato con: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - RSC39 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC



M05 M33 M204MH M180MH



M50 M83



M137 M153 M234 M145

SCOPRI L'ASSORTIMENTO NEL DETTAGLIO!

## M01

4,5 kg | 024500001




~~€ 485,00~~
**€ 279,00**

**42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

## M25

5,1 kg | 024500025




~~€ 779,00~~
**€ 425,00**

**42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
**90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
**123Q1/4**
**123Q3/8**
**123Q1/2**
**142** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

## M60MH

1,9 kg | 024500072




~~€ 477,00~~
**€ 224,00**

Morphos

○ **96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ **97BTX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ **944MH** 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

## M63

3,4 kg | 024500063




~~€ 376,00~~
**€ 219,00**

○ **952** 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

## M69

1,8 kg | 024500069




~~€ 329,00~~
**€ 185,00**

○ **951** 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm




## M100MH

6,7 kg | 024500109




~~€ 1.315,00~~
**€ 629,00**

Morphos

1/4" 1/2"

**895/1 - 895/3 - 895/6**
○ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ **900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ **900ME** 3-4-5-6-7 mm
◐ **900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
✪ **900PH** PH1-PH2-PH3-PH4
○ **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
**900/20** 50 mm - **900/20L** 100 mm
**900/21** 150 mm
**900/25**
**900BG/31**
**900/42**
⊛ **900/55**
○ **920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
**920/15 - 920/25**
**920AN/125** 125 mm
**920AN/250** 250 mm
**920/42**
⊛ **920/55**
○ **920FTX** 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ **920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

## M105MH

7,7 kg | 024500114




~~€ 1.430,00~~
**€ 679,00**

Morphos

1/4" 3/8" 1/2"

○ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ **900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ **96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
**895/1 - 895/3 - 895/6**
○ **900ME** 3-4-5-6-7 mm
◐ **900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
✪ **900PH** PH1-PH2-PH3-PH4
○ **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
**900/16** ☐ 1/4 - ■ 3/8
**900/...** 50-100-150 mm
**900/25 - 900BG/31 - 900/42**
⊛ **900/55**
○ **910A** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
**910/15** ☐ 3/8 - ■ 1/4
**910/16** ☐ 3/8 - ■ 1/2
**910/21** 125 mm
**910/22** 250 mm
**910/25 - 910/42**
⊛ **910/55**
○ **920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
**920/15** ☐ 1/2 - ■ 3/8
**920/25**
**920AN** 125 - 250 mm
**920/42**
⊛ **920/55**
○ **956E** 16-17,8-20,8 mm

NEW

## M120

6,9 kg | 024500120




~~€ 1.400,00~~
**€ 675,00**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **920A** | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm | **920FTX** | 10-12-14-16-18-20-22-24 mm |
| **920AN/125** | 125 mm | **920/55** | |
| **920AN/250** | 250 mm | **920PE** | 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L |
| **920/25 - 920/42** | | **920TX** | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L |
| **920AL** | 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm | | |

## M125

7,9 kg | 024500872




~~€ 1.375,00~~
**€ 623,00**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **910AL** | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm | **920XZN** | 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm |
| **920FTX** | E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 | **920AL** | 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| **920PE** | 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm | **1692/5** | 5 m |
| **920TX** | T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L | | |

## M129

3,4 kg | 024500147




~~€ 510,00~~
**€ 286,00**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1032** | 180 mm | **1052** | 240 mm | **1150BM** | 180 mm |
| **1034** | 170 mm | **1082BM** | 160 mm | **1166BM** | 160 mm |
| **1036** | 175 mm | **1098** | 220 mm | **1168BM** | 160 mm |
| **1038** | 175 mm | **1122** | 250 mm | | |
| **1048N** | 250 mm | **1128BMX** | 147 mm | | |

NEW

## M161

3 kg | 024500161




~~€ 593,00~~
**€ 319,00**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **1128MQ** | 145 mm | **1164MQ** | 160 mm |
| **1048MQ** | 250 mm | **1272MQ** | PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm |
| **1082MQ** | 160 mm | **1274MQ** | 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm |
| **1150MQ** | 180 mm | **1777MQ/U** | |
| **1162MQ** | 160 mm | | |

## M166MH

2,9 kg | 024500881




~~€ 484,00~~
**€ 249,00**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **861MIX/A31** | | **1221** | 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm |
| **1048N** | 250 mm | **1221N** | 6,5x30 mm |
| **1082BM** | 160 mm | **1222** | 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm |
| **1150BM** | 180 mm | **1222N** | 6x30 mm |
| **1162BM** | 160 mm | **1227TX** | T20-T25-T27-T30 |

NEW

## M195MH

3,4 kg | 024500196




~~€ 399,00~~
**€ 217,00**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **1253** | 3,5x100 mm | **1222** | PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm |
| **1221** | 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm | **1222N** | PH1X30 mm |
| | | **1227TX** | T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |
| | | **1221N** | 4x30 mm |

NEW

## M213

1,8 kg | 024500213




~~€ 238,50~~
**€ 138,00**



| | |
|---|---|
| **1201E** | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm |
| **1201EN** | 4x30 mm |
| **1202E** | PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm |
| **1202EN** | PH1X30 mm |
| **1207E/TX** | T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |
| **1253** | 3,5x100 mm |

## M230

3,2 kg | 024500230




~~€ 455,00~~
**€ 262,00**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1719BMA/Q** | 200 mm | **1771** | 170 mm | **35** | 200-250 mm |
| **1719BMA/T** | 200 mm | **30** | Ø 2-3-4 mm | **36** | 125 mm |
| **1719BMA/P** | 200 mm | **31** | Ø 2-3-4-5-6-8 mm | **1370** | 500 g |
| **1719BMA/M** | 200 mm | **32** | Ø 4 mm | **1390** | Ø 35 mm |
| **1719BMA/R** | 200 mm | **34** | 150 mm | **1692** | 3 m |
| | | | | **1712TF** | |
| | | | | **1737NX** | |

## T01
2,7 kg
024240001
~~€ 295,00~~
€ 172,00




**42** 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21- 22-24-27-30 mm

## T05
1,5 kg
024240005
~~€ 224,00~~
€ 131,00




**42** 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21- 22-24-27-30 mm

## T06
2,1 kg
024240006
~~€ 160,50~~
€ 93,00




**42** 22-24-27-30-32 mm

## T31
3 kg
024240031
~~€ 240,50~~
€ 140,00




**31** Ø 2-3-4-5-6 mm **32** Ø 4 mm
**55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ **96N/SC9** 1,5÷10 mm

## T45
1,3 kg
024240045
~~€ 339,00~~
€ 197,00




**142** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

## T50
1,3 kg
024240050
~~€ 191,50~~
€ 111,00




○ **96T** 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

## T63
3,8 kg
024240063
~~€ 366,00~~
€ 212,00




○ **952** 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

## T68
590 g
024240068
~~€ 157,00~~
€ 90,00




○ **951** 2,5-3-4-5-6-8 mm

## T80
4,1 kg
024240080
~~€ 451,00~~
€ 213,00




○ **920A** 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ **920ME** 5-6-8-10-12 mm
**920/21** 125 mm **920/22** 255 mm
**920/25 - 920/42** 305 mm ⓜ **920/55**

## T91MH
560 g
024240098
~~€ 252,00~~
€ 109,00




○ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ **900ME** 2,5-3-4-5-6-8 mm
**900/20** 50 mm **900/21** 150 mm
**900/25 - 900BG/31 - 900/42** 115 mm ⓜ **900/55**

NEW

## T92
1,5 kg
024240092
~~€ 276,00~~
€ 116,00




○ **910A** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
**910/21** 125 mm **910/42** 210 mm
**910/22** 250 mm ⓜ **910/55**
**910/25**

## T137
750 g
024240137
~~€ 125,00~~
€ 73,00




**1084BM** 160 mm
**1150BM** 180 mm
**1166BM** 160 mm

## T145
640 g
024240145
~~€ 141,00~~
€ 82,00




**1032** 180 mm
**1034** 170 mm
**1036** 175 mm
**1038** 175 mm

## T167MH
1,3 kg
024240182
~~€ 163,50~~
€ 95,00




**1221** 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100 5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm
**1221N** 4x30 - 6,5x30 mm

NEW

## T234
1,3 kg
024240234
~~€ 108,50~~
€ 63,00




**35** 100-200 mm
**1370** 300 g
**1390** ø 35 mm

## T236
870 g
024240236
~~€ 107,00~~
€ 62,00




■ **1719BMA/Q** 200 mm
▲ **1719BMA/T** 200 mm
▮ **1719BMA/P** 200 mm
◗ **1719BMA/M** 200 mm
● **1719BMA/R** 200 mm

## C56BLP

11,4 kg | 056000005

### Banco da lavoro pieghevole multiuso

- Piano di lavoro da 820x630 mm in polipropilene con scala graduata in millimetri e pollici
- Ripiano inferiore portaoggetti
- Gambe telescopiche in alluminio (550÷820 mm)
- Possibilità di utilizzo come cavalletto
- Piedini anti-scivolo
- Maniglia per un agevole trasporto

~~€ 359,00~~
**€ 182,00**





**SOLO 11,4 kg!**

SCOPRI DI PIÙ

## ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI








***PRONTO ALL'USO IN POCHI SECONDI,***
*FACILE DA TRASPORTARE*
*E DA RIPORRE IN SPAZI RIDOTTI.*

## C56PL 0

18,5 kg | 056000021

### Banco da lavoro pieghevole

- Leggero, compatto e facilmente trasportabile
- Piano di lavoro 800x500mm in lamiera zincata utilizzabile da un solo lato, protetto con rivestimento in gomma antiolio e antibenzina
- Maniglia con protezione in gomma per un agevole trasporto
- Piedini con copertura anti-scivolamento

~~€ 404,00~~
**€ 228,00**







**SOLO 18,5 kg**

## C51

21 kg

### Carrello

- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
- Quattro ruote Ø 100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)






| Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 |
|---|---|---|
| 051000001 | 051000002 | 051000003 |

~~€ 335,00~~
**€ 186,00**

## C48M

140 kg | 048000230

Beta BRUTUS CE

### Carrello contenitore elettrico, con sponde

- Pianale motorizzato con motore 24V - 400 W con alimentazione a batteria 2x12V 42 Ah e scheda di controllo Curtis.
- Piano di carico realizzato in solido acciaio, ricoperto con gomma antiscivolo, con sponde tubolari di contenimento a sezione tonda per il trasporto del carico in sicurezza.
- Le sponde possono anche essere sfilate, per adattarsi alle singole esigenze di trasporto.
- Dotato di 2 ruote pneumatiche di trazione Ø 260 mm e 2 ruote in gomma piroettanti Ø 150 mm, freno elettromagnetico e differenziale.
- Carica batterie esterno 220V/50Hz - V/A 24/12 in dotazione.

~~€ 3.200,00~~
**€ 1.759,00**




SCOPRI DI PIÙ

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**
- Capacità di carico: **400 kg**
- Velocità di marcia: **4-6 km/h** (regolabile)
- Autonomia: **4 ore**
- Pendenza massima superabile a pieno carico: **6%**
- Pendenza massima superabile con 100 kg di carico: **18%**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
- Dimensioni di ingombro: 1280x630x1100 mm
- Dimensioni utili piano di carico con sponde: 1180x580 mm
- Dimensioni utili piano di carico senza sponde: 1260x620 mm
- Altezza pianale di carico dal pavimento: 320 mm
- Altezza vano batteria-pavimento: 65 mm
- Peso con batterie: 140 kg

**DISPOSITIVI DI SICUREZZA:**
- Freno elettronico
- Segnalatore acustico
- Protezione antischiacciamento
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Scheda di controllo Curtis

## C48P

11 kg | 048000030

### Carrello pieghevole

~~€ 301,00~~
**€ 169,00**

- Pianale di carico in polipropilene (PP) rinforzato, con rivestimento antiscivolo e inserti in TPV per la protezione degli spigoli
- Maniglia richiudibile per uno stoccaggio rapido e poco ingombrante
- Quattro ruote antitraccia Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Portata massima 300 kg.
- Larghezza utile pianale di carico: 705 mm
- Profondità pianale di carico: 480 mm
- Altezza pianale di carico: 200 mm









## 3069

69,5 kg | 030690000

### Transpallet manuale

CE

~~€ 847,00~~
**€ 369,00**

**Caratteristiche**:
- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- Tacca indicazione battuta di profondità
- Valvola di controllo velocità di discesa
- Valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- Timone in metallo rivestito per un comfort superiore
- **Leva di azionamento a 3 posizioni (salita, discesa, folle)**

**Dati tecnici:**
- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 200 mm
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm
- Raggio di volta: 1347 mm

SCOPRI DI PIÙ



## C41H

21 kg

**Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili**

- Struttura in lamiera e in materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto
- 2 moduli separabili: 1 cestello superiore, 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm, 1 cassetta estraibile in materiale plastico altezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm
- Ruote di grosso diametro 160 mm integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini
- Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei cassetti del modulo inferiore
- Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura
- Impugnatura con manico telescopico in alluminio
- Portaminuterie integrato
- Cassetto inferiore con doppia guida telescopica




C41H O RAL 2011



~~€ 667,00~~
**€ 363,00**

041000002
041000021
041000012
041000008
041000006
041000010
041000005



C41H W RAL 9016 | C41H Y RAL 1023 | C41H R RAL 3000 | C41H B RAL 5002 | C41H G RAL 7016 | C41H N RAL 9005

**Cestello estendibile a 5 scomparti in lamiera,** vuoto

## C20

4,3 kg | 021200001

450x200x210 mm

~~€ 90,50~~
**€ 49,90**

## C20L

5,7 kg | 021200002

550x200x210 mm

~~€ 99,50~~
**€ 56,00**



## CP15

2 kg | 021150201

**Cestello in materiale plastico con contenitore e vaschette portaminuterie asportabili**

~~€ 55,00~~
**€ 30,00**

- 1 vaschetta portaminuterie integrata nel coperchio
- 2 vaschette portaminuterie asportabili con divisori regolabili
- 1 contenitore interno con divisori regolabili

445x240x250 mm



## CP17

2,1 kg | 021170500

**Cestello in acciaio inox e materiale plastico con contenitore asportabile**

~~€ 103,00~~
**€ 58,00**

500x200x220 mm



**Baule portautensili in lamiera,** vuoto



## C22B-O

13 kg | 022000150

720x320x310 mm

~~€ 257,00~~
**€ 147,00**

## C22BM-O

20 kg | 022000160

850x360x350 mm

~~€ 295,00~~
**€ 171,00**

## C22BL-O

26 kg | 022000170

1010x410x400 mm

~~€ 394,00~~
**€ 228,00**

## 2080/V12

1,8 kg | 020800000

**Valigia organizer con 12 vaschette asportabili**

~~€ 68,00~~
**€ 38,00**

Vaschette portaminuteria asportabili, richiudibili e trasparenti per un'immediata riconoscibilità del contenuto.





300x330x145 mm

## 2028/VV

4,7 kg | 020280010

**Valigia portautensili in polipropilene,** vuota

~~€ 264,00~~
**€ 147,00**

- 2 pannelli portautensili
- Fondo interno con divisori removibili
- Doppia chiusura con combinazione





480x190x400 mm

## 2031/TV

5,2 kg | 020310200

**Trolley portautensili in polipropilene ad alto spessore, profilato in alluminio,** vuota

~~€ 436,00~~
**€ 253,00**

- 3 pannelli portautensili
- Manico telescopico
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Fondo interno con divisori removibili





475x235x385 mm

NEW

## CSM

1,9 kg | 021050050

**Zaino portautensili in tessuto tecnico,** vuoto

~~€ 100,50~~
**€ 57,00**

- Ampio vano frontale con chiusura a zip, dotato di:
- 4 file esterne di elastici
- 6 tasche portautensili interne
- Due pratiche tasche laterali con chiusura a zip, porta badge ed elastici portautensili
- Maniglia centrale imbottita
- Spallacci imbottiti regolabili
- Schienale ergonomico imbottito
- Base rinforzata in materiale plastico resistente all'acqua

**All'interno dello zaino:**
- 3 file di elastici portautensili
- 10 tasche portautensili di diverse dimensioni



370x210x510 mm

NEW

## C5

2,8 kg | 021050000

**Zaino portautensili in tessuto tecnico,** vuoto

~~€ 176,00~~
**€ 99,00**

- Pannello portautensili interno removibile
- 6 tasche esterne e 2 tasche interne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua
- Doppio laccetto di sicurezza per fissare lo zaino sulle spalle
- Schienale ergonomico imbottito



400x200x500 mm

## C6T

4,9 kg | 021060010

**Zaino portautensili con ruote,** vuoto

~~€ 249,50~~
**€ 145,00**

- Manico telescopico di trasporto
- Ruote integrate nella struttura con copertura anti-polvere per l'impiego come zaino
- 2 pannelli portautensili removibili
- Tasca per PC interna e 5 tasche esterne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua



360x200x480 mm

## C8A

5,9 kg | 021080400

**Trolley portautensili in tessuto tecnico,** vuoto

~~€ 196,50~~
**€ 113,00**

- Struttura semirigida
- Manico telescopico
- 4 ruote piroettanti
- Doppia maniglia imbottita
- Pratico vano frontale semirigido
- Ampio scompartimento inferiore con 5 tasche ed elastici portautensili
- 33 tasche interne portautensili
- 6 file interne e 6 file laterali di elastici portautensili
- Tasca interna in materiale plastico con chiusura a zip

455x270x480 mm



NEW

## C3

917 g | 021030000

**Mini borsa portautensili in tessuto tecnico,** vuota

~~€ 73,00~~
**€ 41,50**

- 1 tasca esterna frontale con chiusura a zip
- 2 tasche laterali con vaschette portaminuteria incluse
- 1 pratica tasca posteriore con chiusura a velcro
- 1 pannello portautensili interno removibile, con elastici presenti su ambo i lati
- Fornita completa di tracolla
- Interfaccia USB per la ricarica dei propri dispositivi mobili

230x110x320 mm



## 2005MMT

500 g | 020050070

**Marsupio porta attrezzi con cintura,** vuoto

~~€ 53,00~~
**€ 31,00**

- Ampio scompartimento frontale con all'interno una pratica busta avvolgibile con tasche ed elastici portautensili
- Due ampie tasche portaoggetti, di cui una con chiusura a velcro
- Tasca interna frontale con chiusura a zip
- Doppia chiusura del marsupio, con velcro e con fibbia
- Cintura traspirante con fascia elasticizzata e due tasche portaoggetti





250x160x100 mm

NEW

**Cestello portautensili in tessuto tecnico,** vuoto

- Struttura rigida con doppio fondo
- Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili
- Elastici portautensili e tasche sia interne che esterne
- Vaschetta portaminuterie inlcusa nel doppio fondo
- Fodero di copertura
- Predisposizione per essere utilizzata con il trolley C8



## C10S

2,9 kg | 021100001

420x220x250 mm

~~€ 140,50~~
**€ 81,00**

## C10

3,3 kg | 021100000

520x220x250 mm

~~€ 178,50~~
**€ 103,00**

## C11

1,8 kg | 021110000

**Cestello portautensili,** vuoto

~~€ 104,00~~
**€ 61,00**

- Base rigida in materiale plastico, resistente all'acqua
- Elastici e tasche portautensili sia interne che esterne
- Buste portadocumenti integrate nel doppiofondo del coperchio

410x230x250 mm



## 2001/BZ27 VU

3,9 kg | 020010157

**Valigetta pieghevole con assortimento di 27 utensili per interventi universali**

~~€ 314,00~~
**€ 181,00**






380x290x60 mm

| N. pezzi | Descrizione | Beta N. |
|---|---|---|
| 1 | forbici per elettricisti lame diritte 147 mm | 1128BMX |
| 1 | pinza universale 180 mm | 1150 |
| 6 | chiavi combinate 7-8-10-13-17-19 mm | 42 |
| 3 | giravite lama piatta 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm | 1201E |
| 3 | giravite Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm | 1202E |
| 9 | chiavi maschio esagonale piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 96/SC9 |
| 1 | martello tipo tedesco 300 g | 1370 |
| 1 | pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm | 1048N |
| 1 | flessometro 5 m | 1692/5 |
| 1 | cutter con lama a settori 18 mm | 1771 |

# L'ICONICA CHIAVE BETA

42

## Una forma elegante e snella, alleggerita nelle linee e più leggera al tatto

**La forza, la resistenza e l'ergonomia della chiave Beta raggiungono valori ancora superiori per offrire la miglior chiave possibile alle mani degli utilizzatori. Il processo produttivo si svolge nei nostri stabilimenti di Sovico e Sulmona, avvalendosi delle tecnologie più avanzate in termini di automazione e degli operatori più preparati in termini di esperienza.**

SCOPRI DI PIÙ




**FORZA**
Valori di coppia più che doppi rispetto ai requisiti della norma ISO 1711.

**RESISTENZA**
Grande resistenza: nel caso di uso improprio la chiave inizia a deformarsi, non si spezza in modo improvviso e pericoloso.

**ERGONOMIA**
L'occhio poligonale è inclinato di 15° per proteggere la mano. La forma è ottenuta da stampo, non piegata successivamente.




## 42/SP15

000421078

**Serie di 15 chiavi combinate**

~~€ 203,00~~
**€ 116,00**

- Comodo e pratico supporto incluso



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

## 42/S26

000421070

**Serie di 26 chiavi combinate**

~~€ 489,00~~
**€ 278,00**



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

## 55/B12N

000550164

**Serie di 12 chiavi a forchetta doppie** in busta avvolgibile di poliestere resistente

~~€ 163,50~~
**€ 95,00**






6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-30x32 mm

## 141/B9

001410069

**Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto diritte,** in busta di tela

~~€ 208,50~~
**€ 95,00**



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm






NEW

# NUOVI SUPPORTI PIÙ COMPATTI



## 42/SC8

000421086

~~€ 112,50~~
**€ 66,00**

**Serie di 8 chiavi combinate**
con supporto compatto

8-10-12-13-14-15-17-19 mm






## 42/SC12

000421090

~~€ 171,50~~
**€ 95,00**

**Serie di 12 chiavi combinate**
con supporto compatto

7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm




## 142SN/SC8

001420258

~~€ 262,00~~
**€ 149,00**

**Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto snodate**
con supporto compatto



8-10-12-13-14-15-17-19 mm



## 142/SC8

001420086

~~€ 220,00~~
**€ 125,00**

**Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto reversibile**
con supporto compatto



8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

## 192/S2

001920070

~~€ 71,50~~
**€ 41,50**

**Serie di 2 chiavi poligonali a cricchetto reversibile**



### 8 MISURE IN 2 CHIAVI




## 186 8-32

001860008

~~€ 54,00~~
**€ 31,00**


**Chiave autoserrante a ripresa automatica per esagoni da 8 a 32 mm**

Ideale per viti con testa a profilo:
esagonale, Spline®, quadrato, Torx®; anche rovinate.



### L 260 mm





# CHIAVI REGOLABILI A RULLINO

## 111

**Le chiavi a rullino Beta 111 consentono di avvitare e svitare dadi e bulloni di diverse dimensioni grazie alla ganascia mobile, regolabile tramite il rullino posto al centro.**






- Realizzata in acciaio legato ad alte prestazioni per **un'elevata resistenza meccanica alle torsioni e all'usura.**
- Lo studio della nuova ergonomia ha permesso di avere una **riduzione di peso del 20%.**

**1** **Testa inclinata di 15°**
per manovrare anche negli spazi più difficili come le nostre iconiche chiavi combinate "42"

**2** **Doppia marcatura**
laser in mm/pollici

**3** **Ingombro ridotto della testa**
ganascia completamente aperta

**4** **Foro su impugnatura**
per appendere la chiave

SCOPRI DI PIÙ

## 111E

Chiavi regolabili a rullino con scala graduata, rotazione destrorsa del rullino **CROMATE**




| | L mm | L " | A max mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 111E 150 | 150 | 6 | 24 | 001110115 | ~~€ 29,00~~ € 16,50 |
| 111E 200 | 200 | 8 | 29 | 001110120 | ~~€ 35,50~~ € 20,50 |
| 111E 250 | 250 | 10 | 34 | 001110125 | ~~€ 42,50~~ € 25,00 |
| 111E 300 | 300 | 12 | 40 | 001110130 | ~~€ 56,50~~ € 33,00 |

## 111E/D3

PROMO

**Serie di 3 chiavi a rullino cromate** con scala graduata

001110163

~~€ 107,00~~
**€ 57,00**

**RISPARMI € 5,00**
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti




## 111ER

**Chiavi regolabili a rullino cromate con scala graduata**

- Ganascia reversibile
- Scala in millimetri e in pollici








## 111CM

Chiavi regolabili a rullino corte con **APERTURA MAGGIORATA**, rotazione destrorsa del rullino cromate




| | L mm | L " | A max mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 111CM 220 | 220 | 8 | 38 | 001110722 | ~~€ 51,50~~ € 30,00 |
| 111CM 270 | 270 | 10 | 46 | 001110727 | ~~€ 66,00~~ € 37,00 |

## ROTAZIONE DESTRORSA DEL RULLINO

| | L mm | L " | A max mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 111ER 200 | 200 | 8 | 29 | 001110520 | ~~€ 37,00~~ € 20,50 |
| 111ER 250 | 250 | 10 | 34 | 001110525 | ~~€ 46,00~~ € 24,90 |
| 111ER 300 | 300 | 12 | 40 | 001110530 | ~~€ 59,50~~ € 32,90 |

## 96/SC9

000960374

~~€ 23,30~~
**€ 12,80**

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate**



**COMPATTE**

| mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 45 |
| 2 | 50 |
| 2,5 | 57 |
| 3 | 64 |
| 4 | 72 |
| 5 | 83 |
| 6 | 94 |
| 8 | 105 |
| 10 | 119 |


## 96BPC/SC9

000960354

~~€ 48,50~~
**€ 24,50**

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica**





| mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 79 |
| 2 | 84 |
| 2,5 | 89 |
| 3 | 99 |
| 4 | 108 |
| 5 | 126 |
| 6 | 148 |
| 8 | 168 |
| 10 | 187 |


## 97BTX/SC8

000970164

~~€ 85,00~~
**€ 46,80**

**Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®**





| mm | L mm |
|---|---|
| T9 | 62 |
| T10 | 71 |
| T15 | 81 |
| T20 | 92 |
| T25 | 94 |
| T27 | 105 |
| T30 | 114 |
| T40 | 129 |

## 97BTXL/SC8

000970364

~~€ 98,00~~
**€ 52,50**

**Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica, modello lungo per viti con impronta Torx®**



*MODELLO EXTRA LUNGO **+25%***



| mm | L mm |
|---|---|
| T9 | 80 |
| T10 | 86 |
| T15 | 100 |
| T20 | 110 |
| T25 | 126 |
| T27 | 140 |
| T30 | 160 |
| T40 | 176 |

## 97BRTXL/SC8

000970464

~~€ 102,00~~
**€ 47,80**

**Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica, modello lungo per viti con impronta Tamper Resistant Torx®**



*MODELLO EXTRA LUNGO **+25%***



| mm | L mm |
|---|---|
| T9 | 80 |
| T10 | 86 |
| T15 | 100 |
| T20 | 110 |
| T25 | 126 |
| T27 | 140 |
| T30 | 160 |
| T40 | 176 |

## 96LBP/SC9

000961354

~~€ 56,00~~
**€ 30,70**

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica**



*MODELLO EXTRA LUNGO **+30%***




| mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 90 |
| 2 | 100 |
| 2,5 | 112 |
| 3 | 127 |
| 4 | 144 |
| 5 | 163 |
| 6 | 184 |
| 8 | 204 |
| 10 | 230 |

## 96BP-HO/SC9

000961254

~~€ 52,50~~
**€ 25,00**

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica, con sistema di trattenimento vite**







| mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 79 |
| 2 | 84 |
| 2,5 | 89 |
| 3 | 99 |
| 4 | 100 |
| 5 | 126 |
| 6 | 148 |
| 8 | 168 |
| 10 | 187 |

## 96BPA/SC9

000961974

~~€ 53,50~~
**€ 28,10**

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate a 110° con estremità sferica**



***MODELLO EXTRA CORTO***



| mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 71 |
| 2 | 86 |
| 2,5 | 96 |
| 3 | 104 |
| 4 | 116 |
| 5 | 132 |
| 6 | 155 |
| 8 | 176 |
| 10 | 200 |

## 96T/S5P

000960946

~~€ 70,50~~
**€ 40,00**

**Serie di 5 chiavi maschio esagonale piegate**
con impugnatura

○ 2,5-3-4-5-6 mm



## 97TTX/S6

000970791

~~€ 100,00~~
**€ 53,00**

**Serie di 6 chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx®**
con impugnatura

✪ T10-T15-T20
T25-T30-T40



# 951 L'ORIGINALE

Nata per lavorare su viti ad alta resistenza, offre rapidità di manovra, precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego. L'astina scorrevole esagonale può essere regolata a piacimento. Le estremità esagonali sono calibrate per trasmettere la massima coppia possibile alla vite. La lunghezza dello stelo permette di applicare notevoli coppie alle viti senza eccessivo sforzo. I continui miglioramenti produttivi portano oggi ad avere finitura sabbiata ed estremità esagonali a spigolo vivo, che permettono un accoppiamento migliore anche su viti rovinate. La marcatura eseguita a laser permette di aumentare la resistenza dello stelo.

# 952 L'AFFIDABILE

L'affidabilità e la precisione del pre-posizionamento sono le chiavi del successo di questa chiave. Lo snodo mantiene la propria funzione nel corso degli anni, senza bisogno di alcuna regolazione. Angolo di rotazione della bussola 60°. Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa. Asta di manovra scorrevole, arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza. Triplice marcatura della misura sulla testa.

## 951/S6

009510687

~~€ 142,00~~
**€ 80,00**

**Serie di 6 chiavi a T con 3 estremità maschio esagonale cromate**

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm






## 952/D7

009520079

~~€ 274,00~~
**€ 159,00**

**Serie di 7 chiavi a T con bussola esagonale snodata**

◎ 7-8-10-12
13-14-17 mm




## 950/D6

009500096

~~€ 189,00~~
**€ 106,00**

**Serie di 6 chiavi a T semplici esagonali**

◎ 7-8-10-13-17-19 mm







# COLOR CODE

## 96BP-CL/SC9

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate colorate con un'estremità sferica**

000961619

~~€ 57,50~~
**€ 32,20**




*MODELLO EXTRA LUNGO **+30%***



| mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 91 |
| 2 | 102 |
| 2,5 | 113 |
| 3 | 128 |
| 4 | 143 |
| 5 | 163 |
| 6 | 185 |
| 8 | 206 |
| 10 | 231 |


## 97BTX-C/SC8

**Serie di 8 chiavi maschio piegate colorate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®**

000971658

~~€ 93,50~~
**€ 52,00**



| mm | L mm |
|---|---|
| T9 | 80 |
| T10 | 86 |
| T15 | 90 |
| T20 | 95 |
| T25 | 100 |
| T27 | 105 |
| T30 | 114 |
| T40 | 124 |

## 860/C38P

**Assortimento di 1 portainserti con impugnatura a cricchetto reversibile, 27 inserti per avvitatori, 8 bussole esagonali e 2 accessori**

008600878

~~€ 210,50~~
**€ 105,00**

- **860LP** 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- **860PE** 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- **860PH** PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- **860TX** T10-T15-T20-T25-T30-T40
- **860PZ** PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- **900** ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- **892/0** ⬢ 1/4 ■ 1/4
- **892/3** ⬢ 1/4 ■ 1/4
- **855P** Ⓜ 240 mm




270x120x45 mm






## 860/C27

**Serie di 25 inserti colorati con raccordo e cricchetto reversibile** in astuccio tascabile

008600880

~~€ 100,00~~
**€ 56,90**

- **860LP** 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- **860PE** 2-2,5-3-4-5-6 mm
- **860PH** PH1-PH2(x2)-PH3
- **860TX** T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- **860PZ** PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- **860/55** 100 mm
- **892/0** ⬡ 1/4 ■ 1/4



## 1257LPH/S8

**Serie di 8 microgiravite, lama Piatta e Phillips®** in astuccio plastico rigido

012570210

~~€ 75,50~~
**€ 42,60**

1257PH PH00-PH0-PH1
1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3 0,6x3,5-0,8x4 mm




180x120x50 mm

## 1203E/D5

012031001

~~€ 34,50~~
**€ 19,50**

**Serie di 5 giravite**

1201E ◐ 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ✪ PH1x80-PH2x100 mm

## 1203E/D8P

012031018

~~€ 48,00~~
**€ 27,80**

**Serie di 8 giravite**

1201E ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

## 1207E/TX-D7

012071207

~~€ 62,00~~
**€ 34,90**

**Serie di 7 giravite**

1207E/TX ✪ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

## 1203E/D10N

012031019

~~€ 61,00~~
**€ 34,80**

**Serie di 10 giravite**

1201E ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ◐ 4x30 mm
1202EN ✪ PH1x30 mm



**Beta EVOX**
***L'EVOLUZIONE DEL GIRAVITE!***

**Beta EVOX-E**

SCOPRI DI PIÙ

- **FINO A 1.000 AVVITAMENTI CON UN SOLO CICLO DI CARICA**
- Coppia massima di serraggio in modalità elettrica 1,2Nm
- RPM 250 giri al minuto
- **Ottima resistenza statica; fino a 12Nm (serraggio manuale)**
- LED frontali per una migliore visibilità del punto di lavoro
- Tasti per invertire il senso di rotazione integrati e sigillati sull'impugnatura





## 1210E/GE 1/4

012100701

~~€ 189,00~~
**€ 106,00**

**Giravite elettrico Evox-E con inserti**



✪ ✪ ✪ ✪
6x



## 1211E/GE

012110701

~~€ 200,50~~
**€ 116,00**

**Giravite elettrico Evox-E con inserti**



◐ ✪ ✪ ✪ ✪
6x



1000 V

## 1243/D7

012430017

~~€ 113,50~~
**€ 64,50**

**Serie di 7 giravite a battere**

1241 ◐ 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 ✪ PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



## 1295/C14

012950108

~~€ 181,00~~
**€ 99,00**

**Giravite a percussione con 14 inserti e bussola portainserti**

15x



170x100x35 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ◐ | 866LP | 1,2x6,5-1,6x10 mm |
| | ✪ | 866PH | PH2 - PH3 |
| | ✪ | 866PZ | PZ2 - PZ3 |
| | ○ | 866PE | 5-6 mm |
| | ✪ | 866TX | T27-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | | 895/6 | □ 1/2 - ⬡ 5/16 |
| | | 1295 | ■ 1/2 |

NEW

Beta Morphos

# IL GIRAVITE CHE SI ADATTA ALLA FORMA DELLA TUA MANO

## 1 IMPUGNATURA

L'impugnatura presenta una **STRUTTURA INNOVATIVA TRIMATERICA:** il corpo in polipropilene garantisce stabilità, mentre uno **strato interno in gomma TPR ultra morbida**, posizionato nei punti di contatto con il palmo, **si deforma in modo controllato** per adattarsi alla mano e **migliorare la trasmissione e il comfort.**




SCOPRI DI PIÙ







2 Sezione triangolare che **limita il rotolamento sul piano di lavoro**

3 Texture in rilievo per un **grip superiore anche nelle condizioni di lavoro più impegnative**

4  Identificazione immediata dell'impronta della lama sulla testa

5 Punta fosfatata nera per un accoppiamento più preciso con la vite e una maggiore resistenza all'usura

### COPPIA

Test di laboratorio interni hanno dimostrato una capacità di trasmettere **OLTRE IL 30% DI COPPIA IN PIÙ RISPETTO AI MODELLI PRECEDENTI.**

**MINOR SFORZO E PRESTAZIONI SUPERIORI IN OGNI APPLICAZIONE**

### 1223/D5

012230001

**Serie di 5 giravite**

~~€ 55,00~~ **€ 31,00**

1221 ◗ 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 ✪ PH1x80 - PH2x100 mm

### 1223/D6

012230006

**Serie di 6 giravite**

~~€ 56,00~~ **€ 33,00**

1222 ✪ PH1x80 - PH2x100
1224 ◗ 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

### 1223/D8P

012230018

**Serie di 8 giravite**

~~€ 76,00~~ **€ 43,50**

1221 ◗ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1222 ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

### 1223/D10N

012230019

**Serie di 10 giravite**

~~€ 95,00~~ **€ 55,00**

1221 ◗ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150 6,5x150 mm
1221N ◗ 4x30 mm
1222 ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ✪ PH1x80

### 1227TX/D7

012270207

**Serie di 7 giravite**

~~€ 97,50~~ **€ 56,30**

1207E/TX ✪ T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25



## 1/4 Serie di 10 inserti con portainserti magnetico in astuccio tascabile

### 861MIX/A10

008610800

~~€ 34,00~~
**€ 10,60**

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ⬡ 1/4 ⬢ 1/4

### 861PE/A10

008610820

~~€ 35,50~~
**€ 10,60**

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2) 5(x2)-6-8 mm
- 882M1 ⬡ 1/4 ⬢ 1/4

### 861PHZ/A10

008610810

~~€ 34,00~~
**€ 10,60**

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 ⬡ 1/4 ⬢ 1/4

### 861TX/A10

008610870

~~€ 36,50~~
**€ 10,60**

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15 T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 ⬡ 1/4 ⬢ 1/4




### 862F/A7

008620950

~~€ 57,00~~
**€ 32,80**

**Serie di 7 inserti a bussola esagonale magnetici,** in astuccio tascabile

◎ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm




### 862XP/A16

008620960

~~€ 76,00~~
**€ 39,50**

**Serie di 16 inserti IMPACT** in astuccio tascabile

- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm

**IDEALI PER AVVITATORI AD IMPULSI**







### 861/C100

008616998

~~€ 104,00~~
**€ 49,00**

**Serie di 98 inserti con 2 portainserti** in astuccio

- Per avvitatori manuali, elettrici e pneumatici




155x117x37 mm

| | | |
|---|---|---|
| ◐ | 861LP | 3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm |
| ⊕ | 861PH | PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4 |
| ⊕ | 861PZ | PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4 |
| ○ | 861PE | 2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm |
| ✪ | 861TX | T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2) |
| ⊛ | 861RTX | T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| ◯ | 861XZN | M5-M6-M8 |
| ⊕ | 861TQS | 0-1-2-3-4-5-6-8-10 |
| ◔ | 861TRW | 1-2-3-4-5-6 |
| ◉ | 861SP | 4-6-8-10-12 |
| ■ | 861SQ | 0-1(x2)-2(x2)-3 |
| | | : ⑩ - ⑭(x2) |

### 1256/C36-2

012560100

~~€ 77,50~~
**€ 45,00**

**Microgiravite bimateriale con 36 inserti intercambiabili da 4 mm e prolunga magnetica**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1256TX | ✪ | T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15 |
| | 1256RTX | ⊛ | T6-T7-T8-T9-T10 |
| | 1256LP | ◐ | 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm |
| | 1256PE | ○ | 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm |
| | 1256PH | ⊕ | PH000-PH00-PH0-PH1 |
| | 1256PZ | ⊕ | PZ000-PZ00-PZ0-PZ1 |
| | 1256/20 | | |
| | 1256/30 | | |




130x60x35 mm

### 920AL/SB11

009200644

~~€ 244,00~~
**€ 129,00**

**Serie di 11 chiavi a bussola a mano con attacco quadro femmina 1/2", tipo lungo bocca esagonale, cromate**

◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



## 920ME/SB7

009200519

**Serie di 7 chiavi a bussola a mano maschio esagonale con attacco quadro femmina 1/2", cromate**

1/2"

~~€ 148,50~~
**€ 79,00**



○ 5-6-8-10-12-14-17 mm

## 920B/SB13

009200140

**Serie di 13 chiavi a bussola a mano con attacco quadro femmina 1/2" bocca poligonale, cromate**

1/2"

~~€ 125,00~~
**€ 69,00**

◯ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm



## 900/C39...

1/4" 1/4

**Assortimento di 11 chiavi a bussola, 21 inserti per avvitatori e 7 accessori,**
in cassetta di plastica




150x97x53 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 900/20 | 1/4" | 50 mm |
| | 900/20L | 1/4" | 100 mm |
| | 900/25 | 1/4" | |
| | 900BG/31C | 1/4" | 129 mm |
| | 892/0 | | ■ ¼ - ⬣ ¼ |
| | 895/1 | | ⬡ ¼ - □ ¼ |
| | 861LP | ◖ | 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm |
| | 861PH | ✪ | PH1-PH2-PH3 |
| | 861PZ | ✪ | PZ1-PZ2-PZ3 |
| | 861PE | ○ | 2,5-3-4-5-6 mm |
| | 861RTX | ✪ | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| | 900/55Z | ⓜ | 126 mm |

## 900/C39U

009001947

~~€ 228,50~~
**€ 127,00**

**Con chiavi a bussola MULTIMPRONTA**



**900U** (x11)

◯ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
“ 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16
⬡ E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18
◯ M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18

## 900/C39N

009000947

~~€ 227,00~~
**€ 128,00**

**Con chiavi a bussola ESAGONALI**



**900** (x11)

◯ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

## 867/C52

2,1 kg

008670901

**Serie di 52 inserti con attacco esagonale 10 mm e 2 accessori**
in cassetta di materiale plastico

10 mm

~~€ 153,50~~
**€ 85,00**




250x170x70 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 867PE | ○ | 4-5-6-7-8-10-12 mm |
| | 867PE/L | ○ | 4-5-6-7-8-10-12 mm |
| | 867XZN | ◯ | M5-M6-M8-M10-M12 |
| | 867XZN/L | ◯ | M5-M6-M8-M10-M12 |
| | 867TX | ✪ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867TX/L | ✪ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867RTX | ✪ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867RTX/L | ✪ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867/1 | | ⬡ 10 mm - □ 3/8" |
| | 867/2 | | ⬡ 10 mm - □ 1/2" |

## 900/C11

1,2 kg

009000971

**Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 20 inserti per avvitatori e 8 accessori**
in cassetta di lamiera

1/4" 1/4

~~€ 248,00~~
**€ 142,00**




270x120x45 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 861LP | ◖ | 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm |
| | 861PE | ○ | 3-4-5-6-8 mm |
| | 861PH | ✪ | PH0-PH1-PH2-PH3 |
| | 861TX | ✪ | T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40 |
| | 895/1 | | ⬡1/4" - □1/4" |
| | 900 | ◯ | 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | 900/16 | | □1/4 - ■3/8" |
| | 900/20 | | 50 mm |
| | 900/21 | | 150 mm |
| | 900/25 | | |
| | 900/42 | | |
| | 900BG/31 | | 177 mm |
| | 900/55 | ⓜ | |

## 902A/C22

3,5 kg | 009020807

**Assortimento di 22 chiavi a bussola esagonali e 6 accessori,** in cassetta di lamiera

~~€ 397,00~~
**€ 226,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | | 900 | ○ | 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | | 900/20 | | 50 mm |
| | | 900/25 | | |
| | | 900/55 | ⓐ | |
| 1/2" | | 920A | ○ | 10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm |
| | | 920/21 | | 125 mm |
| | | 920/25 | | |
| | | 920/55 | ⓐ | |




420x185x60 mm

## 910A/C16

2,4 kg | 009100936

**Assortimento di 16 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori,** in cassetta di lamiera

~~€ 288,00~~
**€ 165,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 910A | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |
| | 910/21 | | 125 mm |
| | 910/22 | | 250 mm |
| | 910/25 | | |
| | 910/42 | | 210 mm |
| | 910/55 | ⓐ | |

3/8"




335x145x60 mm

## 920A/C17M

5 kg | 009200924

**Assortimento di 17 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori in termoformato morbido,** in cassetta di lamiera

~~€ 354,00~~
**€ 199,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | 920/21 | | 125 mm |
| | 920/22 | | 255 mm |
| | 920/25 | | |
| | 920/42 | | 305 mm |
| | 920/55 | ⓐ | |

1/2"




SOFT MODULE SYSTEM

420x185x60 mm

## 928A/C12

13 kg | 009280955

**Assortimento di 12 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori,** in cassetta di lamiera

~~€ 938,00~~
**€ 529,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 928A | ○ | 22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm |
| | 928/21 | | 200 mm |
| | 928/22 | | 380 mm |
| | 928/25 | | |
| | 928/42 | | 450 mm |
| | 928/55 | ⓐ | |

3/4"




530x220x80 mm

# GAMMA DI CRICCHETTI BETA

SCOPRI DI PIÙ

## LA GAMMA DI CRICCHETTI BETA SI RINNOVA E SI AMPLIA: **SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE!**




Cricchetto fino a **72 denti: angolo di ripresa di 5°** per lavori in spazi limitati di manovra. Mantiene la caratteristica di avere un dentello con 17 denti, di cui 11 sempre in presa.



Ingombro minimo della testa per migliorare l'accessibilità. Quadro fosfatato.



Inversione del senso di rotazione con una sola mano.




La pressione della mano sulla testa del cricchetto non provoca inversione né sgancio accidentale della bussola.

**Le versioni con attacco quadro da 1/2" e 3/4" presentano una riduzione di peso del prodotto di circa il 6%, offrendo una maneggevolezza ottimale e una facilità d'uso superiore, senza compromessi su robustezza e prestazioni.**

## *MATERIALI INNOVATIVI*
*PER PERFORMANCE AL TOP*

## *LEVA DRITTA*





| | L mm | Ø mm | A mm | ■ | Denti | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900/55** | 127 | 25 | 29 | 1/4" | 48 | 009001155 | ~~€ 51,50~~ **€ 28,50** |
| **910/55** | 207 | 31 | 33 | 3/8" | 72 | 009101155 | ~~€ 55,50~~ **€ 31,00** |
| **920/55** | 271 | 40 | 41 | 1/2" | 72 | 009201155 | ~~€ 67,50~~ **€ 37,50** |
| **928/55** | 504 | 58 | 59 | 3/4" | 72 | 009281155 | ~~€ 178,00~~ **€ 102,00** |

1. **Leva dritta**: il processo di stampaggio ha origine da un semilavorato a sezione tonda, appositamente studiato per minimizzare le tensioni interne, offrendo così prestazioni ottimali.
2. Impugnatura ergonomica bimateriale.
3. Foro sull'impugnatura per appendibilità.



## *LEVA PIEGATA*




| | L mm | Ø mm | A mm | ■ | Denti | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900E/55** | 125 | 26 | 25 | 1/4" | 48 | 009001255 | ~~€ 51,50~~ **€ 28,50** |
| **910E/55** | 204 | 31 | 33 | 3/8" | 72 | 009101255 | ~~€ 55,50~~ **€ 31,00** |
| **920E/55** | 267 | 40 | 41 | 1/2" | 72 | 009201255 | ~~€ 67,50~~ **€ 37,50** |

## *FACILE ACCESSO*
*ANCHE NEGLI SPAZI RISTRETTI*

1. **Leva piegata** con impugnatura rialzata rispetto al piano di lavoro, per maggiore comodità e facilità d'uso in spazi ristretti.
2. Impugnatura ergonomica bimateriale.
3. Foro sull'impugnatura per appendibilità.

# LA CHIAVE ZERO-RESET CHE NON DEVE ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO

SCOPRI DI PIÙ

100% MADE By Beta

Anche se la chiave non viene scaricata, vengono ugualmente garantiti il numero di cicli, la durata nel tempo e la precisione di serraggio richiesta dalla normativa di riferimento.
**La chiave dinamometrica Zero-Reset è stata interamente progettata e sviluppata internamente ed è prodotta presso gli stabilimentidi Beta Utensili in Italia utilizzando componentistica 100% Made in Italy.**





**TECNOLOGIA ZERO-RESET:**
Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.

**FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE:**
La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.

**MAGGIORE VISIBILITÀ:**
Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia.

## 666

**Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi, precisione di serraggio ± 3%**

UNI EN ISO 6789 1/4" 3/8" 1/2"



| | Nm | ■ | | L (mm) | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666/2 | 5÷25 | 1/4" | 0,05 | 273 | 395 | 006660702 | ~~€ 315,00~~ € 175,00 |
| 666/2X | 5÷25 | 3/8" | 0,05 | 273 | 405 | 006660703 | ~~€ 315,00~~ € 175,00 |
| 666/5 | 10÷50 | 3/8" | 0,25 | 342 | 680 | 006660705 | ~~€ 286,00~~ € 161,00 |
| 666/10 | 20÷100 | 3/8" | 0,25 | 385 | 760 | 006660710 | ~~€ 288,00~~ € 162,00 |
| 666/10X | 20÷100 | 1/2" | 0,25 | 385 | 770 | 006660711 | ~~€ 294,00~~ € 165,00 |
| 666/20 | 40÷200 | 1/2" | 0,5 | 471 | 1020 | 006660720 | ~~€ 313,00~~ € 173,00 |
| 666/30 | 60÷300 | 1/2" | 1 | 600 | 1270 | 006660730 | ~~€ 356,00~~ € 199,00 |

## 667

**Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio ± 3%**

UNI EN ISO 6789 1/2" 3/4"



| | Nm | ■ | | L (mm) | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667/20 | 40÷200 | 1/2" | 0,5 | 471 | 1035 | 006670720 | ~~€ 308,00~~ € 172,00 |
| 667/30 | 60÷300 | 1/2" | 1 | 600 | 1285 | 006670730 | ~~€ 343,00~~ € 189,00 |
| 667/40 | 80÷400 | 3/4" | 1 | 710 | 2220 | 006670740 | ~~€ 825,00~~ € 459,00 |

## 605E

**Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile precisione di serraggio ± 6% per serraggi destrorsi e sinistrorsi**



1/4"

UNI EN ISO 6789

| | Nm | kgfm | lbf.in | ■ | L (mm) | | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605E/5 | 1÷5 | 0,1÷0,5 | 11÷47 | 1/4" | 190 | 0,05 | 180 | 006050105 | ~~€ 258,00~~ € 144,00 |
| 605E/10 | 2÷10 | 0,2÷1,0 | 22÷93 | 1/4" | 190 | 0,1 | 180 | 006050110 | ~~€ 269,00~~ € 151,00 |

## 666/C2

**Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 14 pezzi con bussole e prolunghe**



335x145x60 mm

1,6 kg | 006661002

1/4" | ~~€ 438,00~~ € 244,00

| | | |
|---|---|---|
| 666/2 | | 5÷25 Nm |
| 900 | | 4÷13 mm |
| 900/... | | 50-100 mm |
| 900/16 | | |
| 895/1 | | |

## 666/C5

**Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 16 pezzi con bussole e prolunghe**



420x185x60 mm

3 kg | 006661005

3/8" | ~~€ 481,00~~ € 272,00

| | | |
|---|---|---|
| 666/5 | | 10÷50 Nm |
| 910A | | 8÷19 mm |
| 910/21 - 910/22 | | 125-250 mm |
| 910/15 | | |
| 910/16 | | |
| 895/3 | | |

## 666/C10X

**Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 15 pezzi con bussole e prolunghe**



420x185x60 mm

3,5 kg | 006661011

1/2" | ~~€ 478,00~~ € 272,00

| | | |
|---|---|---|
| 666/10X | | 20÷100 Nm |
| 920A | | 10÷22 mm |
| 920/20-920/21 | | 75-125 mm |
| 920/15 | | |

## 666/C20

**Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta metallica da 16 pezzi con bussole e prolunghe**



510x180x45 mm

4,5 kg | 006661020

1/2" | ~~€ 533,00~~ € 298,00

| | | |
|---|---|---|
| 666/20 | | 40÷200 Nm |
| 920A | | 13÷27 mm |
| 920/20-920/21 920/22 | | 75-125-255 mm |
| 920/15 | | |

## 666/C30

**Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta metallica da 18 pezzi con bussole e prolunghe**



620x180x45 mm

6,3 kg | 006661030

1/2" | ~~€ 628,00~~ € 352,00

| | | |
|---|---|---|
| 666/30 | | 60÷300 Nm |
| 920A | | 13÷32 mm |
| 920/20-920/21 920/22 | | 75-125-255 mm |
| 920/16 | | |

## 599DGT-AW

**Chiave dinamometrica elettronica a lettura di coppia e angolo con cricchetto reversibile e trasmissione dati wireless per serraggi destrorsi (precisione ± 2%) e sinistrorsi (precisione ± 3%)**

UNI EN ISO 6789 1/4" 3/8" 1/2" CE

- Tipologie di serraggio: coppia, angolo, coppia + angolo
- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Il raggiungimento della coppia o dell'angolo prefissati viene segnalato da avvisatori luminosi, da un suono intermittente e da vibrazione tattile
- Memorizzazione e visualizzazione delle ultime 999 letture
- 9 modalità "Preset" memorizzabili e pre-impostabili
- Tracciabilità dei dati di serraggio. Il software permette di memorizzare data e ora, numero di serie dell'utensile, valore di serraggio impostato, valore raggiunto e di associarli all'ID utente
- Possibilità di associare la chiave a uno specifico utilizzatore tramite software
- Impugnatura bimateriale antiscivolo
- Inclusi: 3 batterie AA - 1,5 V, chiavetta USB wireless e chiavetta USB software
- **Trasmissione dati wireless bi-direzionale, dalla chiave al software e viceversa, in massa a posteriori o in tempo reale**
- **Software personalizzato per elaborazione dati con riscontro OK/NG immediato e intuitivo e visualizzazione di grafici in tempo reale**

Wi-Fi




Nm AUTO SWITCH α°

### COPPIA + ANGOLO

SCOPRI DI PIÙ

| | Nm | kgfm | lbf.ft | ■ | L (mm) | | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **599DGT-AW/30** | 6÷30 | 0,6÷3 | 4,5÷22 | 1/4" | 410 | 0,1 | 800 | 005990702 | ~~€ 1.215,00~~ **€ 685,00** |
| **599DGT-AW/135** | 27÷135 | 2,7÷13,5 | 20÷100 | 3/8" | 445 | 1,0 | 1000 | 005990713 | ~~€ 1.235,00~~ **€ 695,00** |
| **599DGT-AW/340** | 68÷340 | 6,8÷34 | 50÷250 | 1/2" | 615 | 1,0 | 1500 | 005990734 | ~~€ 1.315,00~~ **€ 715,00** |

## 605DGT/2

**Chiave dinamometrica elettronica con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 3% destrorso ± 4% sinistrorso**

- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Alimentazione con 1 batteria 1,5 V AAA (inclusa)

175 g | 006050302 | 1/4" | ~~€ 309,00~~ **€ 171,00**




| Nm | Kgfm | lbf.in | ■ | L (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4÷20 | 0,4÷2 | 35÷177 | 1/4" | 210 | 0,01 |

UNI EN ISO 6789 CE

## 677/C




UNI EN ISO 6789 3/4"

**Chiavi dinamometriche a disinnesto con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio ± 4%** in cassetta

La chiave dinamometrica Beta 677/C è particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio.



Il meccanismo a disinnesto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un **piegamento della chiave nel punto dello snodo di circa 20°**.



| | Nm | kgfm | lbf.ft | ■ | L (mm) | | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **677/C600** | 120÷600 | 12÷60 | 100÷450 | 3/4" | 1059 | 10 | 6,0 | 006770607 | ~~€ 1.260,00~~ **€ 712,00** |
| **677/C800** | 200÷800 | 20÷80 | 150÷600 | 3/4" | 1319 | 10 | 6,7 | 006770612 | ~~€ 1.310,00~~ **€ 733,00** |
| **677/C1000** | 300÷1000 | 30÷100 | 200÷750 | 3/4" | 1554 | 20 | 7,4 | 006770616 | ~~€ 1.390,00~~ **€ 780,00** |

## 584


**Giravite dinamometrico a slittamento adatto a serraggi destrorsi precisione di serraggio ± 6%**

Impugnatura ergonomica bimateriale per un massimo comfort e controllo.

UNI EN ISO 6789 (14)



| | Nm | gfm | ○ | | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **584/1** | 0,2÷1 | 20÷100 | 1/4" | 0,01 | 266 | 005840201 | ~~€ 347,00~~ **€ 199,00** |
| **584/5** | 1÷5 | 100÷500 | 1/4" | 0,1 | 346 | 005840206 | ~~€ 347,00~~ **€ 199,00** |
| **584/10** | 5÷10 | 500÷1000 | 1/4" | 0,1 | 349 | 005840210 | ~~€ 364,00~~ **€ 209,00** |




NEW

## 584/C31

1,3 kg | 005840931

**1 giravite dinamometrico, 8 chiavi a bussola esagonali, 20 inserti per avvitatori e 2 accessori**

1/4 | 1/4"

~~€ 472,00~~ **€ 268,00**




| | | | |
|---|---|---|---|
| | 584/5 | | 1÷5 Nm |
| | 900 | ○ | 4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm |
| | 860LP | ◐ | 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm |
| | 860PH | ✚ | PH1 - PH2 (x2) - PH3 |
| | 860PE | ○ | 2-2,5-3-4-5 mm |
| | 860TX | ✪ | T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| | 882P/80 | | 80 mm |
| | 892/0 | | ● 1/4 ■ 1/4 |

270x120x45 mm

NEW

## 581/5

005810006

**Giravite dinamometrico a slittamento NON GRADUATO adatto a serraggi destrorsi precisione di serraggio ± 6%**

(per il settaggio della coppia usare l'art. 680)

(14)

~~€ 309,00~~ **€ 179,00**





| Nm | gfm | ○ |
|---|---|---|
| 1÷5 | 100÷500 | 1/4" |

UNI EN ISO 6789

NEW

## 680/350

2,6 kg | 006800035

**Misuratore di coppia elettronico digitale**

~~€ 3.100,00~~ **€ 1.765,00**

- Permette la verifica della taratura dei giraviti e delle chiavi dinamometriche, funzionamento destrorso e sinistrorso
- Precisione di lettura: ± 1% del valore letto
- Display LCD a colori, 4 digit
- Fino a 12 unità di misura (Nm - lbf.ft. - lbf.in...)
- Modalità di funzionamento: Click, Dial, Track
- Possibilità di impostare 15 differenti parametri di controllo
- Dotato di cavo USB/Micro-USB per collegamento e trasmissione dati a Pc
- Compreso di alimentatore con prese EU, UK, US & AU
- Software per emissione di TEST REPORT






CE

1/2"

| Nm |
|---|
| 10÷350 |

## 560/C4+

5 kg | 005600042

**Moltiplicatore di coppia destrorso/sinistrorso e accessori rapporto 5:1 con piede di reazione per uso intensivo**

~~€ 1.975,00~~ **€ 1.065,00**





| Nm | Kgfm | lbf.ft | □ | ■ |
|---|---|---|---|---|
| 2700 | 270 | 2000 | 3/4" | 1" |

310x275x120 mm

## 1150HPC

**Pinza universale HYPERCUT con taglienti in acciaio sinterizzato M2**

- Il perno decentrato avvicina il fulcro al punto di taglio, aumentando l'effetto leva
- Il perfetto allineamento dei becchi e il profilo assottigliato garantiscono presa sicura anche in spazi molto ristretti.
- Il corpo della pinza utilizza l'affidabile acciaio al molibdeno lavorato termicamente per essere flessibile e resistente e garantire una presa sicura in ogni condizione.

011500618
~~€ 74,00~~
**€ 39,80**

**BREVETTATA**




| | |
|---|---|
| Sforzo di taglio prova statica = | -73% |
| Vita media dei taglienti = (test ISO 5744) | +127% |
| Durezza dei taglienti M2 = | 65HRC |



SCOPRI DI PIÙ

**INNOVAZIONE ASSOLUTA**
**TAGLIENTI PERFORMANTI**
**GRANDE FORZA DI TAGLIO**

## 1169BM/D3

**Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi e 1 tronchese, impugnatura bimateriale cromati**

011690133
~~€ 110,50~~
**€ 62,50**




## 1169/D3

**Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi e 1 tronchese, con 2 strati di PVC antiscivolo cromati**

011690053
~~€ 88,50~~
**€ 50,50**




## 1169N/D4

**Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi, 1 tronchese e 1 pinza a cerniera chiusa fosfatata**

011690024
~~€ 125,50~~
**€ 72,00**




## 1048VN

**Pinze Poligrip, regolabili a cerniera chiusa verniciate arancio**



| | L mm | A Max mm | L1 mm | S mm | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1048VN 175** | 175 | 36 | 31 | 11 | 189 | 010480111 | ~~€ 29,50~~ **€ 17,00** |
| **1048VN 250** | 250 | 46 | 38 | 13 | 354 | 010480116 | ~~€ 34,00~~ **€ 19,40** |
| **1048VN 300** | 300 | 60 | 44 | 14,8 | 554 | 010480121 | ~~€ 49,50~~ **€ 28,40** |

# LA PINZA CON ESCLUSIVO SISTEMA DI BLOCCO AUTOMATICO DELLE GANASCE

SCOPRI DI PIÙ

## 1047N






DIN ISO 8976

1. **Testa affusolata** per un **accesso facilitato negli spazi ristretti.**
2. **Denti temprati a induzione** per una maggiore durata. Geometria e angolo dei denti studiati per una **presa efficace e sicura.**
3. Regolabile **fino a 23 posizioni** nella misura da 250 mm.
4. **Maneggevolezza e comfort** grazie alla sezione triangolare dei manici, per una maggiore superficie di contatto e una riduzione dello sforzo di lavoro applicato.
5. Manici ricoperti in **PVC antiscivolo.**

**MECCANISMO BREVETTATO**

***PER REGOLAZIONE E BLOCCO AUTOMATICO DELLE GANASCE***



L'esclusivo sistema a pulsante consente l'apertura, la chiusura e l'utilizzo della pinza anche con una sola mano.

| | L mm | A Max mm | L1 mm | S mm | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1047N 180** | 180 | 34 | 30 | 6 | 216 | 010470018 | ~~€ 56,00~~ **€ 31,00** |
| **1047N 250** | 250 | 42 | 37 | 8 | 394 | 010470024 | ~~€ 60,50~~ **€ 33,00** |
| **1047N 300** | 300 | 52 | 43 | 9 | 524 | 010470030 | ~~€ 73,00~~ **€ 41,00** |

PROMO

## 1047N/D3

010470053

**Serie di 3 pinze regolabili a pulsante**


~~€ 189,50~~
**€ 98,80**




**RISPARMI € 6,20**
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

## 1048N

**Pinza regolabile a cerniera chiusa**



- Impugnatura a sezione triangolare per una più confortevole superficie di appoggio
- Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti
- Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura
- Finitura fosfatata
- Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio

DIN ISO 8976



| | L mm | A Max mm | L1 mm | S mm | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1048N 175** | 175 | 36 | 31 | 11 | 189 | 010480910 | ~~€ 35,00~~ **€ 20,00** |
| **1048N 250** | 250 | 46 | 38 | 13 | 354 | 010480915 | ~~€ 37,50~~ **€ 21,50** |
| **1048N 300** | 300 | 60 | 44 | 14,8 | 554 | 010480920 | ~~€ 55,50~~ **€ 31,50** |
| **1048N 400** | 400 | 96 | 81 | 19 | 1180 | 010480940 | ~~€ 87,00~~ **€ 49,90** |

PROMO

## 1048N/D3

010480923

**Serie di 3 pinze regolabili a cerniera chiusa**

~~€ 128,00~~
**€ 68,00**





**RISPARMI € 5,00**
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

## 1052

**Pinze regolabili autobloccanti ganasce concave**



| | L mm | ø Max mm | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1052/140** | 140 | 22 | 175 | 010520014 | ~~€ 30,00~~ **€ 17,20** |
| **1052/190** | 190 | 36 | 360 | 010520019 | ~~€ 34,00~~ **€ 19,20** |
| **1052/240** | 240 | 42 | 590 | 010520024 | ~~€ 36,50~~ **€ 21,10** |
| **1052/300** | 300 | 55 | 900 | 010520030 | ~~€ 60,50~~ **€ 34,80** |




**Assortimento di 2 pinze a becchi diritti e 2 pinze becchi piegati a 90°, per anelli elastici di sicurezza**

- Realizzate in acciaio per molle al silicio
- Punte e becchi stampati in un corpo unico




**NEW**

**NUOVO ASSORTIMENTO**

## 1031/S4 1,3

010310001

~~€ 119,50~~ **€ 64,00**

| | L | Ø punte | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 1032 | 140 mm | 1,3 mm | 12÷25 mm |
| 1034 | 130 mm | | 12÷25 mm |
| 1036 | 140 mm | | 10÷25 mm |
| 1038 | 135 mm | | 10÷25 mm |

## 1031/S4


010310000

~~€ 126,00~~ **€ 70,50**

| | L | Ø punte | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 1032 | 180 mm | 1,9 mm | 19÷60 mm |
| 1034 | 170 mm | | 19÷60 mm |
| 1036 | 175 mm | | 19÷60 mm |
| 1038 | 175 mm | | 19÷60 mm |

## 1199ESD/D3

**Assortimento di 1 pinza per elettronica becchi piatti lunghi, 1 tronchese per elettronica a tagliente diagonale, 1 tronchese per elettronica a tagliente frontale**




011990003

~~€ 130,50~~ **€ 73,80**

ESD

## 32AU

000320160

~~€ 61,00~~ **€ 35,00**

**Bulino automatico con corpo brunito**

- Forza d'urto regolabile fino a 50 kg
- Utilizzabile con una sola mano







## 31/B6N

000310024

~~€ 75,50~~ **€ 42,60**

**Serie di 6 cacciaspina** in busta avvolgibile di poliestere resistente



NEW

# LE NUOVE TENAGLIE PER CEMENTISTI PER TORCERE E TAGLIARE IN MODO NETTO E PRECISO

ISO 9242 DIN 5242

Le nuove tenaglie per cementisti Beta 1098N e 1098NPL sono uno **strumento maneggevole, pratico e versatile,** indispensabile per il lavoro quotidiano di ogni professionista su fili di legatura e altri materiali metallici. Caratterizzate da linee essenziali, **offrono affidabilità e robustezza anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.**

1 Taglienti temprati a induzione per elevata resistenza e durata e per **un miglior taglio**

2 Impugnatura ergonomica, studiata per **torcere e tagliare i fili in un'unica operazione**

3 Perno ad alta resistenza studiato per **facilitare l'apertura**

SCOPRI DI PIÙ

- Effetto leva massimizzato
- Finitura fosfatata




## 1098N

**Tenaglie per cementisti**

| | L mm | L1 mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| **1098N 190** | 190 | 10 | 010980019 | ~~€ 25,00~~ **€ 14,00** |
| **1098N 220** | 220 | 11 | 010980022 | ~~€ 28,00~~ **€ 16,00** |
| **1098N 250** | 250 | 8 | 010980025 | ~~€ 33,50~~ **€ 19,00** |
| **1098N 280** | 280 | 9 | 010980028 | ~~€ 37,00~~ **€ 21,00** |


## 1098NPL

Tenaglie per cementisti
**con manici ricoperti in PVC**



| | L mm | L1 mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| **1098NPL 220** | 220 | 9 | 010980122 | ~~€ 29,00~~ **€ 16,50** |
| **1098NPL 250** | 250 | 10 | 010980125 | ~~€ 34,50~~ **€ 19,50** |
| **1098NPL 280** | 280 | 11 | 010980128 | ~~€ 38,00~~ **€ 21,50** |

## Martelli tipo tedesco



UNI 7778 DIN 1041
***HICKORY***

### 1370

| g | | € |
|---|---|---|
| 300 | 013700053 | ~~€ 17,50~~ **€ 10,20** |
| 500 | 013700055 | ~~€ 21,30~~ **€ 12,30** |
| 800 | 013700058 | ~~€ 28,00~~ **€ 16,00** |
| 1000 | 013700060 | ~~€ 33,50~~ **€ 19,00** |
| 1500 | 013700065 | ~~€ 38,00~~ **€ 21,80** |
| 2000 | 013700070 | ~~€ 45,00~~ **€ 26,50** |

### 1370T




| g | | € |
|---|---|---|
| 300 | 013700630 | ~~€ 26,00~~ **€ 14,90** |
| 500 | 013700650 | ~~€ 28,50~~ **€ 16,50** |
| 800 | 013700680 | ~~€ 30,00~~ **€ 17,50** |
| 1000 | 013700700 | ~~€ 38,00~~ **€ 21,80** |
| 1500 | 013700750 | ~~€ 44,50~~ **€ 25,80** |

### 1390




**Mazzuole con battenti intercambiabili in materiale plastico,** manico in legno

UNI 7784

| | Ø mm | | € |
|---|---|---|---|
| **1390/22** | 22 | 013900022 | ~~€ 21,30~~ **€ 12,30** |
| **1390/28** | 28 | 013900028 | ~~€ 26,50~~ **€ 15,30** |
| **1390/35** | 35 | 013900035 | ~~€ 36,00~~ **€ 20,80** |
| **1390/45** | 45 | 013900045 | ~~€ 57,00~~ **€ 33,00** |
| **1390/60** | 60 | 013900060 | ~~€ 96,50~~ **€ 56,50** |

## 412/SP25

004120425

~~€ 210,00~~
**€ 121,00**

**Serie di 25 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS, rettificate lucide**




Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≃ 750÷820
DIN 338





110x190x55 mm

## 415CO/SP19

004150421

~~€ 109,00~~
**€ 62,40**

**Serie di 19 punte elicoidali cilindriche serie corta, in acciaio HSS-CO 5%, rettificate**




Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860
DIN 338



Co5%



115x170x40 mm

## 416/SP19

004160419

~~€ 147,00~~
**€ 83,00**

**Serie di 19 punte in HSS con affilatura speciale a doppio cono di penetrazione**




Ø 1÷10 x 0,5 mm





115x170x40 mm

## 416G/SP25

004160525

~~€ 415,00~~
**€ 241,00**


**Serie di 25 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS rettificate con geometria a gradini**

### VELOCITÀ DI TAGLIO SUPERIORE



Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850







110x190x55 mm

## 425ES/SP3

004250800

~~€ 255,00~~
**€ 149,00**

**Serie di 3 frese coniche a gradino, elicoidali con geometria a gradino scorrevole, in acciaio HSS-G**



Ø 4÷12 ;
4÷20 ;
4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV 800









98x158x18 mm

## 436

**Giramaschi a cricchetto reversibile cromato**





| | □ mm | L mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| 436/1 | 2÷5 M3÷M8 | 85 | 004360002 | ~~€ 33,00~~ **€ 18,40** |
| 436/2 | 4,6÷8 M5÷M12 | 110 | 004360004 | ~~€ 41,00~~ **€ 22,40** |

## 437U/09

**Assortimento per il ripristino delle filettature danneggiate**

2 kg | 004370550

~~€ 386,00~~
**€ 222,00**



370x230x55 mm

| | | |
|---|---|---|
|  | 437U/E-M... | M5X0,8 (x25) - M6X1,0 (x25) - M8X1,25 (x25) - M10X1,5 (X25) - M12X1,75 (X10) |
|  | 437U/PM | M5-M6-M8-M10-M12 |

## 450/C21

**Assortimento di seghe a tazza con accessori per uso industriale**
in cassetta metallica


7 kg | 004500315

~~€ 803,00~~
**€ 428,00**




Co8%

420x280x60 mm

| | | |
|---|---|---|
|  | 450 | Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-105-114 mm |
|  | 450AL | /1 - /2 |
|  | 450PA | /1 - /2 |
|  | 450PR | |
|  | 450AD | |

## 446/C110

**Assortimento di 105 maschi e filiere con 5 accessori in acciaio al cromo, filettatura metrica,**
in cassetta di legno

8,1 kg | 004460060

~~€ 990,00~~
**€ 535,00**




500x337x60 mm


435/0 435/3 444/1 444/2 436/1

| I III 430 M mm | 433 M mm | 440/440A M mm | 441/441A M mm |
|---|---|---|---|
| 2x0,4 | 6x0,75 - 7x0,75 | 2x0,4 | 6x0,75 - 7x0,75 |
| 3x0,5 | 8x0,75 -8x1 | 3x0,5 | 8x0,75 -8x1 |
| 4x0,7 | 9x0,75 - 9x1 | 4x0,7 | 9x0,75 - 9x1 |
| 5x0,8 | 10x0,75 -10x1 | 5x0,8 | 10x0,75 -10x1 |
| 6x1 | 10x1,25 - 11x0,75 | 6x1 | 10x1,25 - 11x0,75 |
| 7x1 | 11x1 - 11x1,25 | 7x1 | 11x1 - 11x1,25 |
| 8x1,25 | 12x0,75 - 12x1 | 8x1,25 | 12x0,75 - 12x1 |
| 9x1,25 | 12x1,25 - 12x1,5 | 9x1,25 | 12x1,25 - 12x1,5 |
| 10x1,5 | 14x1 - 14x1,25 | 10x1,5 | 14x1 - 14x1,25 |
| 11x1,5 | 14x1,5 - 16x1 | 11x1,5 | 14x1,5 - 16x1 |
| 12x1,75 | 16x1,5 - 18x1,5 | 12x1,75 | 16x1,5 - 18x1,5 |
| 14x2 | | 14x2 | |
| 16x2 | | 16x2 | |

## 1599F

**Morse parallele da banco forgiate**

Interamente in fusione di acciaio.
- Ganasce fresate e temprate in superficie
- Apertura anteriore
- Elevata profondità di serraggio.









| | L mm | BxH mm | Ø mm | A max mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1599F/100** | 100 | 92x46 | 11 | 125 | 015990100 | ~~€ 369,00~~ **€ 213,00** |
| **1599F/125** | 125 | 108x54 | 13 | 150 | 015990125 | ~~€ 472,00~~ **€ 266,00** |
| **1599F/150** | 150 | 125x62 | 13 | 200 | 015990150 | ~~€ 664,00~~ **€ 374,00** |
| **1599F/175** | 175 | 140X70 | 15 | 220 | 015990175 | ~~€ 905,00~~ **€ 513,00** |

## 1956 115-750W

019560011

**Smerigliatrice angolare per dischi Ø 115 mm**

~~€ 89,00~~
**€ 49,80**

**Potente motore da 750 W**
- Estremamente leggera, solo 1,8kg di peso
- Velocità libera: 11.000 giri/min

4m



**Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura**
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Chiave di servizio inclusa
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Filetto albero portautensile: M14

## 1956 125-1400W

019560125

**Smerigliatrice angolare per dischi Ø 125/115 mm**

~~€ 172,50~~
**€ 103,00**

**Potente motore da 1400 W**
- Impugnatura **Antivibrazione**
- Velocità libera: 3.000 - 10.000 giri/min

4m




## 1972/K12V-10

2,3 kg | 019720112

**Trapano avvitatore ultracompatto 12 V**

- **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)**
- Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni
- Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1ª marcia); fora fino ad un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm nel legno
- Indicatore di carica sul corpo macchina
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- LED frontale
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Clip da cintura destra/sinistra
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)



316x254x96 mm

~~€ 287,00~~
**€ 103,00**

12V | 3-YEAR WARRANTY

**Ultracompatto:** solo 170 mm di lunghezza;
**Ultraleggero:** solo 1,1 kg con batteria e perfettamente bilanciato

PROMO

## 1972/K20V+SMER

019720024

**Kit completo 20V trapano a percussione + corpo macchina smerigliatrice in BMC**

3-YEAR WARRANTY

~~€ 881,00~~
**€ 332,00**

Composto da:
- **1972/K20V-13BMC**
Trapano a percussione Brushless 20V da 80 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, doppia velocità.
**Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.**

- **1986/20V-125BMC**
Smerigliatrice angolare Brushless 20V con interruttore a slitta, diametro disco 125/115 mm, protezione contro riavvio accidentale, copri disco "tool-less", impugnatura supplementare.
**Fornita in valigetta rigida senza batterie e caricatore, solo corpo macchina.**

20V

490x370x125 mm



**RISPARMI € 98,00**
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

# ACQUISTA 6 CONFEZIONI (300 PZ.) DI DISCHI ABRABETA AL PREZZO PROMO!

## Ø 115 mm - TAGLIO FERRO




**A36S** DISCHI DA TAGLIO
DI SPESSORE SOTTILE
Centro Piano

~~€ 540,00~~
**€ 290,00**
(€ 0,97 cad.)

**INCLUSA NEL PREZZO**
la smerigliatrice
**Beta 1956 115-750W**
del valore netto di **€ 49,80**

4m

**750W**



| | Diametro | Spessore | N° pz. | |
|---|---|---|---|---|
| 300 AB000010115+750W | 115 | 1,0 | 300 pz | 110010300 |
| 300 AB000010117+750W | 115 | 1,2 | 300 pz | 110010302 |
| 300 AB000010119+750W | 115 | 1,6 | 300 pz | 110010301 |

## Ø 125 mm - TAGLIO FERRO & INOX




**A46U** DISCHI DA TAGLIO
DI SPESSORE SOTTILE
Centro Piano

~~€ 795,00~~
**€ 440,00**
(€ 1,47 cad.)

**INCLUSA NEL PREZZO**
la smerigliatrice
**Beta 1956 125-1400W**
del valore netto di **€ 103,00**

4m

CON REGOLATORE DI VELOCITÀ **1400W**



| | Diametro | Spessore | N° pz. | |
|---|---|---|---|---|
| 300 AB000330125+1400W | 125 | 1,0 | 300 pz | 110330320 |
| 300 AB000330126+1400W | 125 | 1,2 | 300 pz | 110330322 |
| 300 AB000330128+1400W | 125 | 1,6 | 300 pz | 110330321 |

## 332

**Mini-tagliatubi per rame e leghe leggere**





| | L mm | Ø mm / " | | € |
|---|---|---|---|---|
| **332** | 59 | 3÷16 1/8"÷5/8" | 003320001 | ~~€ 26,50~~ **€ 15,10** |
| **332/2** | 63 | 3÷28 1/8"÷1"1/8 | 003320003 | ~~€ 29,50~~ **€ 17,00** |

## 342

003420030

**Cesoia a cricchetto per tubi in materiale plastico**

~~€ 59,50~~
**€ 34,20**




IPX4

**Ø 0÷42 mm**
1"5/8

## 376

**Giratubi modello svedese ganasce piane a 90°**




| | L mm | Ø " | Ø mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **376 320** | 320 | 1" gas | 34 | 003760032 | ~~€ 55,50~~ **€ 31,60** |
| **376 410** | 410 | 1 1/2" gas | 49 | 003760041 | ~~€ 73,00~~ **€ 41,60** |
| **376 550** | 550 | 2" gas | 60 | 003760055 | ~~€ 113,50~~ **€ 63,40** |
| **376 630** | 630 | 3" gas | 90 | 003760063 | ~~€ 206,50~~ **€ 116,00** |

## 363

**Giratubi modello americano con corpo in lega leggera e ganasce in acciaio forgiato**




| | L mm | Ø " | Ø mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **363 350** | 350 | 2" gas | 60 | 003630035 | ~~€ 75,50~~ **€ 43,70** |
| **363 450** | 450 | 2 1/2" gas | 76 | 003630045 | ~~€ 102,00~~ **€ 58,80** |
| **363 600** | 600 | 3" gas | 90 | 003630060 | ~~€ 172,00~~ **€ 99,80** |
| **363 900** | 900 | 5" gas | 140 | 003630090 | ~~€ 322,00~~ **€ 187,00** |
| **363 1200** | 1200 | 6" gas | 165 | 003630120 | ~~€ 342,00~~ **€ 198,00** |

## 1750KG10

10 kg

017500100

**Ingrassatore a leva da 10 kg con tubo ad alta pressione da 2 m**

~~€ 219,00~~
**€ 125,00**

- Dotato di raccordo girevole per non strozzare il tubo
- Corpo pompante in alluminio pressofuso con valvola di sfiato

3 differenti livelli
di pressione impostabili:
- 4 gr a 275 bar
- 7 gr a 206 bar
- 9 gr a 137 bar

Dimensioni fusto:
Altezza 312,5 mm
Diametro interno 220 mm
Diametro esterno 224 mm




## 345SB

003450010

**Sbavatore a raschietto a lama intercambiabile girevole**

~~€ 26,50~~
**€ 15,00**

- Per tubi in rame, leghe leggere e PVC
- Fornito con 2 lame




## 1750

017500500

**Compressori a leva per grasso, 500 cc**

~~€ 49,00~~
**€ 28,00**















| Ø mm | 1740B 280 | | | | | | 1740B 330 | | | | | | 1741 | | | | | | 1741U | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6,4 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6,4 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6,4 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6,4 |
| ALLUMINIO | • | • | • | • | X | X | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | X | • | • | • | • | X | X |
| ACCIAIO | • | • | • | • | X | X | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | X | • | • | • | X | X | X |
| INOX | • | • | • | • | X | X | • | • | • | • | • | • | • | • | • | X | X | X | • | • | • | X | X | X |

## 1740B

**Rivettatrice di potenza compatta**

- Rapporto di leva ottimizzato per una maggiore compattezza e praticità d'uso.
- Testa regolabile per tirare il rivetto da 2 a 5 movimenti dei bracci







| | L mm | g | | € |
|---|---|---|---|---|
| 1740B 280 | 280 | 650 | 017400280 | ~~€ 84,00~~ € 48,40 |
| 1740B 330 | 330 | 1000 | 017400330 | ~~€ 97,00~~ € 56,50 |

## 1741



017410003

~~€ 42,00~~
**€ 23,50**

**Rivettatrice fornita con 4 testine intercambiabili**




## 1741U

017410450

~~€ 52,50~~
**€ 29,80**

**Rivettatrice ultra compatta con regolazione dello sforzo fornita con 4 testine intercambiabili**




## 1742N/C4

2,9 kg

017420006

~~€ 329,00~~
**€ 183,00**

**Rivettatrice 1742N con assortimento di 400 inserti filettati in acciaio e 4 perni filettati in acciaio**

| | M | Ø mm | n. |
|---|---|---|---|
| 1742R-A/M3 | 3 | 5 | 100 |
| 1742R-A/M4 | 4 | 6 | 100 |
| 1742R-A/M5 | 5 | 7 | 100 |
| 1742R-A/M6 | 6 | 9 | 100 |



415x155x60 mm



# RICARICA WIRELESS

SCOPRI DI PIÙ

| | LUMEN | BATTERIA | TEMPO DI RICARICA | AUTONOMIA | IP/IK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1833XSW | 80 - 250 (LED SMD) | 3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion | 2h 1839BRW o cavo | 2 - 8h | IP54; IK07 |
| 1833MW | 5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD) | 3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion | 6h 1839BRW<br>4h cavo | 2- 200h | IP68; IK07 |
| 1836AW | 30 - 200 - 400 (principale LED COB)<br>400 (spot LED COB) | 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-Ion | 2,5h 1839BRW o cavo | Principale: 4-18h<br>Spot: 4h | IP65; IK07 |
| 1836BW | 225 - 250 - 500 (principale + spot 500 lumen LED SMD)<br>20 (luce rossa LED SMD) | 3.6V, 3000 mAh Li-Ion | 6h 1839BRW<br>4,5h cavo | Principale + spot : 2.5h<br>Principale: 4h<br>Spot: 4h<br>Luce Rossa: 18h | IP65; IK06 |

## 1833XSW

**Torcia a LED per ispezioni con ricarica wireless**

- Magneti su base e retro
- Clip da cintura
- Cavo USB incluso




018330011
~~€ 53,00~~
**€ 30,50**

## 1833MW

**Torcia a LED ad alta luminosità con ricarica wireless**

- 4 intensità luminose
- Magnete sul retro
- Cavo USB incluso




018330013
~~€ 96,50~~
**€ 55,10**

## 1836AW

**Lampada da testa a LED con ricarica wireless**

- Doppia emissione luminosa
- Cavo USB incluso




018360051
~~€ 79,50~~
**€ 46,30**

## 1836BW

**Lampada da testa ricaricabile a LED, con luce rossa e sensore ON/OFF contactless, wireless**

- Sensore ON/OFF contactless
- Cavo USB-C incluso
- Indicatore del livello di batteria a 4 led




018360201
~~€ 103,00~~
**€ 57,00**

NEW

# RICARICA WIRELESS

| | LUMEN | BATTERIA | TEMPO DI RICARICA | AUTONOMIA | IP/IK |
|---|---|---|---|---|---|
| **1838/13LED-W** | 430 (frontale LED SMD)<br>90 (spot LED SMD) | 3,6V, 6.000 mAh Li-Ion | 10,5h 1839BRW<br>5h cavo | Principale + spot : 4h<br>Principale: 5h<br>Spot: 10h | IP65; IK07 |
| **1838SW** | 250 - 500 - 1000<br>(frontale LED COB)<br>200 (spot LED SMD) | 3.6V 3.350 mAh Li-ion | 6,5h 1839BRW<br>4,5h cavo | Principale: 2-8h<br>Spot: 7h | IP65; IK07 |
| **1838POCKET** | 160 - 400 - 800<br>(principale LED COB)<br>250 (spot LED SMD) | 3.7V 2.600 mAh Li-ion | 4,5h 1839BRW<br>4h cavo | Principale: 3-9h<br>Spot: 4,5h | IP65; IK07 |

## 1838/13LED-W

018380112

~~€ 155,00~~
**€ 88,00**

### Lampada ricaricabile con LED ad alta luminosità, wireless

- Doppia emissione luminosa
- Cavo USB-C incluso
- Indicatore del livello di batteria
- Gancio orientabile
- 1 magnete sulla base
- 2 magneti laterali
- Indicatore del livello di batteria a 4 led






## 1838SW

018380142

~~€ 107,50~~
**€ 61,00**

### Lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless

- Doppia emissione luminosa
- Base orientabile a 180°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- Cavo USB incluso




## 1838POCKET

018380080

~~€ 75,50~~
**€ 43,00**

### Faretto tascabile snodato a LED con ricarica wireless

- Doppia emissione luminosa
- Angolo illuminante: luce principale 160°, luce spot 18°
- Orientabile a 210°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Base magnetica
- Cavo USB incluso




## 1839BRW

018390002

~~€ 102,00~~
**€ 59,50**

### Base di ricarica wireless, compatibile con lampade 1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW, 1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET

- Due posizioni di ricarica, con attacco magnetico, utilizzabili contemporaneamente
- Con supporto estraibile per ricarica wireless telefono cellulare
- Led per indicare lo stato di ricarica
- Max input 10W x2
- Input: AC 100-240V 50/60Hz
- Output: DC 12V 1.5A / DC 9V 2A / DC 5V 3A
- Attacco USB-C
- Per consentire la ricarica simultanea delle due posizioni, utilizzare i cavi inclusi:
  - cavo QC3.0 USB-C fast charger (1839/R5)
  - caricatore QC3.0 USB-C fast charger (1839/R6)
- IP20
- IK07





- **Appendibile a parete tramite:**
  3 forti magneti sul retro
  2 fori per viti



# KIT WIRELESS

**Il kit wireless permette di avere in un'unica soluzione prodotti con diverse funzionalità offrendo una postazione di ricarica più comoda e ordinata.**

PROMO

## 1839W/P1

018390800

~~€ 278,00~~
**€ 139,00**

**Kit lampade wireless 1833MW, 1836AW con base di ricarica compatibile 1839BRW**

- Torcia a led ad alta luminosità con ricarica wireless **1833MW**
- Lampada da testa a led con ricarica wireless con doppia emissione luminosa **1836AW**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit




**RISPARMI FINO A € 21,90**
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

## 1839W/P2

018390805

~~€ 285,00~~
**€ 143,00**

**Kit lampade wireless 1838SW, 1838POCKET con base di ricarica compatibile 1839BRW**

- Lampada snodata a led con ricarica wireless **1838SW**
- Lampada tascabile snodata a led, orientabile, con doppio fascio luminoso, ricaricabile con ricarica wireless **1838POCKET**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit




PROMO

## 1838FLASHPRO

018380301

~~€ 239,00~~
**€ 134,00**

**Faretto ricaricabile ultracompatto, studiato per offrire la migliore soluzione possibile in ogni utilizzo**

- **3 intensità luminose:**
  LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumen
- Batteria ricaricabile:
  Li-Ion, 3.6V, 10.000 mAh
- Ricaricabile con alimentatore con attacco USB-C
- Cavo USB-C e alimentatore incluso
- Indicatore del livello di batteria a 4 led
- Tempo di ricarica: 7,45h
- Autonomia: 1200 Lumen 8,5h
  1000 Lumen 9,5h
  800 Lumen 11,5h
- Gancio orientabile a 360°
- Magnete removibile sulla base
- IP65; IK07




SCOPRI DI PIÙ






NEW

## 1838AM


018380400

~~€ 120,00~~
**€ 65,00**

**Lampada da ispezione ricaricabile a LED**

- **2 emissioni luminose:**
  frontale: LED COB, 80-800 lumen, regolabile con potenziometro
  spot (testa): LED SMD, 120 lumen, interruttore ON-OFF
- Con attacco USB-C
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz
- Tempo di ricarica: 4 h
- Autonomia: frontale: 2.5-16 h
  spot (testa): 10 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Base magnetica (con magnete al neodimio) orientabile a 90°
- Gancio orientabile alla base
- IP54; IK07

- Snodata e orientabile a 180° (± 90° rispetto all'asse)






## 1838SLIM

018380221

~~€ 81,00~~
**€ 44,00**

**Lampada sottile a 3 LED snodata ricaricabile**

- **3 emissioni luminose:**
  Frontale: 100/200 lumen
  Posteriore: 180 lumen
  Spot (testa): 80 lumen
- Base magnetica
- Tempo di ricarica: 2.5 h
- Autonomia:
  2-3.5 h / spot 3 h
- IP54; IK07
- L 307 mm




## 1833S/USB

018330022

~~€ 61,50~~
**€ 35,00**

**Torcia LED ricaricabile ad alta luminosità in alluminio anodizzato, 500 Lumen**

- **Cono luminoso regolabile**
- **4 intensità luminose:**
  500-250-100 lumen, intermittenza
- Batteria ricaricabile:
  Li-Ion 3.7 V, 1800 mAh
- Tempo di ricarica: 3h
- Autonomia: 500 lumen: 1h
  250 lumen: 2h
  100 lumen: 5h
  intermittenza: 2h
- Portata: 100 m
- IP66; IK07
- Indicatore del livello di carica
- Cavo USB-C incluso
- Con laccio per un trasporto pratico e sicuro




NEW

## 1838CLAMP

018380310

~~€ 88,50~~
**€ 52,00**

**Faretto ricaricabile a pinza con fascio di luce orientabile, con 4 intensità luminose**

- **4 intensità luminose:**
  1600 lm - Modalità ultra high
  700 lm - Modalità high
  300 lm - Modalità low
  100 lm - Modalità eco
- Batteria ricaricabile
  Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Ricaricabile
  con cavo USB-C incluso
- Orientabile a 315°
- Tempo di ricarica 3,5h
- Autonomia:
  3h - Modalità ultra high
  5h - Modalità high
  8,5h - Modalità low
  24h - Modalità eco
- Indicatore livello
  di batteria a 3 led
- Con pinza integrata,
  si aggancia ovunque con facilità
- 1 magnete sul retro
- IP65; IK07




SCOPRI DI PIÙ




## 1838F

018380040

~~€ 78,00~~
**€ 45,70**

**Lampada ricaricabile magnetica a LED con testa flessibile e doppia emissione luminosa**

- **2 emissioni luminose:**
  principale: LED COB 50 - 500 lumen
  spot (testa): LED SMD, 120 lumen
- Batteria ricaricabile:
  Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh
- Ricarica con attacco USB-C
- Cavo USB-C incluso
- Tempo di ricarica: 4h
- Autonomia:
  - principale: 22-2h
  - spot: 9h
- Magnete sulla base
- Gancio pieghevole a 90°
- Indicatore livello batteria a 3 led
- IP54; IK07




## 1838COMPACT

018380011

~~€ 69,50~~
**€ 37,40**

**Lampada a LED compatta ricaricabile**

- **2 emissioni luminose:** principale e spot
- 3 intensità luminose:
  principale COB LED 300 - 120 Lumen
  spot SMD LED 150 Lumen
- Batteria ricaricabile:
  Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Tempo di ricarica: 2,5h
- Autonomia: principale: 7/3,5 h
  spot: 6 h
- Clip da cintura/taschino
- Cavo USB-C incluso
- IP65; IK07




SCOPRI DI PIÙ



## 1708

### Spessimetri





- Lame in acciaio con estremità arrotondata
- Vite di bloccaggio
- Spessori in mm/pollici

| | S mm | S " | | € |
|---|---|---|---|---|
| 1708/8 | 0,05÷0,5 | 0,002÷0,020 | 017080008 | ~~€ 7,50~~ € 4,30 |
| 1708/13 | 0,05÷1,0 | 0,002÷0,035 | 017080013 | ~~€ 8,50~~ € 4,80 |
| 1708/20 | 0,05÷1,0 | 0,002÷0,040 | 017080020 | ~~€ 13,70~~ € 7,90 |

## 1650

### Calibro a corsoio lettura ventesimale

- Lettura ventesimale
- Bloccaggio a molla





| | A Max mm | L mm | B mm | G mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650/150 | 150 | 235 | 40 | 0,05-1/128 | 016500001 | ~~€ 69,00~~ € 40,00 |
| 1650/200 | 200 | 290 | 49 | 0,05-1/128 | 016500002 | ~~€ 91,00~~ € 52,40 |

DIN 862
UNI EN ISO 13385-1


## 1651DGTB

### Calibro digitale a corsoio lettura centesimale

- Lettura centesimale
- Bloccaggio a vite del corsoio
- Conversione mm/pollici
- Azzeramento in ogni posizione
- Asta di profondità quadra fino a 300 mm
- In astuccio rigido di materiale plastico




DIN 862
UNI EN ISO 13385-1




| | A Max mm | L mm | B mm | G mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651DGTB 150 | 150 | 235 | 40 | 0,01-0,0005 | 016510211 | ~~€ 117,00~~ € 67,50 |
| 1651DGTB 200 | 200 | 285 | 50 | 0,01-0,0005 | 016510212 | ~~€ 152,50~~ € 87,90 |
| 1651DGTB 300 | 300 | 400 | 60 | 0,01-0,0005 | 016510213 | ~~€ 198,50~~ € 115,00 |

## 1695XS

016950250

~~€ 14,70~~
**€ 8,40**

### Livella tascabile con base a "V" magnetica in alluminio profilato 2 fiale infrangibili precisione 1mm/m

- Ideale per tubi e sezioni tonde in genere
- Fornita con clip




## 1687/S4

016870150

~~€ 29,00~~
**€ 15,60**

### Serie di 4 punte di precisione con impugnatura



## 1692

**Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II**




| | L m | S mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| 1692/2 | 2 | 16 | 016920052 | ~~€ 8,85~~ € 5,00 |
| 1692/3 | 3 | 16 | 016920053 | ~~€ 11,00~~ € 6,10 |
| 1692/5 | 5 | 19 | 016920055 | ~~€ 15,70~~ € 9,00 |
| 1692/8 | 8 | 25 | 016920058 | ~~€ 22,70~~ € 12,90 |

## 1693 20

016930020

~~€ 140,00~~
**€ 76,50**

**Misuratore di distanza laser, 20 METRI**

**MISURAZIONI**:
- Misura di distanza singola
- Misura continua o misurazione minima
- Auto spegnimento
- Durata batteria: fino a 4.000 misurazioni
- Custodia morbida in tela (inclusa)

**DATI TECNICI:**
- Campo di misurazione: da 0,05 a 20m (da 0.2ft a 66ft)
- Selezione scala: m, in, ft
- Precisione: ±1,5 mm (± 0.06 in)
- Classe Laser: 2
- Batterie: AAA 2 x 1.5V



20 m




IP54




## 1693M 80

016930080

~~€ 237,00~~
**€ 138,00**

**Misuratore di distanza laser, multifunzione, 80 METRI**

**MISURAZIONI**:
- Misura di distanza singola
- Misura continua o misurazione minima

**FUNZIONI**:
- Addizione/sottrazione
- Misura dell'area
- Misura del volume
- Misurazione indiretta variabile (misurazione pitagorica)
- Misurazione inclinazione
- Auto spegnimento
- Durata batteria: fino a 4.000 misurazioni
- Custodia morbida in tela (inclusa)

**DATI TECNICI:**
- Campo di misurazione: da 0,05 a 80m (da 0.2in a 229f)
- Selezione scala: m, in, ft
- Precisione: ±1,5 mm (± 0.06 in)
- Classe Laser: 2
- Memorizzazione misure: 99
- Batterie: AAA 2 x 1.5V





80 m




IP54




## 1696T

**Livelle con base magnetica in alluminio profilato con 3 fiale infrangibili**

- Base profilata a V
- Precisione 0,5 mm/m
- Completa di finestra per lettura verticale






| | L mm | H mm | S mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1696T 600 | 600 | 66 | 28 | 016960506 | ~~€ 86,00~~ € 48,30 |
| 1696T 800 | 800 | 66 | 28 | 016960508 | ~~€ 95,00~~ € 53,50 |
| 1696T 1000 | 1000 | 66 | 28 | 016960510 | ~~€ 101,00~~ € 56,50 |
| 1696T 1200 | 1200 | 66 | 28 | 016960512 | ~~€ 125,50~~ € 70,50 |

## 1760/IR500

017600350

~~€ 181,50~~
**€ 102,00**

**Termometro digitale ad infrarossi con doppio puntamento laser**



**500 °C**

**DATI TECNICI**
Range temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 a 932 °F)
Risoluzione display: 0,1
Emissività: regolabile 0,1 ÷ 1
Precisione: -50 a 20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/-2% o 2 °C)
Risoluzione ottica (D:S): 12:1
Auto Spegnimento: circa 10 secondi
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ 60 °C
Alimentazione: 1 batteria 9V

## 1760PA/AC-DC

017600000

~~€ 378,00~~
**€ 213,00**

**Pinza amperometrica e multimetro digitale**



**1000 A**



**PARAMETRI RILEVABILI**
Tensione DC: 0.1mV ÷ 600V
Tensione AC: 0.1mV ÷ 600V
Corrente DC: 0.01 A ÷ 1000 A
Corrente AC: 0.01 A ÷ 1000 A
Resistenza: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capacità: 0.001nF ÷ 40 µF
Frequenza: 0.001kHz ÷ 4kHz
Temperatura: -40 °C ÷ 1000 °C
-40 °F ÷ 1832 °F

## 1760/RMS

017600020

~~€ 338,00~~
**€ 196,00**

**Multimetro digitale industriale con gomma esterna antiscivolo ed antiurto**

**IP67**

- Ingressi protetti
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1 m
- Sonda temperatura tipo K (inclusa)
- Autospegnimento
- Base in gomma portaterminale per un maggiore comfort durante l'uso
- In custodia morbida
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Vero valore efficace TRUE RMS



| | Campo di misura | Precisione base |
|---|---|---|
| Tensione AC/DC | 110mV - 600V ±0.8% | - ±2% rdg |
| Corrente AC/DC | 110µA - 10A ±1.5% | - ±2% rdg |
| Resistenza | 110Ω - 40MΩ ±1.2% | - ±2.5% rdg |
| Capacità | 11nF - 40mF ±5% | - ±10% rdg (fino a 11mF) |
| Frequenza | 1100Hz - 110 MHz ±1.2% | - ±1.5% rdg |
| Temperatura | -32 °C - +1000 °C ±3% | - ±5% rdg |
| Test diodi | 3V dc ±10% rdg | |
| Test continuità | <30 Ω | |

## 1760S

017600022

~~€ 97,00~~
**€ 56,50**

**Multimetro digitale compatto, con lettura a valore efficace TRUE RMS**

**IP40**

- Protezione IP40
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Autospegnimento
- Indicazione batteria scarica
- In custodia morbida
- CAT III 600V
- Vero valore efficace TRUE RMS





**Parametri rilevabili:**
Tensione DC: 200 mV-2/20/200/600V
Tensione AC: 100/600V
Corrente DC: 200 mA-10 A
Corrente AC: 0,01-10 A
Resistenza: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Test diodi: da 0.4 a 0.7 V dc
Alimentazione: 2 batterie 1,5V tipo AAA

## 1608

016080001

~~€ 138,00~~
**€ 79,40**

**Pinza per capicorda preisolati, con regolatore di pressione**

**0,5÷6 mm²**



## 1606T

016060005

~~€ 358,00~~
**€ 198,00**

**Pinza per capicorda a tubetto, crimpatura su 4 lati**

**0.1÷10 mm²**



## 1609I/C6

016090300

**Pinza crimpatrice con 6 matrici intercambiabili**

~~€ 223,50~~
**€ 130,00**

6in1



REGOLABILE, CON SGANCIO RAPIDO






**6 differenti tipologie di matrici:**
- per capicorda preisolati ad occhiello, a puntale e rapidi maschio da 0,5 a 6 mm²
- per capicorda non isolati da 0,5 a 10 mm²
- per capicorda non isolati femmina e maschio da 0,5 a 6 mm²
- per capicorda preisolati a tubetto da 0,5 a 4 mm²
- per capicorda preisolati a tubetto da 6 a 16 mm²
- per capicorda non isolati tipologia D-SUB

NEW

## 1149F

011490010

~~€ 20,00~~
**€ 11,50**

**Pinza spellafili frontale autoregolabile, con dispositivo di taglio**

0,2÷6 mm²

- Adattamento automatico ai diametri dei conduttori
- Lunghezza della spellatura regolabile
- Regolazione della pressione di taglio isolante
- Dispositivo di taglio integrato



## 1609B

4,2 kg

016090101

~~€ 366,00~~
**€ 207,00**

**Pinza crimpatrice meccanica**

- Per capicorda in rame non isolati da 10 a 120 mm²
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Perno interno con sezione ad "H" per la massima scorrevolezza del punzone
- In acciaio brunito

10÷120 mm²





L 600 mm

## 1128 X-PRO

BM1325

~~€ 47,00~~
**€ 26,50**

**Forbici per elettricisti lame corte e gola spellacavi**

- Lame in acciaio INOX
- Gola tagliacavo
- Con microdentatura su un tagliente
- **Sistema a molla per apertura facilitata**





MONO-OCCHIELLO

NEW

## 1128 X-PRO EVO

BM1330

~~€ 41,50~~
**€ 23,70**

**Forbici per elettricisti lame corte e gola spellacavi**

- Lame in acciaio INOX
- Gola tagliacavo
- Con microdentatura su un tagliente
- **Sistema a molla per apertura facilitata**





CON OCCHIELLO APERTO

NEW

# 1778MT
## L'UTENSILE MULTIFUNZIONE COMPLETO DI INSERTI

SCOPRI DI PIÙ

### 1778MT


**Utensili multifunzione completi di inserti e fodero**

017780055
~~€ 112,50~~
**€ 62,00**

**9 utensili per un totale di 22 funzioni:**
- Pinza universale
- Lama grande
- Lama ondulata
- Seghetto
- Lima
- Apriscatole/Apribottiglie
- Forbici
- Portainserti
- Giravite per viti con impronta Phillips®



***ADATTO AD OGNI SITUAZIONE!***



**11 bits + bussola + pinzetta**



**Righello 100 mm / 4 pollici**

PRO WILD

***PROGETTATO PER OGNI NECESSITÀ!***



**Estrazione accessori facilitata**



**Pulsanti sblocco utensili**

### 1726N

**Seghetto rivestito con sistema di tensionamento della lama incorporato nell'impugnatura**

017260040
~~€ 40,50~~
**€ 23,50**

- Impugnatura in lega di alluminio rivestito in bi-materiale
- Vano porta lama
- Lama inclinabile a 55° e a 90°






### 1729MF

**Seghetto multifunzione**

017290500
~~€ 27,00~~
**€ 15,20**

- Lama per metallo da 24 TPI
- Lama per cartongesso da 6 TPI
- Doppia lama per plastica da 11 TPI e per legno da 16 TPI




### 1772M

**Cutter a lama retrattile di sicurezza fornito con 4 lame**

017720040
~~€ 21,20~~
**€ 12,30**

- Lama con rientro automatico a molla
- Corpo in lega pressofusa
- Levapunti integrato nel manico



### 1771BM

**Cutter 18 mm fornito con 6 lame**

017710050
~~€ 23,30~~
**€ 13,40**

- Impugnatura bimateriale antiscivolo
- Caricamento automatico della lama nuova
- Ghiera bloccalama per la massima stabilità della lama sotto sforzo
- Cursore di sicurezza antiritorno



## 1778SOS

017780080

~~€ 37,50~~
**€ 20,70**

**Coltello soccorso auto con funzione martello frangicristallo e tagliacinture di sicurezza,** in astuccio

- Con clip e custodia in tessuto con passacintura
- Impugnatura in alluminio anodizzato
- Blocco lama di sicurezza



## 1128BAX

011280088

~~€ 38,00~~
**€ 21,00**

**Forbici per elettricisti a doppio effetto, con profili a fresa in acciaio inossidabile rivestito in DLC**

- Alta durezza superficiale delle lame (resistenza all'abrasione e mantenimento dell'affilatura nel tempo)
- Basso coefficiente di attrito (scorrevolezza e potenza di taglio)
- Fornite con custodia plastica snodata

DLC DIAMOND LIKE CARBON

BREVETTATA



+DUREZZA
-COEFFICIENTE D'ATTRITO



**Profilo a fresa:** studiate per allargare fori su plastica da 13 a 25 mm

## 1128BMX

011280051

~~€ 20,30~~
**€ 11,50**

**Forbici per elettricisti lame diritte in acciaio inossidabile con microdentatura**

- Lame in acciaio INOX dritte
- Gola tagliafilo
- Con microdentatura su un tagliente



## 1128FXS

011280095

~~€ 43,50~~
**€ 24,80**

**Forbici elettricista con svasatore, lame in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciacavo e crimpatore per terminali a tubetto**

- Custodia agganciabile alla cintura
- Impugnatura bimateriale
- Perno anti-allentamento



**Profilo a fresa:** studiate per allargare fori su plastica da 13 a 21 mm



## 1128BSX

011280061

~~€ 35,00~~
**€ 19,80**

**Forbici per elettricisti in acciaio inox con profili a fresa graduata**

- Studiate per allargare fori su scatole di derivazione in plastica e chiudere tubi corrugati
- Custodia agganciabile alla cintura
- Impugnatura bimateriale
- Perno antiallentamento



BREVETTATA

## 1600Q 10

016000010

~~€ 42,00~~
**€ 24,00**

**Chiave snodabile a doppia croce per quadristi**

Quadro da 5 / 6-7 / 8-9 mm
Triangolo da 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Alette 3-5 mm
Esagono 1/4"
Quadro maschio 1/4"

SCOPRI DI PIÙ



125 mm



## 1134S

011340030

### Tagliacavi a cricchetto

~~€ 161,00~~
**€ 93,50**

- Brunito con manici in PVC antiscivolo
- **Il dispositivo demoltiplicatore consente di esercitare sforzi elevati con l'utilizzo di una sola mano.**



| L mm | mm | mm² |
|---|---|---|
| 255 | 32 | 400 |



NEW

## 1134B

011340050

### Tagliacavi a cricchetto

~~€ 223,50~~
**€ 130,00**

- Brunito con manici in PVC antiscivolo
- **Il dispositivo demoltiplicatore consente di esercitare sforzi elevati con l'utilizzo di una sola mano.**



| L mm | mm | mm² |
|---|---|---|
| 275 | 53 | 500 |




NEW

# NEW IL KIT IDEALE PER ELETTRICISTI




## 1233MQF/D4-FX

012330905

### Serie di quattro giraviti slim con forbice per elettricisti 1128FX

~~€ 95,00~~
**€ 53,00**

Composto da:

- **1233MQF/D4**
Serie di 4 giravite isolati slim
1234MQF/LP ◐ 4x100-5,5x125 mm
1232MQF ✪ PH1x75-PH2x100 mm

- **1128FX**
Forbici per elettricisti lame dritte
in acciaio inossidabile con microdentatura,
gola tranciacavo e crimpatore
per terminali a tubetto

◐ ✪
⚠1000 V
EN 60900



## 1233MQF/D6

012330606


~~€ 81,50~~
**€ 44,70**

**Serie di 6 giravite isolati slim**

1234MQF/LP ◐ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF ✪ PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm




EN 60900
1000 V




**Il giravite presenta tre aree funzionali:**
1. una zona di precisione esagonale per un **controllo accurato**,
2. una zona di velocità circolare con texture per una **rotazione rapida e un diametro del -25% rispetto alla serie 1273MQ**
3. una zona di serraggio triangolare **per applicare maggiore forza.**

NEW

## 1273MQ/D6

012730851

~~€ 79,50~~
**€ 46,00**

**Serie di 6 giravite isolati**

1274MQ ◐ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm




EN 60900
1000 V

## 1128MQ

011280101

~~€ 57,00~~
**€ 33,00**

**Forbici per elettricisti lame in acciaio inossidabile con microdentatura**




1000 V
IEC 60900

## 1169MQ/D2

011690152

~~€ 114,50~~
**€ 63,00**

**Assortimento di 1 pinza universale isolata e 1 tronchese isolato**



**1150MQ** 180 mm

**1082MQ**
160 mm

1000 V
EN 60900

## 920MQ/C16

5,2 kg

009200917

~~€ 1.063,00~~
**€ 535,00**

**Assortimento di 9 chiavi a bussola esagonali 3 chiavi a bussola esagonali maschio e 4 accessori** in cassetta di lamiera




| | | | |
|---|---|---|---|
| | 920MQ/A | ○ | 8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm |
| | 920MQ/21 | | 135 mm |
| | 920MQ/22 | | 264 mm |
| | 920MQ/55A | | |
| | 920MQ/T | | |
| | 920MQ/PE | ○ | 5-6-8 mm |

1/2"

1000 V
IEC 60900

420x280x60 mm

# GLI UTENSILI BETA INOX POSSONO ESSERE STERILIZZATI IN AUTOCLAVE A 121°C

## C04TSS/7

63 kg | 024003077


~~€ 3.030,00~~
**€ 1.629,00**


**Cassettiera mobile con 7 cassetti in acciaio inossidabile**

- 7 cassetti da 570 x 410 mm montati su guide telescopiche a sfera; 6 cassetti altezza 83 mm 1 cassetto altezza 170 mm
- Quattro ruote antitraccia con nucleo in acciaio inossidabile Ø 125mm
- 2 fisse e 2 girevoli (due con freno)
- Serratura frontale centralizzata
- Struttura esterna in acciaio inossidabile AISI 430
- Maniglia cassetti in alluminio
- Ruote, supporti, sfere, interno dei cassetti e relative guide in acciaio inossidabile




| n° | | Max |
|---|---|---|
| 6 | 83 mm | 25 kg |
| 1 | 170 mm | 30 kg |




## C20TSS

4 kg | 021203001

~~€ 339,00~~
**€ 182,00**

**Cestello estendibile a cinque scomparti in acciaio inossidabile AISI 304,** vuoto

Può essere utilizzato in ambienti critici, ovvero zone e aree in cui non è ammesso il livello minimo di contaminazione, resiste alla ruggine e ai principali acidi ed è sterilizzabile in autoclave a 121° C.

Ambienti critici in cui può essere impiegato:
- Industria alimentare
- Produzione farmaceutica - classe C
- Applicazioni marine
- Laboratori biotecnologici e biomedici



450x200x210 mm

## 42INOX/SC8

000420388

~~€ 203,50~~
**€ 119,00**

**Serie di 9 chiavi combinate in acciaio inossidabile** con supporto compatto

8-10-11-12-13 14-15-17-19 mm



NEW


## 96TINOX/S8

000961954

~~€ 166,00~~
**€ 86,00**

**Serie di 8 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra in acciaio inossidabile**

O 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm




## 1203INOX/D8

012030408

~~€ 121,00~~
**€ 53,00**

**Serie di 8 giravite in acciaio inossidabile**

1201INOX-E ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202INOX-E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm




NEW

PROMO

## 9710/B6

097100840

**Sbloccante lubrificante multiuso 7 funzioni**

~~€ 61,00~~
**€ 37,00**

1. Sbloccante;
2. Lubrificante;
3. Detergente;
4. Protettivo antiruggine;
5. Disossidante per contatti elettrici;
6. Idrorepellente;
7. Anticongelante

Non contiene silicone.

LUBRIBETA




**BOX 6 PEZZI**




**5+1**
**INCLUSO NEL PREZZO**

PROMO

## 9752/B6

097520840

**Zinco chiaro**

~~€ 56,00~~
**€ 34,00**

Con elevato potere coprente, è ideale per zincare parti in ferro, ritocchi di saldatura, dadi, bulloni e parti sottoposte al deterioramento di agenti atmosferici. Particolarmente resistente a ossidazione e abrasione. Fortemente adesivo, crea un film elastico di colore molto chiaro, simile alla zincatura a caldo. Può essere sovra-verniciato. Ideale anche come protettivo finale. Non cola.

ZINC 98%




**BOX 6 PEZZI**




**5+1**
**INCLUSO NEL PREZZO**

## 9841R

098410020

**RED SEAL**

~~€ 29,00~~
**€ 15,80**

**Guarnizione siliconica rossa,**
resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

**Ideale per porte di forni, piastre, sistemi di riscaldamento, scarichi, termostati, pompe, tubi di riscaldamento, parti motore non soggette ad alte pressioni e tutte le applicazioni dove è necessaria una resistenza alle alte temperature.**

**RESISTE FINO A 300°C**




## 9841N

098410120

**BLACK SEAL**

~~€ 30,50~~
**€ 16,90**

**Guarnizione siliconica nera,**
resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

**Ideale per coppe olio, pompe olio, carter, scatole cambio, parti motore non soggette ad alte pressioni e applicazioni che necessitano di resistenza ad alte temperature.**

**RESISTE FINO A 240°C**




## 1749AC

017490005

**Pistola ad alta spinta per ancoranti chimici e cartucce standard**

~~€ 43,50~~
**€ 25,50**




## 1749A

017490010

**Pistola per sigillante modello professionale tubo in alluminio,**
per cartucce e sacchetti

~~€ 49,50~~
**€ 28,50**



# AVVOLGITORI

**Tutti gli avvolgitori sono forniti di una staffa orientabile di 180° e di una seconda staffa da fissare a muro per l'aggancio/sgancio rapido dell'avvolgitore.**

SCOPRI DI PIÙ




## 1842 15-H05/LED

018420821

**Avvolgitore automatico completo di lampada a LED, 100-240Vac**

~~€ 379,00~~
**€ 192,00**

- Con trasformatore di sicurezza 230/12V
- Cavo H05VV-F 2x1,0 mm²
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato






## 1845 15-H07

018450367

**Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm² (H07RN-F)**

~~€ 508,00~~
**€ 259,00**

- Cavo 3Gx2,5 mm²
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolato 2000W (230V-20 °C)
- Potenza max. srotolato 3000W (230V-20 °C)
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato




## 1844 15-H05

**Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm²**

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolato 1500W (230V-20 °C)
- Potenza max. srotolato 2500W (230V-20 °C)
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato

| | | € |
|---|---|---|
| 1844 15-H05 | 018440315 | ~~€ 246,50~~ **€ 124,00** |
| 1844 15-H05/3SCK | 018440319 | ~~€ 255,00~~ **€ 134,00** |




PROMO

## 1844 15-H05/SCK-K1

018440901

**Avvolgitore automatico con presa SCHUKO**

~~€ 346,00~~
**€ 159,00**

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Fornito con cavo in entrata da 1,5 m e spina SCHUKO
- Potenza max. arrotolato 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolato 2500W (230V-20°C)
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato






**INCLUSA NEL PREZZO**

*la smerigliatrice*
**Beta 1956 115-750W**
*del valore netto di* **€ 49,80**



NEW







## 1900

**Avvolgitubo automatico corpo in materiale plastico antiurto, per aria o acqua**

- Pressione di utilizzo massima 15 bar
- Tubo in Poliuretano retinato
- Temperatura di utilizzo -5 °C/+50 °C
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata
- Cremagliera disinseribile per tubo sempre in trazione





| | | Tubo | Ø GAS BSP | L m | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900S 8X10 | S | Ø 8x12 mm | 1/4" | 10 | 019000080 | ~~€ 190,50~~ € 83,00 |
| 1900M 8X15 | M | Ø 8x12 mm | 1/4" | 15 | 019000085 | ~~€ 260,00~~ € 113,00 |
| 1900M 10X15 | M | Ø 10x14 mm | 3/8" | 15 | 019000115 | ~~€ 271,00~~ € 124,00 |
| 1900M 12X15 | M | Ø 12x16 mm | 1/2" | 15 | 019000125 | ~~€ 354,00~~ € 165,00 |

***IDEALE PER AVVITATORI DI GRANDE POTENZA***

***3 RACCORDI PER UTILIZZO CON ACQUA***



# LA COMBO IDEALE PER L'OFFICINA

PROMO

## 1900M 10X15/K1

019000901

~~€ 523,00~~
**€ 199,00**

**Kit avvolgitubo automatico + avvitatore pneumatico da 1/2" 1927C**

Composto da:
**1900M 10X15**
**Avvolgitubo automatico**
**Tubo Ø 10x14 mm da 15 m**

**1927C**
**Avvitatore pneumatico reversibile**
- attacco quadro da 1/2"
- coppia massima 950 Nm
- attacco aria 1/4" GAS
- pressione di utilizzo 6.2 bar
- consumo d'aria medio 125 l/min

**Raccordi di collegamento da acquistare separatamente (1916GFE 3/8" e 1917M 1/4")*







**RISPARMI € 62,00**
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

## 1547/C6

3 kg | 015470006

**Estrattori per cuscinetti con false sfere**

Cuscinetti:
**1547/1**
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405
**1547/2**
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Utilizzabile solo dopo aver "sgabbiato" le sfere



420x185x60 mm



~~€ 322,00~~
**€ 181,00**



## 1545/C5M


2,4 kg | 015450011

**Estrattore 1542/1 con 5 espansori 1544**

~~€ 626,00~~
**€ 356,00**



265x180x45 mm



| | A mm | C mm |
|---|---|---|
| 1544/1 | 9÷12 | 0,80 |
| 1544/2 | 13÷17 | 1,15 |
| 1544/3 | 16÷21 | 1,70 |
| 1544/4 | 20÷25 | 1,65 |
| 1544/5 | 25÷30 | 2,00 |




## 1430/S5

014300105

**Estrattori conici per viti e prigionieri destrorsi danneggiati in acciaio legato**

~~€ 29,00~~
**€ 17,20**

**M3÷M18**
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



110x150x40 mm

## 1500N

**Estrattori universali a 2 griffe**

- Il particolare disegno della griffa permette un bloccaggio automatico della stessa sotto carico
- Impiego sia per esterni che per interni
- Griffe mobili lungo la traversa




| | A min÷max mm | L mm | L1 mm | ⬣ mm | A1 mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500N/0 | 18÷65 | 70 | 100 | 15 | 110 | 015000600 | ~~€ 86,00~~ **€ 49,00** |
| 1500N/1 | 23÷70 | 100 | 130 | 17 | 130 | 015000601 | ~~€ 89,50~~ **€ 51,50** |
| 1500N/2 | 23÷100 | 100 | 130 | 17 | 160 | 015000602 | ~~€ 96,50~~ **€ 55,50** |
| 1500N/3 | 35÷140 | 150 | 190 | 20 | 230 | 015000603 | ~~€ 161,00~~ **€ 93,00** |
| 1500N/4 | 35÷190 | 150 | 190 | 20 | 280 | 015000604 | ~~€ 173,50~~ **€ 99,00** |
| 1500N/5 | 43÷250 | 205 | 295 | 27 | 360 | 015000605 | ~~€ 334,00~~ **€ 191,00** |
| 1500N/6 | 43÷320 | 205 | 295 | 27 | 430 | 015000606 | ~~€ 362,00~~ **€ 209,00** |

## 1852R1750/N

5 kg | 018520176

**Riscaldatore ad induzione portatile,**
in valigetta di plastica

- Riscalda e sblocca bulloni, dadi, mozzi e cuscinetti particolarmente bloccati senza l'utilizzo di fiamme
- Permette di scaldare qualsiasi tipo di metallo ferromagnetico

**Dati tecnici:**
- Tensione di ingresso: 230V AC, 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: max. 7,5 A
- Potenza: max. 1.75 kW

**VANTAGGI**
1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

**CAMPI DI APPLICAZIONE**
- Automotive
- Manutenzione industriale
- Industria aeronautica
- Industria navale
- Industria petrolchimica

***NUOVA SERPENTINA AGGIUNTA ALLA VALIGETTA***
***dal valore di listino di € 127,00***



480x370x130 mm

~~€ 1.680,00~~
**€ 935,00**

SCOPRI DI PIÙ



| | |
|---|---|
| Una serpentina a contatto |  |
| Due serpentine frontali con diametro 19 e 26 mm per sblocco dadi |  |
| Una serpentina piatta per scaldare le superfici |  |
| Una serpentina flessibile lunga 800 mm |  |

NEW

## 1852RL3700

11,5 kg | 018520370

**Riscaldatore ad induzione portatile da 3,7kW con liquido di raffreddamento**

Il riscaldatore a induzione portatile raffreddato a liquido, è la soluzione ideale per il riscaldamento rapido ed efficiente di materiali ferromagnetici e conduttivi. Grazie all'induttore da 2 metri offre una straordinaria versatilità d'uso, adattandosi a diverse esigenze di lavoro.

**Dati tecnici:**
- Tensione di ingresso: U1 230 V 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: I1 16 A
- Potenza: max: P2max 2400 W

**VANTAGGI**
1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili




~~€ 6.010,00~~
**€ 2.699,00**

**CAMPI DI APPLICAZIONE**
- Automotive
- Officine/riparazione di veicoli
- Industria ferroviaria e navale
- Installazione di riscaldamento e condutture
- Manutenzione generale

## 1870I

018700220

**Aspiratore 20 litri per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX**

**Accessori in dotazione Ø 36 mm:**
- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica con sfiato
- 2 tubi rigidi di prolunga
- 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi
- 1 bocchetta a lancia
- 1 sacco in carta

**Sistemi filtranti:**
- 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 $cm^2$ - 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30



IPX4

~~€ 300,00~~
**€ 159,00**

**Caratteristiche tecniche:**
- Motore by-pass monostadio
- Tensione 220/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1200 W
- Portata d'aria l/sec. 58
- Depressione Max 190 mbar
- Emissioni acustiche <70 dB(A)
- Lunghezza cavo 5 m

## Vasca di lavaggio ad ultrasuoni

- Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
- Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
- Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60 °C
- Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
- La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni

| | 1895N 6 | 1895N 15 | 1895N 30 | 1895 157 |
|---|---|---|---|---|
| Capacità vasca | 6 litri | 15 litri | 30 litri | 157 litri |
| Rubinetto di scarico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Potenza | 180 W | 360 W | 600 W | 2160 W |
| Potenza di riscaldamento | 300 W | 500 W | 500 W | 5000 W |
| Regolazione temperatura | 80°C max | 80°C max | 80°C max | 30÷110 °C |
| Regolazione tempo di lavaggio | 0-99 minuti | 0-99 minuti | 0-99 minuti | 0-59 minuti |
| Frequenza | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
| Alimentazione | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-380V |
| Dimensioni | 330x180x310 mm | 350x325x320 mm | 530x330x380 mm | 840x640x750 mm |
| Dimensioni cestello | 280x135x100 mm | 295x270x100 mm | 460x260x140 mm | 260x650x465 mm |

- **Funzioni di lavaggio:**
  - tripla funzione "soft", "normal" e "degassaggio" (1895N 6-15-30)
  - funzione "standard" e "sweep" (1895 157)
- **Vasche (1895N 6-15-30) fornite con:**
  - becker in plastica e cestelli per la pulizia delle minuterie, rubinetto e tubo flessibile per lo scarico del liquido, piastra di supporto

SCOPRI DI PIÙ







### 1895N

| | | € |
|---|---|---|
| 1895N 6 | 018950006 | ~~€ 528,00~~ € 299,00 |
| 1895N 15 | 018950015 | ~~€ 822,00~~ € 465,00 |
| 1895N 30 | 018950030 | ~~€ 988,00~~ € 559,00 |

NEW

### 157 LITRI







### 1895 157

018950357

~~€ 8.090,00~~
**€ 4.249,00**

## 961N


009610030


~~€ 514,00~~
**€ 295,00**

### Videoscopio elettronico con sonda flessibile ed orientabile

- Schermo TFT LCD 5"
- Supporta l'utilizzo di SD CARD
- Registrazione video ed immagini
- 4 led di illuminazione
- Alimentazione tramite presa USB (batteria incorporata)
- Sonda orientabile
- Alta risoluzione
- Lunghezza sonda: 1 m
- Diametro sonda : 6 mm






SCOPRI DI PIÙ


## 1889N

018890220

~~€ 914,00~~
**€ 379,00**

### Base in acciaio per movimentazione e stoccaggio di 2 fusti da 200 l

- Verniciata completamente a caldo a polvere epossidica
- Facilmente trasportabile con carrello elevatore a forche o transpallet
- Supporto non sovrapponibile
- Capacità vasca 235 l








# 3027N
## PRESSE IDRAULICHE CON PISTONE MOBILE

**Pressa idraulica da banco**



1030 mm / 500 mm / 830 mm — **3027N 10**



1870 mm / 600 mm / 920 mm — **3027N 20**



2110 mm / 600 mm / 1140 mm — **3027N 30**



2110 mm / 750 mm / 1350 mm — **3027N 50**



2400 mm / 850 mm / 1660 mm — **3027N 100**

380 V

| | kg | | € |
|---|---|---|---|
| **3027N 10** | 100 | 030270101 | ~~€ 2.190,00~~ **€ 1.069,00** |
| **3027N 20** | 130 | 030270102 | ~~€ 3.030,00~~ **€ 1.389,00** |
| **3027N 30** | 230 | 030270103 | ~~€ 5.300,00~~ **€ 2.459,00** |
| **3027N 50** | 350 | 030270105 | ~~€ 7.390,00~~ **€ 3.739,00** |
| **3027N 100** | 1100 | 030270110 | ~~€ 22.800,00~~ **€ 10.690,00** |

| | 3027N 10 | 3027N 20 | 3027N 30 | 3027N 50 | 3027N 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità massima | 10 t | 20 t | 30 t | 50 t | 100 t |
| Pompa manuale a 2 velocità | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Pistone mobile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manometro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Serie prismi a V inclusi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Argano | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |

## 3025N 1,0


99 kg — 030250110

**Gru idraulica pieghevole con pompa a doppio effetto**

~~€ 2.480,00~~
**€ 1.235,00**

- Portata massima: 1 t
- 4 posizioni di carico: 300-600-800-1000 kg
- Con valvola limitatrice di carico e stelo cromato
- Velocità di discesa controllata
- Ruote in nylon
- Altezza massima: 2420 mm






## 3025N/PF

030250111

**Pinza movimentazione fusti**

~~€ 542,00~~
**€ 309,00**

Grazie alla nuova struttura, riprogettata e migliorata, questa pinza è in grado di sollevare e movimentare fusti olio di grandi dimensioni






*PORTATA MASSIMA* ***300 kg***

## Brache per sollevamento

- Codice seriale
- Protezione etichetta dati
- Carico di lavoro stampato sul nastro

## 8150


**1 T VIOLA**
**nastro piatto a due strati,**
**asole rinforzate,**
**poliestere alta tenacità (PES)**
**EN 1492-1**




| | L m | H mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| 8150 1-T1 | 1 | 30 | 081500010 | ~~€ 6,25~~ € 4,40 |
| 8150 2-T1 | 2 | 30 | 081500020 | ~~€ 8,85~~ € 5,50 |
| 8150 3-T1 | 3 | 30 | 081500030 | ~~€ 11,20~~ € 7,70 |
| 8150 4-T1 | 4 | 30 | 081500040 | ~~€ 14,50~~ € 9,90 |

## 8153


**2 T VERDE**
**nastro piatto a due strati,**
**asole rinforzate,**
**poliestere alta tenacità (PES)**
**EN 1492-1**




| | L m | H mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| 8153 1-T2 | 1 | 60 | 081530010 | ~~€ 9,85~~ € 6,60 |
| 8153 2-T2 | 2 | 60 | 081530020 | ~~€ 15,20~~ € 9,90 |
| 8153 3-T2 | 3 | 60 | 081530030 | ~~€ 20,70~~ € 13,20 |
| 8153 4-T2 | 4 | 60 | 081530040 | ~~€ 25,50~~ € 16,50 |

## 8156

**3 T GIALLO**
**nastro piatto a due strati,**
**asole rinforzate,**
**poliestere alta tenacità (PES)**
**EN 1492-1**




| | L m | H mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| 8156 2-T3 | 2 | 90 | 081560020 | ~~€ 22,80~~ € 14,30 |
| 8156 3-T3 | 3 | 90 | 081560030 | ~~€ 31,50~~ € 20,90 |
| 8156 4-T3 | 4 | 90 | 081560040 | ~~€ 39,00~~ € 25,30 |
| 8156 6-T3 | 6 | 90 | 081560060 | ~~€ 55,00~~ € 35,20 |

## 8181 6/B4

**Borse set 4 cricchetti 8181 6 m**
**nastro in poliestere**
**ad alta tenacità (PES)**
**gancio uncino**




081810916

~~€ 77,50~~
**€ 42,00**

| L m | LC kg |
|---|---|
| 6 | 1000 |

EN 12195-2

## 8182 8,5/B2

**Borse set 2 cricchetti 8182 8,5 m**
**nastro in poliestere**
**ad alta tenacità (PES)**
**gancio uncino**




081821885

~~€ 68,50~~
**€ 37,00**

| L m | LC kg |
|---|---|
| 8,5 | 2000 |

EN 12195-2

## 8188R 3,6/S2

**Sistema di ancoraggio con cricchetto**
**a nastro retrattile automatico**




081881036

~~€ 50,00~~
**€ 25,00**

EN 12195-2

| L m | mm | LC daN | STF daN |
|---|---|---|---|
| 3,6 | 25 | 350 | 80 |

***RILASCIO RAPIDO,***
***RIAVVOLGIMENTO AUTOMATICO:***
*IL NASTRO RESTA PROTETTO*
*E SEMPRE PRONTO ALL'USO*

NEW

# PENDENTI DI CATENA PER SOLLEVAMENTO

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastrina di identificazione seriale
- Dichiarazione di Conformità
- Specifica Prodotto


## 2 BRACCI CON ACCORCIATORI



| WLL ton | L m | Ø | Grado | Gancio CLEVIS | Gancio CLEVIS € | Gancio SELF-LOCK | Gancio SELF-LOCK € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 1 | 6 | G8 | 080970001 | ~~€ 164,00~~ € 78,00 | 080970201 | ~~€ 202,00~~ € 97,00 |
| 1,6 | 2 | 6 | G8 | 080970002 | ~~€ 195,50~~ € 93,00 | 080970202 | ~~€ 233,50~~ € 111,00 |
| 1,6 | 3 | 6 | G8 | 080970003 | ~~€ 243,00~~ € 115,00 | 080970203 | ~~€ 282,00~~ € 135,00 |
| 1,6 | 4 | 6 | G8 | 080970004 | ~~€ 288,00~~ € 137,00 | 080970204 | ~~€ 335,00~~ € 160,00 |
| 2 | 1 | 6 | G10 | 080971001 | ~~€ 196,50~~ € 102,00 | 080971201 | ~~€ 242,50~~ € 126,00 |
| 2 | 2 | 6 | G10 | 080971002 | ~~€ 234,50~~ € 122,00 | 080971202 | ~~€ 280,00~~ € 146,00 |
| 2 | 3 | 6 | G10 | 080971003 | ~~€ 291,00~~ € 152,00 | 080971203 | ~~€ 338,00~~ € 176,00 |
| 2 | 4 | 6 | G10 | 080971004 | ~~€ 345,00~~ € 180,00 | 080971204 | ~~€ 401,00~~ € 209,00 |
| 3,5 | 1 | 8 | G10 | 080971041 | ~~€ 255,00~~ € 133,00 | 080971241 | ~~€ 315,00~~ € 164,00 |
| 3,5 | 2 | 8 | G10 | 080971042 | ~~€ 330,00~~ € 172,00 | 080971242 | ~~€ 389,00~~ € 202,00 |
| 3,5 | 3 | 8 | G10 | 080971043 | ~~€ 415,00~~ € 215,00 | 080971243 | ~~€ 475,00~~ € 248,00 |
| 3,5 | 4 | 8 | G10 | 080971044 | ~~€ 488,00~~ € 254,00 | 080971244 | ~~€ 548,00~~ € 285,00 |
| 4,25 | 1 | 10 | G8 | 080970051 | ~~€ 328,00~~ € 156,00 | 080970251 | ~~€ 399,00~~ € 191,00 |
| 4,25 | 2 | 10 | G8 | 080970052 | ~~€ 417,00~~ € 200,00 | 080970252 | ~~€ 489,00~~ € 235,00 |
| 4,25 | 3 | 10 | G8 | 080970053 | ~~€ 503,00~~ € 241,00 | 080970253 | ~~€ 575,00~~ € 276,00 |
| 4,25 | 4 | 10 | G8 | 080970054 | ~~€ 593,00~~ € 290,00 | 080970254 | ~~€ 665,00~~ € 332,00 |

*Le immagini sono indicative: fare riferimento ai dati in tabella*

## 4 BRACCI CON ACCORCIATORI





| WLL ton | L m | Ø | Grado | Gancio CLEVIS | Gancio CLEVIS € | Gancio SELF-LOCK | Gancio SELF-LOCK € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,36 | 1 | 6 | G8 | 080980001 | ~~€ 337,00~~ € 162,00 | 080980201 | ~~€ 414,00~~ € 199,00 |
| 2,36 | 2 | 6 | G8 | 080980002 | ~~€ 414,00~~ € 199,00 | 080980202 | ~~€ 506,00~~ € 243,00 |
| 2,36 | 3 | 6 | G8 | 080980003 | ~~€ 491,00~~ € 236,00 | 080980203 | ~~€ 567,00~~ € 272,00 |
| 2,36 | 4 | 6 | G8 | 080980004 | ~~€ 570,00~~ € 274,00 | 080980204 | ~~€ 662,00~~ € 318,00 |
| 3 | 1 | 6 | G10 | 080981001 | ~~€ 495,00~~ € 210,00 | 080981201 | ~~€ 496,00~~ € 258,00 |
| 3 | 2 | 6 | G10 | 080981002 | ~~€ 496,00~~ € 258,00 | 080981202 | ~~€ 607,00~~ € 315,00 |
| 3 | 3 | 6 | G10 | 080981003 | ~~€ 589,00~~ € 306,00 | 080981203 | ~~€ 680,00~~ € 354,00 |
| 3 | 4 | 6 | G10 | 080981004 | ~~€ 683,00~~ € 355,00 | 080981204 | ~~€ 795,00~~ € 413,00 |
| 4,25 | 1 | 8 | G8 | 080980041 | ~~€ 441,00~~ € 212,00 | 080980241 | ~~€ 565,00~~ € 271,00 |
| 4,25 | 2 | 8 | G8 | 080980042 | ~~€ 558,00~~ € 268,00 | 080980242 | ~~€ 658,00~~ € 316,00 |
| 4,25 | 3 | 8 | G8 | 080980043 | ~~€ 679,00~~ € 326,00 | 080980243 | ~~€ 779,00~~ € 374,00 |
| 4,25 | 4 | 8 | G8 | 080980044 | ~~€ 831,00~~ € 399,00 | 080980244 | ~~€ 931,00~~ € 447,00 |
| 5,3 | 1 | 8 | G10 | 080981041 | ~~€ 529,00~~ € 276,00 | 080981241 | ~~€ 677,00~~ € 353,00 |
| 5,3 | 2 | 8 | G10 | 080981042 | ~~€ 676,00~~ € 348,00 | 080981242 | ~~€ 789,00~~ € 411,00 |
| 5,3 | 3 | 8 | G10 | 080981043 | ~~€ 814,00~~ € 423,00 | 080981243 | ~~€ 935,00~~ € 487,00 |
| 5,3 | 4 | 8 | G10 | 080981044 | ~~€ 997,00~~ € 519,00 | 080981244 | ~~€ 1.117,00~~ € 581,00 |

*Le immagini sono indicative: fare riferimento ai dati in tabella*

## 8143

### Paranchi manuali a catena

Modello professionale, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per sollevare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza.




**CERTIFICAZIONE TUV**
**EN 13157**

| | WLL t | L m | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8143 0,5T** | 0,5 | 3 | 9,2 | 081430005 | ~~€ 220,00~~ **€ 132,00** |
| **8143 1T** | 1 | 3 | 11,7 | 081430010 | ~~€ 259,00~~ **€ 155,00** |
| **8143 2T** | 2 | 3 | 19,5 | 081430020 | ~~€ 376,00~~ **€ 226,00** |
| **8143 3T** | 3 | 3 | 19,5 | 081430030 | ~~€ 486,00~~ **€ 280,00** |

## 8146

### Paranchi manuali a leva con sistema di protezione da sovraccarico

- Modello professionale, facile da installare e utilizzare
- Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza
- Gancio girevole con sicura

Certificati disponibili:
- Certificato fabbricante
- Dichiarazione di conformità CE
- Rapporto di prova tipo 2:2 EN 10204




**CERTIFICAZIONE TUV**
**EN 13157**

| | WLL t | L m | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8146 0,75T** | 0,75 | 1,5 | 6,7 | 081460008 | ~~€ 268,00~~ **€ 160,00** |
| **8146 1,5T** | 1,50 | 1,5 | 11,2 | 081460015 | ~~€ 382,00~~ **€ 229,00** |

## 8146C

### Paranchi manuali a leva compatti

| | WLL t | L m | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8146C 0,25T** | 0,25 | 1,5 | 2,5 | 081460002 | ~~€ 247,00~~ **€ 148,00** |


## 8145VX

### Paranchi manuali a catena compatti

Dati tecnici:
- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:
- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Specifica Prodotto

***LA FORZA ROBUR, NEL FORMATO PIÙ LEGGERO***







**CERTIFICAZIONE TUV** * **8145VX 500 kg**
**EN 13157**

| | WLL kg | L m | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **8145VX 125** | 125 | 3 | 2,5 | 081450001 | ~~€ 307,00~~ **€ 161,00** |
| **8145VX 500** | 500 | 3 | 4,5 | 081450005 | ~~€ 359,00~~ **€ 192,00** |

**NEW**

## 8149B

### Borse raccoglicatena paranchi in tessuto colore nero

Le asole della sacca si ancorano al paranco tramite grilli in acciaio inox, offrendo una connessione stabile e resistente.




| | 8143 t | 8143 L m |
|---|---|---|
| 8149B **12x35** | 0,5 | 3/6 |
| | 1 | 3/6 |
| | 1,5 | 3/6 |
| | 2 | 3/6 |
| | 3 | 3 |
| 8149B **14,5x45** | 3 | 6 |
| | 5 | 3/6 |
| | 10 | 3 |

| | FxC mm | | € |
|---|---|---|---|
| **8149B 12X35** | 120x350 | 081490612 | ~~€ 36,50~~ **€ 19,00** |
| **8149B 14,5X45** | 145x450 | 081490614 | ~~€ 43,50~~ **€ 23,00** |

**NEW**

## 8147S


### Carrelli di traslazione a spinta per paranchi manuali

**Idonei per travi strutturali come ad esempio travi INP, IPB, IPE, HEA, HEB**

EN 13157 CE

Dati tecnici:
- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:
- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Specifica Prodotto





| | WLL t | L Min÷Max mm | ø F mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 8147S 0,5T | 0,5 | 50÷220 | 25 | 081470005 | ~~€ 177,00~~ € 106,00 |
| 8147S 1T | 1 | 58÷220 | 30 | 081470010 | ~~€ 226,00~~ € 136,00 |
| 8147S 2T | 2 | 66÷220 | 40 | 081470020 | ~~€ 288,00~~ € 173,00 |

## 8148

### Argano manuale a fune passante, corpo in lega di alluminio completo di leva di azionamento, fune e gancio

EN 13155 CE






Dati tecnici:
- Coefficiente di sicurezza 4:1
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:
- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

| | WLL t | L m | A mm | ø f mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8148 0,8X20M | 0,8 | 20 | 426 | 8,3 | 081480008 | ~~€ 394,00~~ € 234,00 |
| 8148 1,6X20M | 1,6 | 20 | 545 | 11 | 081480016 | ~~€ 618,00~~ € 364,00 |
| 8148 3,2X20M | 3,2 | 20 | 660 | 16 | 081480032 | ~~€ 1.018,00~~ € 608,00 |

## 8135

### Pinze di sollevamento per superfici piane con durezza max 30HRC/300HB con anello di sospensione snodato


EN 13155 CE

Dati tecnici:
- Coefficiente di sicurezza: 3
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:
- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204







| | max WLL t | A mm | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 8135 0,75T | 0,75 | 0-15 | 2 | 081350005 | ~~€ 136,00~~ € 81,00 |
| 8135 1,0T | 1,0 | 0-20 | 5 | 081350010 | ~~€ 184,00~~ € 111,00 |
| 8135 2,0T | 2,0 | 0-25 | 8 | 081350020 | ~~€ 274,00~~ € 163,00 |
| 8135 3,0T | 3,0 | 0-30 | 15 | 081350032 | ~~€ 464,00~~ € 278,00 |
| 8135 5,0T | 5,0 | 0-50 | 23 | 081350050 | ~~€ 652,00~~ € 391,00 |

| max WLL (t) | Dimensioni mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | C | D | E | F | G | H |
| 0,75 | 205 | 125 | 10 | 27 | 105 | 35 | 40 |
| 1,0 | 290 | 170 | 12 | 48 | 145 | 45 | 56 |
| 2,0 | 375 | 205 | 17 | 67 | 175 | 56 | 56 |
| 3,0 | 425 | 237 | 20 | 75 | 215 | 60 | 78 |
| 5,0 | 480 | 262 | 20 | 80 | 232 | 65 | 90 |


## 1927P

2 kg | 019270008

### 1/2" Avvitatore reversibile in materiale composito

~~€ 483,00~~
**€ 205,00**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina







***SUPER POTENTE 1750 Nm***

| | | |
|---|---|---|
| Velocità libera | giri/min | 7.500 |
| Massa battente | | Doppio martello |
| Coppia massima | Nm | **1750** |
| Capacità vite/dado | Cl 8.8 | M24●36 mm |
| Capacità vite/dado | Cl 12.9 | M20●30 mm |
| Attacco aria | GAS | 1/4" |
| Pressione di utilizzo | bar | 6,2 |
| Ø interno tubo aria | mm | 10 |
| Consumo aria medio | l/min | 290 |

## 1927P/K3

4 kg | 019270118

**Avvitatore reversibile in materiale composito fornito con 3 bussole macchina,** in valigetta di plastica

~~€ 630,00~~
**€ 227,00**


◎ **720LC** 17-19-21 mm



350x305x86 mm

## 1927XM


1,3 kg | 019270030

### 1/2" Avvitatore reversibile compatto

~~€ 300,00~~
**€ 158,00**

- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Gancio per bilanciatore
- Utilizzare solo con bussole macchina




***SUPER COMPATTO***

| | | |
|---|---|---|
| Velocità libera | giri/min | 10.000 |
| Massa battente | | Singolo martello |
| Coppia massima | Nm | **770** |
| Capacità vite/dado | Cl 8.8 | M22●34 mm |
| Capacità vite/dado | Cl 12.9 | M18●27 mm |
| Attacco aria | GAS | 1/4" |
| Pressione di utilizzo | bar | 6,2 |
| Ø interno tubo aria | mm | 10 |
| Consumo aria medio | l/min | 122 |

## 1927XM/K5

2,8 kg | 019270129

**Avvitatore reversibile compatto fornito con 5 bussole macchina,** in valigetta di plastica

~~€ 370,00~~
**€ 189,00**


◎ **720** 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

## 1927C

2,4 kg | 019270006

### 1/2" Avvitatore reversibile in materiale composito

~~€ 252,00~~
**€ 137,00**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina







**SCOPRI DI PIÙ**

| | | |
|---|---|---|
| Velocità libera | giri/min | 9.000 |
| Massa battente | | Doppio martello |
| Coppia massima | Nm | **950** |
| Capacità vite/dado | Cl 8.8 | M22●34 mm |
| Capacità vite/dado | Cl 12.9 | M18●27 mm |
| Attacco aria | GAS | 1/4" |
| Pressione di utilizzo | bar | 6,2 |
| Ø interno tubo aria | mm | 10 |
| Consumo aria medio | l/min | 125 |

OIL LESS

# IL RIVOLUZIONARIO AVVITATORE CHE NON DEVE ESSERE LUBRIFICATO

SCOPRI DI PIÙ

**L'avvitatore 19270LS, studiato, progettato e INGEGNERIZZATO INTERAMENTE DA BETA UTENSILI, è caratterizzato dal SISTEMA OIL-LESS, un'innovazione assoluta che consente all'avvitatore di funzionare perfettamente senza bisogno di lubrificarlo periodicamente con olio, assicurando una maggiore durata nel tempo e prestazioni elevate.**

ENGINEERED by Beta

CE

**L'assemblaggio curato nei minimi particolari, l'allineamento micrometrico dei componenti interni e l'utilizzo di materiali innovativi di elevata qualità garantiscono un minor numero di guasti per un utilizzo a vita senza la necessità di lubrificazione.**



## 19270LS

2,5 kg | 019270010

**1/2" Avvitatore reversibile OIL-LESS con corpo in lega di alluminio**

~~€ 782,00~~
**€ 409,00**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione a leva
- Utilizzare solo con bussole macchina




## PATENT PENDING

**L'avvitatore OIL-LESS si contraddistingue per una TRASMISSIONE DI COPPIA ELEVATA PARI A 1750 Nm che lo rende ideale per qualsiasi applicazione.**

1. Bilanciato e potente con **una durata ineguagliabile**
2. **Tre differenti livelli di potenza in avvitamento**
3. **Impugnatura antivibrazioni**
4. Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

| | |
|---|---|
| Velocità libera | 8.000 giri/min |
| Coppia massima | 1.750 Nm |
| Capacità vite/dado | Cl 8.8 M24⬣36 mm |
| Capacità vite/dado | Cl 12.9 M20⬣30 mm |
| Attacco aria | 1/4" GAS |
| Pressione di utilizzo | 6,2 bar |
| Ø interno tubo aria | 10 mm |
| Consumo aria medio | 198 l/min |
| Peso | 2,5 kg |

## 4 VOLTE LA VITA UTILE DI UN AVVITATORE CLASSICO

4X CICLI DI VITA

**Queste caratteristiche fanno sì che l'avvitatore OIL-LESS si distingua per il rapporto costo/benefici, garantendo all'utilizzatore un risparmio nel lungo periodo.**

## 1927E

2,4 kg | 019270005

### 1/2" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione tramite manopola
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina







SCOPRI DI PIÙ

~~€ 150,00~~
**€ 83,00**

| | | |
|---|---|---|
| Velocità libera | giri/min | 7.000 |
| Massa battente | | Doppio martello |
| Coppia massima | Nm | **750** |
| Capacità vite/dado | Cl 8.8 | M22⬢36 mm |
| Capacità vite/dado | Cl 12.9 | M18⬢30 mm |
| Attacco aria | GAS | 1/4" |
| Pressione di utilizzo | bar | 6,2 |
| Ø interno tubo aria | mm | 10 |
| Consumo aria medio | l/min | 140 |


PROMO

## 1928P/K1

3,7 kg | 019280091

### 3/4" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina




~~€ 1.655,00~~
**€ 579,00**




***2100 Nm***
***AVVITATORE SUPER-POTENTE***

| | | |
|---|---|---|
| Velocità libera | giri/min | 5.000 |
| Massa battente | | Doppio martello |
| Coppia massima | Nm | **2100** |
| Capacità vite/dado | Cl 8.8 | M30⬢46 mm |
| Capacità vite/dado | Cl 12.9 | M27⬢41 mm |
| Attacco aria | GAS | 3/8" |
| Pressione di utilizzo | bar | 6,2 |
| Ø interno tubo aria | mm | 10 |
| Consumo aria medio | l/min | 221 |

***INCLUSE NEL PREZZO***

*10 chiavi a bussola Macchina esagonali* **Beta *728/C10*** *del valore netto di* ***€ 207,00***



**728** 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

NEW

## 1928XM

2,9 kg | 019280030

### 3/4" Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a leva azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina





~~€ 641,00~~
**€ 359,00**

***1600 Nm***
***SUPER COMPATTO E POTENTE***








| | | |
|---|---|---|
| Velocità libera | giri/min | 4.800 |
| Massa battente | | Doppio martello |
| Coppia massima | Nm | **1600** |
| Capacità vite/dado | Cl 8.8 | M27⬢41 mm |
| Capacità vite/dado | Cl 12.9 | M24⬢36 mm |
| Attacco aria | GAS | 3/8" |
| Pressione di utilizzo | bar | 6,2 |
| Ø interno tubo aria | mm | 10 |
| Consumo aria medio | l/min | 175 |

SCOPRI DI PIÙ

## 1930PA

9,6 kg | 019300032

### 1" Avvitatore reversibile

~~€ 1.385,00~~
**€ 748,00**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Dotato di maniglia ausiliaria
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina




| | | |
|---|---|---|
| Velocità libera | giri/min | 3.500 |
| Massa battente | | Doppio martello |
| Coppia massima | Nm | **2445** |
| Capacità vite/dado | Cl 8.8 | M36●55 mm |
| Capacità vite/dado | Cl 12.9 | M30●46 mm |
| Attacco aria | GAS | 1/2" |
| Pressione di utilizzo | bar | 6,2 |
| Ø interno tubo aria | mm | 13 |
| Consumo aria medio | l/min | 350 |

## 1922P3

1,5 kg | 019220013

### 1/2" Cricchetto reversibili a massa battente

~~€ 468,00~~
**€ 265,00**

- Meccanismo impulsivo tipo "rocking dog" con doppio martello
- Facilità di serraggio: il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi
- Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Utilizzare solo con bussole macchina




292 mm

**136 Nm** **COPPIE ELEVATE SENZA CONTRACCOLPI SUL POLSO**

| | | |
|---|---|---|
| Velocità libera | giri/min | 600 |
| Coppia massima | Nm | **136** |
| Capacità vite/dado | Cl 8.8 | M12●18 mm |
| Capacità vite/dado | Cl 12.9 | M10●16 mm |
| Attacco aria | GAS | 1/4" |
| Pressione di utilizzo | bar | 6,2 |
| Ø interno tubo aria | mm | 10 |
| Consumo aria medio | l/min | 113 |

## 720/C24

007200904

### 1/2" 24 chiavi a bussola Macchina

~~€ 452,00~~
**€ 223,00**

420x185x60 mm




| | | |
|---|---|---|
| | **720** | 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm |
| | **720L** | 13-17-19-21-22-24 mm |
| | **720LC** | 17-19-21 mm |

## 720ME/C8

007200525

### 1/2" 8 chiavi a bussola Macchina maschio esagonale

~~€ 166,00~~
**€ 95,00**

○ 5-6-8-10-12 14-17-19 mm



270x120x45 mm




## 720LC/C3

007200653

### 1/2" 3 chiavi a bussola Macchina per dadi ruote con inserti polimerici colorati

~~€ 43,00~~
**€ 25,00**

◎ 17-19-21 mm



148x132x44 mm



## 720/C12

007200912

### 1/2" 12 chiavi a bussola Macchina

~~€ 211,50~~
**€ 116,00**

◎ 10-11-12-13-14-17-19 22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm



## 1933

380 g | 019330001


### Smerigliatrice assiale

~~€ 157,50~~
**€ 88,00**

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm



| | | |
|---|---|---|
| Velocità libera | giri/min | 25.000 |
| Capacità pinza | mm | 3-6 |
| Potenza | kW | 0,20 |
| Attacco aria | GAS | 1/4" |
| Pressione di utilizzo | bar | 6,2 |
| Ø interno tubo aria | mm | 10 |
| Consumo aria medio | l/min | 230 |




## 1933IH

800 g | 019330006


### Smerigliatrice assiale alta potenza

~~€ 239,50~~
**€ 138,00**

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm



| | | |
|---|---|---|
| Velocità libera | giri/min | 20.000 |
| Capacità pinza | mm | 3-6 |
| Potenza | kW | 0,75 |
| Attacco aria | GAS | 1/4" |
| Pressione di utilizzo | bar | 6,2 |
| Ø interno tubo aria | mm | 10 |
| Consumo aria medio | l/min | 370 |




## 1933L

670 g | 019330015


### Smerigliatrice assiale con albero prolungato

~~€ 201,00~~
**€ 112,00**

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm



| | | |
|---|---|---|
| Velocità libera | giri/min | 25.000 |
| Capacità pinza | mm | 3-6 |
| Potenza | kW | 0,20 |
| Attacco aria | GAS | 1/4" |
| Pressione di utilizzo | bar | 6,2 |
| Ø interno tubo aria | mm | 10 |
| Consumo aria medio | l/min | 370 |




## 1944N

2,7 kg | 019440002

### Scrostatore ad aghi

~~€ 522,00~~
**€ 244,00**

- Adatto alla rimozione di ruggine, vernici e residui di saldatura su superfici
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Dotato di 19 aghi (Ø 3 mm)




| | |
|---|---|
| Colpi al minuto | 3800 |
| Corsa del pistone | 33 mm |
| N. aghi | 19 (Ø 3 mm) |
| Attacco aria | 1/4" GAS |
| Pressione di utilizzo | 6,2 bar |
| Ø interno tubo aria | 10 mm |
| Consumo aria medio | 85 l/min |

## 1936

### Smerigliatrice angolare

- Estremamente compatta e maneggevole
- Dotata di "air governor" per il controllo automatico del massimo della velocità
- Dotata di maniglia ausiliaria con possibilità dx/sx
- Bloccaggio dell'albero mediante il pulsante "spindle lock"
- Dotata di accessorio per il cambio rapido dei dischi
- La cuffia di protezione può essere regolata velocemente in 9 diverse posizioni mediante sgancio rapido
- Scarico dell'aria posteriore






| | | kg | € |
|---|---|---|---|
| **1936/4A** | 019360024 | 1,8 | ~~€ 488,00~~ **€ 274,00** |
| **1936/5A** | 019360025 | 1,9 | ~~€ 488,00~~ **€ 274,00** |

| | | 1936/4A | 1936/5A |
|---|---|---|---|
| Velocità libera | giri/min | 11.000 | 10.000 |
| Dimensione mola | mm | **115** | **125** |
| Potenza | kW | 0,66 | 0,66 |
| Filettatura albero | M | 14 | 14 |
| Attacco aria | GAS | 1/4" | 1/4" |
| Pressione di utilizzo | bar | 6,2 | 6,2 |
| Ø interno tubo aria | mm | 10 | 10 |
| Consumo aria medio | l/min | 390 | 390 |


## 1946

1,5 kg | 019460001

~~€ 220,50~~
**€ 127,00**

### Rivettatrice

- Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm








| Materiale/rivetto | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|
| Rame | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alluminio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acciaio | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Acciaio Inox | ✔ | ✔ | ✔ | |

| | |
|---|---|
| Potenza di trazione | 8.000 N |
| Lunghezza della corsa | 14 mm |
| Capacità massima rivetti | Ø alluminio 4,8 mm |
| Attacco aria | 1/4" GAS |
| Pressione di utilizzo | 6,2 bar |
| Ø interno tubo aria | 6 mm |
| Consumo aria | 1,2 l/ciclo |

## 1946C 7,8


1,8 kg | 019460008

~~€ 1.084,00~~
**€ 536,00**

### Rivettatrice

- Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame, da 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm
- Becco conico a punta
- Potente e maneggevole, con impugnatura in composito
- Completa di serbatoio portasteli e siringa per la lubrificazione
- Mantenere aperto al massimo il rubinetto di aspirazione (particolare 58)




| Materiale/rivetto | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,8 |
|---|---|---|---|---|
| Rame | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alluminio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acciaio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acciaio Inox | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

| | |
|---|---|
| Potenza di trazione | 16.900 N |
| Lunghezza della corsa | 22,5 mm |
| Capacità massima rivetti | Ø alluminio 7,8 mm |
| Attacco aria | 1/4" GAS |
| Pressione di utilizzo | 6,2 bar |
| Ø interno tubo aria | 10 mm |
| Consumo aria | 4,9 l/ciclo |

## 1949F2

019490028

~~€ 19,20~~
**€ 10,90**

### Pistola di soffiaggio progressiva

- In composito di materiale plastico ad alta resistenza, antiurto, antigraffio e termicamente isolato
- La speciale valvola e la sensibilità della leva consentono la progressiva apertura del circuito, ottimizzando il flusso dell'aria
- Puntale dotato di cono di sicurezza in plastica per una movimentazione sicura in fase di non utilizzo




| | | |
|---|---|---|
| Inserto ottone filettato | GAS | 1/4" |
| Pressione di utilizzo | bar | 4-8 |
| Pressione massima di utilizzo | bar | 12 |
| Temperatura di utilizzo | °C | -20÷70 |

## 1948

019480001

~~€ 356,00~~
**€ 176,00**

### Penna per incisioni

- Consente marcature su materiali quali l'acciaio, l'acciaio inossidabile, l'alluminio, il vetro, la pietra e la ceramica




| | |
|---|---|
| Colpi al minuto | 3.500 ÷ 3.800 |
| Durezza massima | 60 HRC |
| Attacco aria | 1/4" GAS |
| Pressione di utilizzo | 6,2 bar |
| Consumo aria medio | 50 l/min |
| Peso | 150 g |

# RENEGADE
## LA LINEA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

SCOPRI DI PIÙ

### Progettata per chi non scende a compromessi tra sicurezza e stile

La linea, composta da 6 modelli in colori e materiali unici, è perfetta per chi vuole distinguersi in ogni ambiente di lavoro. Con un design ispirato alle scarpe sportive di ultima generazione, ammortizzazione superiore e supporto eccezionale, Renegade garantisce comfort per tutta la giornata.

**GRINTOSA E FUORI DAGLI SCHEMI,**
**è la scelta ideale per il professionista moderno.**

1. **DESIGN INNOVATIVO**
2. **TRASPIRANTE E RESISTENTE**
3. **BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA** ad alta resistenza.
4. **CALZATA AMPIA** L'ampia calzata 11 assicura una camminata fluida e confortevole, evitando costrizioni del piede.
5. **ALLACCIATURA RAPIDA** Il modello 7340VA è la prima scarpa Beta dotata di sistema di allacciatura rapido
6. **METAL FREE** Lamina e puntale antiperforazione in fibra composita




*RENEGADE COMBINA PROTEZIONE*
***CON UN'ESTETICA GRINTOSA E MODERNA***

11 | METAL FREE | EN ISO 20345 2022 | CE




## 7340VA

495 g

**Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione con allacciatura rapida ATOP.**

~~€ 186,50~~
**€ 102,00**

S1PS FO SR HRO

**Taglie disponibili: da 37 a 48**
da 073400**537** a 073400**548**

# RENEGADE

## 7340G

495 g

**Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione. Allacciatura tradizionale.**

~~€ 152,00~~
**€ 86,00**



S1PS FO SR HRO

**Taglie disponibili: da 37 a 48**
da 073400**637** a 073400**648**

## 7341V

495 g

**Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale.**

~~€ 159,50~~
**€ 88,00**



S1PS FO SR HRO

**Taglie disponibili: da 37 a 48**
da 073410**537** a 073410**548**

## 7341Y

495 g

**Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale.**

~~€ 159,50~~
**€ 88,00**



S1PS FO SR HRO

**Taglie disponibili: da 37 a 48**
da 073410**637** a 073410**648**

## 7342N

500 g

**Scarpe RENEGADE in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale.**

~~€ 169,50~~
**€ 96,00**



S3S FO SR HRO

**Taglie disponibili: da 37 a 48**
da 073420**537** a 073420**548**



## 7343N

510 g

**Scarpe RENEGADE alte in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale.**

~~€ 184,50~~
**€ 102,00**

S3S FO SR HRO

**Taglie disponibili: da 37 a 48**
da 073430**537** a 073430**548**

# FitEvolution

**7 MODELLI DAL DESIGN UNICO, DISPONIBILI IN VARIE COLORAZIONI E MATERIALI PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA.**

SCOPRI DI PIÙ

## SISTEMA BREVETTATO BETA FIT4YOU

### CHE PERMETTE DI SCEGLIERE IL PROPRIO COMFORT



Questa tecnologia innovativa consente di personalizzare il livello di morbidezza e supporto della scarpa in base al peso, all'altezza e alle specifiche esigenze dell'utilizzatore.
Grazie ai **tre diversi inserti in ETPU forniti con la scarpa** - MORBIDO, INTERMEDIO o RIGIDO - è possibile adattare la calzatura perfettamente al comfort desiderato.
L'**ETPU** con le sue eccellenti proprietà ammortizzanti e di ritorno di energia **aiuta a ridurre l'affaticamento durante il lavoro.**







** Disponibile fino ad esautimento scorte*

***TROVI TUTTI E 3 GLI INSERTI IN OGNI CONFEZIONE DI SCARPE FITEVOLUTION. PROVALI E SCEGLI IL MIGLIORE PER TE!***

**Una calzatura personalizzata per affrontare ogni giornata lavorativa con stile, protezione e comfort imbattibili**

ESD · S1 · METAL FREE · EN ISO 20345 2022 · CE



- **Sistema brevettato FIT 4 YOU, 3 Inserti in ETPU con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa**
- **Puntale in composito**
- **Lamina antiperforazione in fibra composita**
- **Supporto di stabilità tallone**
- **Allacciatura tradizionale**
- **Suola in poliuretano bidensità**

## 7272V

550 g

**Scarpe FitEvolution in tessuto intrecciato resistente e ad alta traspirazione**

~~€ 161,50~~
**€ 59,00**

**S1 PS FO SR ESD**

**Taglie disponibili: da 37 a 48**
da 072720**137** a 072720**148**

# FitEvolution

** Disponibile fino ad esautimento scorte*

## 7270Y

550 g

**Scarpe FitEvolution in tessuto mesh ad alta traspirazione**

~~€ 161,50~~ **€ 59,00**



S1 PS FO SR ESD

**Taglie disponibili: da 37 a 48**
da 072700**137** a 072700**148**

## 7271V

550 g

**Scarpe FitEvolution in pelle scamosciata traforata**

~~€ 161,50~~ **€ 59,00**



S1 PS FO SR ESD

**Taglie disponibili: da 37 a 48**
da 072710**137** a 072710**148**

## 7273G

590 g

**Scarpe FitEvolution in nabuk idrorepellente**

~~€ 166,00~~ **€ 59,00**



S3 S FO SR ESD

**Taglie disponibili: da 37 a 48**
da 072730**137** a 072730**148**

## 7274G

650 g

**Scarpe alte FitEvolution in nabuk idrorepellente**

~~€ 171,50~~ **€ 62,90**



S3 S FO SR ESD

**Taglie disponibili: da 37 a 48**
da 072740**237** a 072740**248**

## 7275N

590 g

**Scarpe FitEvolution in microfibra idrorepellente**

~~€ 166,00~~ **€ 59,00**



S3 S FO SR ESD

**Taglie disponibili: da 37 a 48**
da 072750**237** a 072750**248**

## 7276N

650 g

**Scarpe alte FitEvolution in microfibra idrorepellente**

~~€ 171,50~~ **€ 62,90**



S3 S FO SR ESD

**Taglie disponibili: da 37 a 48**
da 072760**237** a 072760**248**

Beta O-Gravity

- Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza
- Intersuola in eva
- Supporto di stabilità tallone
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Puntale in composito

## 7352B

450 g

**Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione**

~~€ 144,00~~
**€ 79,90**

- Collare "slip on"

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S1PL FO SR HRO

**Taglie disponibili: da 38 a 48**
da 073520**138** a 073520**148**

## 7352G

450 g

**Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione**

~~€ 149,00~~
**€ 83,00**

- Allacciatura tradizionale

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S1P HRO SRC ESD

**Taglie disponibili: da 38 a 48**
da 073520**338** a 073520**348**

## 7354N

460 g

**Scarpe O-Gravity leggerissime in tessuto mesh idrorepellente**

~~€ 148,50~~
**€ 83,00**

- Collare "slip on"

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3L FO SR HRO

**Taglie disponibili: da 38 a 48**
da 073540**038** a 073540**048**

## 7372B

450 g

**Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione**

~~€ 152,50~~
**€ 84,00**

- Allacciatura tradizionale

EN ISO 20345 2011



S1P HRO SRC

**Taglie disponibili: da 38 a 46**
da 073720**038** a 073720**046**

## 7356G

460 g

**Scarpe O-Gravity leggerissime in microfibra idrorepellente**

~~€ 153,50~~
**€ 85,00**

- Collare "slip on"

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3L FO SR HRO

**Taglie disponibili: da 38 a 48**
da 073560**038** a 073560**048**

## 7357G

480 g

**Scarpe O-Gravity alte leggerissime in microfibra idrorepellente**

~~€ 170,00~~
**€ 94,90**

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3L FO SR HRO

**Taglie disponibili: da 38 a 48**
da 073570**038** a 073570**048**

# ACTIVE

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

## 7316NG

510 g

Scarpe in mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciata con supporto di stabilità al tallone

~~€ 91,50~~
**€ 51,00**

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S1PL FO SR ESD

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073160**635** a 073160**648**

## 7317NA

550 g

Scarpe in pelle scamosciata traforata con supporto di stabilità al tallone

~~€ 78,50~~
**€ 45,00**

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S1PL FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073170**135** a 073170**148**

## 7320NA

550 g

Scarpe in microfibra idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

~~€ 82,50~~
**€ 47,00**

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3L FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073200**535** a 073200**548**

## 7321NA

570 g

Scarpe alte in microfibra idrorepellente con rapido sfilamento, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

~~€ 85,50~~
**€ 49,00**

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

RAPIDO SFILAMENTO



S3L FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073210**535** a 073210**548**

## 7322SA

570 g

Scarpe in tessuto ad elevata resistenza all'abrasione con supporto di stabilità al tallone

~~€ 89,50~~
**€ 51,00**

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3L FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073220**435** a 073220**448**

## 7323SA

580 g

Scarpe alte in tessuto ad elevata resistenza all'abrasione con rapido sfilamento e supporto di stabilità al tallone

~~€ 92,00~~
**€ 51,80**

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

RAPIDO SFILAMENTO



S3L FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073230**435** a 073230**448**

# BASIC

EN ISO 20345 2022

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

## 7241NC

**Scarpe basse in pelle idrorepellente**

~~€ 47,50~~
**€ 26,50**



S3 FO SR

**Taglie disponibili: da 35 a 48**
da 072411**635** a 072411**648**

## 7243NC

**Scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento**

~~€ 49,00~~
**€ 27,50**

***RAPIDO SFILAMENTO***



S3 FO SR RS

**Taglie disponibili: da 35 a 48**
da 072431**635** a 072431**648**

## 7246NB

**Scarpe basse in pelle scamosciata traforata**

~~€ 46,00~~
**€ 25,50**



S1P FO SR

**Taglie disponibili: da 35 a 48**
da 072461**635** a 072461**648**

## 7248NB

**Scarpe alte in pelle scamosciata con rapido sfilamento**

~~€ 49,00~~
**€ 27,50**

***RAPIDO SFILAMENTO***



S1P FO SR RS

**Taglie disponibili: da 35 a 48**
da 072481**635** a 072481**648**

## 7245NB

**Scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento e patella di protezione frontale con chiusura a strappo**

~~€ 53,00~~
**€ 29,50**

***RAPIDO SFILAMENTO***



S3 FO SR RS

**Taglie disponibili: da 35 a 48**
da 072451**635** a 072451**648**

# HEAVY DUTY

EN ISO 20345 2011

## 7293HM

**Scarpe in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni**

~~€ 198,00~~
**€ 106,00**



S3 HRO HI SRC

**Taglie disponibili: da 39 a 48**
da 072930**639** a 072930**648**

# NEW BASIC PLUS

METAL FREE · EN ISO 20345:2022 + A1:2024 · CE

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

## 7202BP

**Scarpe basse in pelle liscia idrorepellente**

~~€ 59,50~~ **€ 34,00**



S3S FO SR

**Taglie disponibili: da 35 a 48**
da 072020**635** a 072020**648**

## 7203BP

**Scarpe alte in pelle liscia idrorepellente con rapido sfilamento**

~~€ 65,50~~ **€ 38,00**



RAPIDO SFILAMENTO

S3S FO SR RS

**Taglie disponibili: da 35 a 48**
da 072030**635** a 072030**648**

## 7200BP

**Scarpe basse in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirabilità**

~~€ 57,00~~ **€ 33,00**



S1PS FO SR

**Taglie disponibili: da 35 a 48**
da 072000**635** a 072000**648**

## 7204BP

**Scarpe alte in pelle liscia idrorepellente con rapido sfilamento**

~~€ 82,00~~ **€ 48,50**

- Patella di protezione frontale con chiusura a strappo.
- Suola in gomma ad alta resistenza.

RAPIDO SFILAMENTO



S3S FO SR HRO RS

**Taglie disponibili: da 35 a 48**
da 072040**635** a 072040**648**

## 7294HM

**Scarpe alte in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni**

~~€ 209,50~~ **€ 116,00**



S3 HRO HI SRC

**Taglie disponibili: da 39 a 48**
da 072940**639** a 072940**648**

## 7294HMC

**Scarpe alte in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni**

~~€ 233,50~~ **€ 128,00**

**Dotate di membrana Tepor, waterproof, antivento ed estremamente traspirante**



S3 HRO HI CI WR SRC · -20°C

**Taglie disponibili: da 39 a 48**
da 072940**739** a 072940**748**

# TOP LINE
## HIGH PERFORMANCE







## 7569NG

**Giacca 3 in 1 impermeabile, composta da:**

~~€ 176,00~~
**€ 99,00**

- **Guscio esterno** 100% poliestere con membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 3.000 mvp)
- **Gilet interno** 100% nylon, **Imbottitura** 100% poliestere 100 g, con cappuccio staccabile,
- **Nero con inserti antracite**





| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075690**000** | 075690**001** | 075690**002** | 075690**003** | 075690**004** | 075690**005** | 075690**006** |

## 7560NG

**Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati**

~~€ 85,50~~
**€ 47,80**

- 90% poliestere, 10% spandex, 240 g
- Tasche per ginocchiere, tasche e fondo gamba rinforzati,
- Vita elasticizzata
- **Nero / Grigio antracite**
- Slim Fit







| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075600**000** | 075600**001** | 075600**002** | 075600**003** | 075600**004** | 075600**005** | 075600**006** |













## 7563N

**Micropile grid fleece, zip corta**

~~€ 55,00~~
**€ 31,50**

- 100% poliestere, 180 g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- **Nero**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075630**000** | 075630**001** | 075630**002** | 075630**003** | 075630**004** | 075630**005** | 075630**006** |

## 7564N

**Giacca in pile, zip lunga, multitasche**

~~€ 67,50~~
**€ 38,80**

- 100% poliestere, 250g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- **Nero con inserti antracite**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075640**000** | 075640**001** | 075640**002** | 075640**003** | 075640**004** | 075640**005** | 075640**006** |

## 7565NG

**Felpa zip lunga**

~~€ 67,50~~
**€ 38,00**

- 60% cotone, 40% poliestere, 280 g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- **Nero con inserti antracite**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075650**400** | 075650**401** | 075650**402** | 075650**403** | 075650**404** | 075650**405** | 075650**406** |

## 7566NG

**Felpa zip lunga, con cappuccio**

~~€ 73,00~~
**€ 40,70**

- 60% cotone, 40% poliestere, 280 g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- **Nero con inserti antracite**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075660**400** | 075660**401** | 075660**402** | 075660**403** | 075660**404** | 075660**405** | 075660**406** |

GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

# LA LINEA DI ABBIGLIAMENTO PROGETTATA PER SFRUTTARE AL MASSIMO LE STRAORDINARIE PROPRIETÀ DEL GRAPHENE.




**I nostri capi, che incorporano questo materiale rivoluzionario, si caratterizzano per:**

- **PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE E ANTI-ODORE**: impediscono la proliferazione dei batteri responsabili di cattivi odori;
- **LEGGEREZZA**: essendo il graphene un materiale estremamente leggero e sottile, risultano morbidi e confortevoli;
- **REGOLAZIONE TERMICA**: si adattano dinamicamente alle condizioni climatiche, dissipando il calore nelle giornate calde e trattenendolo nelle giornate fredde;
- **TRASPIRABILITÀ**: permettono una ventilazione ottimale e la dispersione dell'umidità corporea;
- **RESISTENZA**: sono estremamente duraturi.

## 7647GG

### Gilet da lavoro softshell

~~€ 80,50~~
**€ 41,00**

- Tessuto esterno 96% poliestere, 4% spandex, 280 g
- Tessuto interno 100% poliestere con graphene
- **Grigio/nero**
- Termoregolatore, idrorepellente e traspirante



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076470**010** | 076470**011** | 076470**012** | 076470**013** | 076470**014** | 076470**015** | 076470**016** |

## 7644GG

### Felpa con zip lunga

~~€ 72,00~~
**€ 39,30**

- 60% cotone, 40% poliestere con graphene grigio, 280 g
- Termoregolatore, traspirante e easy care



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076440**010** | 076440**011** | 076440**012** | 076440**013** | 076440**014** | 076440**015** | 076440**016** |

## 7640GG

### Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati

~~€ 100,50~~
**€ 51,50**

- 90% nylon con graphene, 10% spandex, 250 g con rinforzi in Oxford 600D, grigio
- Termoregolatore, idrorepellente e ad asciugatura rapida
- Slim fit



| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076400**010** | 076400**011** | 076400**012** | 076400**013** | 076400**014** | 076400**015** | 076400**016** |

SCOPRI DI PIÙ

# GRAPHENE TECHNOLOGY

## 7679GG

**Giacca da lavoro con imbottitura in graphene 80 g**

~~€ 106,00~~
**€ 57,00**

- **Parte frontale e retro:** in 100% poliestere 75D
- **Parte laterale e maniche:** 96% poliestere, 4% spandex
- Termoregolatore e dotato di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 5.000 mvp)
- **Grigio/nero**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076790**010** | 076790**011** | 076790**012** | 076790**013** | 076790**014** | 076790**015** | 076790**016** |

## 7648GG

**Giacca da lavoro softshell**

~~€ 129,50~~
**€ 71,00**

- 96% poliestere, 4% spandex, 310 g
- Materiale interno fleece accoppiato 100% poliestere con graphene
- Dotato di cappuccio staccabile
- Termoregolatore e dotato di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 5.000 mvp)
- **Grigio/nero**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076480**010** | 076480**011** | 076480**012** | 076480**013** | 076480**014** | 076480**015** | 076480**016** |

## 7997GN

**Maglia intima tecnica maniche lunghe, elasticizzata**

~~€ 42,00~~
**€ 23,00**

- 70% poliammide, 28% poliestere con graphene, 2% elastan, 230 g
- **Nero con dettagli grigi**
- Termoregolatore e traspirante

| | XS - S \| 46 - 48 | M - L \| 50 - 52 | XL - 2XL \| 54 - 56 |
|---|---|---|---|
| | 079970**000** | 079970**002** | 079970**004** |

## 7998GN

**Calzamaglia intima tecnica, elasticizzata**

~~€ 33,50~~
**€ 18,30**

- 70% poliammide, 28% poliestere con graphene, 2% elastan, 230 g
- **Nero con dettagli grigi**
- Termoregolatore e traspirante

| | XS - S \| 46 - 48 | M - L \| 50 - 52 | XL - 2XL \| 54 - 56 |
|---|---|---|---|
| | 079980**000** | 079980**002** | 079980**004** |






## 7750N

**Bomber da lavoro multitasche**

- 100% poliestere
- Imbottitura 100% poliestere 120 g, nero

~~€ 85,50~~
**€ 46,80**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 077500**000** | 077500**001** | 077500**002** | 077500**003** | 077500**004** | 077500**005** | 077500**006** | 077500**007** |

## 7636N

**Micropile con zip corta**

- 180 g/m²
  **nero con dettagli reflex**

~~€ 28,00~~
**€ 15,10**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076360**500** | 076360**501** | 076360**502** | 076360**503** | 076360**504** | 076360**505** | 076360**506** |

## 7850G

**Pantaloni cargo**

- Tessuto 100% cotone
- **Grigio con dettagli verde fluo**
- Slim Fit

~~€ 50,00~~
**€ 28,10**



| | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 078500**101** | 078500**102** | 078500**103** | 078500**104** | 078500**105** |

| | 3XL \| 58 | 4XL \| 60 |
|---|---|---|
| | 078500**106** | 078500**107** |

## 7528

**Jeans da lavoro elasticizzati**

- 98% Cotone denim, 2% tessuto elasticizzato, 280 g

~~€ 65,00~~
**€ 35,50**



| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075280**046** | 075280**048** | 075280**050** | 075280**052** | 075280**054** | 075280**056** | 075280**058** |

## 7527

**Jeans da lavoro elasticizzati**

- 70% cotone, 27% poliestere, 3% tessuto elasticizzato

~~€ 59,00~~
**€ 32,10**



| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 075270**046** | 075270**048** | 075270**050** | 075270**052** | 075270**054** | 075270**056** |

## 7637

**Felpa tecnica zip lunga 250 g, con cappuccio fleece**

~~€ 90,00~~
**€ 46,80**

- 100% poliestere con inserti in tessuto softshell 100D con fleece accoppiato 270 g



Blu

Grigio

| | | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7637G | | 076370000 | 076370001 | 076370002 | 076370003 | 076370004 | 076370005 | 076370006 |
| 7637B | | 076370100 | 076370101 | 076370102 | 076370103 | 076370104 | 076370105 | 076370106 |

## 7642G

**Felpa girocollo con inserti neri sulle spalle e dettaglio verde fluo**

~~€ 34,50~~
**€ 19,50**

- 60% cotone, 40% poliestere, 240 g



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076420000 | 076420001 | 076420002 | 076420003 | 076420004 | 076420005 | 076420006 |

## 7600

TREKKING HEAVY

**Pantaloni "work trekking" HEAVY in tessuto elasticizzato**

~~€ 79,00~~
**€ 45,40**

- Slim fit
- 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 g
- Tessuto rinforzato su ginocchia e retro, fondo gamba elasticizzato con chiusura zip verticale



Nero

Grigio

| | | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7600G | | 076000000 | 076000001 | 076000002 | 076000003 | 076000004 | 076000005 | 076000006 |
| 7600N | | 076000100 | 076000101 | 076000102 | 076000103 | 076000104 | 076000105 | 076000106 |

## 7818

**Pantaloni da lavoro multitasche con inserti in tessuto elasticizzato**

~~€ 77,00~~
**€ 43,40**

- T/C Canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g
- Inserti in tessuto elasticizzato 90% nylon, 10% spandex; 260 g
- Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300D



Blu

Grigio

| | | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7818G | | 078180000 | 078180001 | 078180002 | 078180003 | 078180004 | 078180005 | 078180006 |
| 7818BL | | 078180100 | 078180101 | 078180102 | 078180103 | 078180104 | 078180105 | 078180106 |



7340G RENEGADE 81




## 7643G

### Felpa zip corta

- 80% cotone, 20% poliestere, 280 g
- **Antracite/grigio chiaro**

~~€ 52,00~~
**€ 29,00**



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 076430**000** | 076430**001** | 076430**002** | 076430**003** | 076430**004** | 076430**005** | 076430**006** |

## 7937MG

### Gilet da lavoro

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g, grigio

~~€ 59,50~~
**€ 31,50**

Cotton CE



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 079370**400** | 079370**401** | 079370**402** | 079370**403** | 079370**404** | 079370**405** | 079370**406** |

## 7930MG

### Pantaloni da lavoro multitasche

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g, grigio
- Vita elasticizzata

~~€ 64,00~~
**€ 34,50**

Cotton CE



| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 079300**400** | 079300**401** | 079300**402** | 079300**403** | 079300**404** |

| | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|
| | 079300**405** | 079300**406** |

## 7935MG

### Tuta da lavoro

- 97% cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g, grigio

~~€ 112,00~~
**€ 61,00**

Cotton CE



| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 079350**400** | 079350**401** | 079350**402** | 079350**403** | 079350**404** |

| | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|
| | 079350**405** | 079350**406** |

## 7867G

LIGHT

**Gilet leggero da lavoro in T/C twill, 180 g**

~~€ 52,50~~
**€ 28,00**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Grigio



EASY CE

| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 078670800 | 078670801 | 078670802 | 078670803 | 078670804 | 078670805 | 078670806 | 078670807 | 078670808 |

## 7909G

**Giacca da lavoro in T/C canvas, 260 g**

~~€ 69,50~~
**€ 39,70**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Grigio

## 7869G

LIGHT

**Giacca da lavoro in T/C twill, 180 g**

~~€ 61,50~~
**€ 34,60**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Grigio



| | | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7909G | | 079090800 | 079090801 | 079090802 | 079090803 | 079090804 | 079090805 | 079090806 | 079090807 | |
| 7869G | | 078690800 | 078690801 | 078690802 | 078690803 | 078690804 | 078690805 | 078690806 | 078690807 | 078690808 |

## 7900G

**Pantaloni da lavoro, in T/C canvas, 260 g**

~~€ 63,00~~
**€ 32,80**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in “Oxford” poliestere/PU, 220 g

## 7860

LIGHT

**Pantaloni leggeri da lavoro in T/C twill, 180 g**

~~€ 56,50~~
**€ 29,90**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in “Oxford” poliestere/PU, 220 g



Grigio Blu

| | | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 | 4XL \| 60 | 5XL \| 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7900G | | 079000800 | 079000801 | 079000802 | 079000803 | 079000804 | 079000805 | 079000806 | 079000807 | |
| 7860B | | 078600700 | 078600701 | 078600702 | 078600703 | 078600704 | 078600705 | 078600706 | 078600707 | 078600708 |
| 7860G | | 078600800 | 078600801 | 078600802 | 078600803 | 078600804 | 078600805 | 078600806 | 078600807 | 078600808 |

## 7905G

**Tuta da lavoro, in T/C canvas, 260 g**

~~€ 98,50~~
**€ 51,90**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in “Oxford” poliestere/PU, 220 g

## 7865G

LIGHT

**Tuta leggera da lavoro in T/C twill, 180 g**

~~€ 90,50~~
**€ 49,50**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in “Oxford” poliestere/PU, 220 g



| | | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 | 4XL \| 60 | 5XL \| 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7905G | | 079050800 | 079050801 | 079050802 | 079050803 | 079050804 | 079050805 | 079050806 | 079050807 | |
| 7865G | | 078650800 | 078650801 | 078650802 | 078650803 | 078650804 | 078650805 | 078650806 | 078650807 | 078650808 |

## 7971B

**Sovrapantaloni antipioggia impermeabili in poliestere spalmato PVC con cuciture termonastrate, blu**

~~€ 23,60~~
**€ 14,30**

- Resistenza a colonne d'acqua 2.000 mm
- Dotato di elastico in vita e fondo gamba regolabile con bottoni automatici

CE
EN 343



| | XS \| 46 | S \| 48 | M \| 50 | L \| 52 | XL \| 54 | 2XL \| 56 | 3XL \| 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 079710**200** | 079710**201** | 079710**202** | 079710**203** | 079710**204** | 079710**205** | 079710**206** |

## 7978B

**Giacca antipioggia impermeabile in poliestere spalmato PVC con cappuccio fisso e cuciture termonastrate, blu**

~~€ 37,00~~
**€ 20,90**

- Resistenza a colonne d'acqua 2.000 mm
- Dotata di maniche regolabili con bottoni automatici

CE
EN 343



| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 079780**200** | 079780**201** | 079780**202** | 079780**203** | 079780**204** | 079780**205** | 079780**206** |

## 7328

**Stivale da lavoro**

~~€ 41,00~~
**€ 20,90**

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio elastico

CE
S5 SRC
EN ISO 20345 2011



**7328A - Arancione**

**Taglie disponibili: da 38 a 47**
da 073280**638** a 073280**647**



**7328N - Nero**

**Taglie disponibili: da 38 a 47**
da 073280**838** a 073280**847**

## 7984G

079840525

**Cintura da lavoro in 100% TPE e fibbia in metallo zinco cromato**

~~€ 18,40~~
**€ 10,90**

Taglia unica
125 cm accorciabile,
larghezza 35 mm, nero



## 7980L

079800200

**Berretto invernale con luce LED ricaricabile, con risvolto, taglia unica, nero**

~~€ 15,10~~
**€ 10,10**

- 100% acrilico
- Luce LED con 3 intensità luminose, fino a 60 Lumen
- Ricaricabile tramite attacco USB
- Tempo di ricarica: 80 minuti
- Autonomia: 85 ÷ 290 minuti



## 7980RN

079800120

**Berretto invernale con risvolto, taglia unica, nero**

~~€ 13,00~~
**€ 7,40**

- 100% acrilico
- Interno foderato con 3M Thinsulate™



## 7985N

079850000

**Scaldacollo in micropile**

~~€ 13,00~~
**€ 7,40**

con regolatore a coulisse, utilizzabile anche come berretto nero con dettagli grigi e reflex, taglia unica



## 7981N

**Cappellino antipioggia**

~~€ 22,60~~
**€ 9,10**

- 100% nylon spalmato PU con trattamento water repellent, nero



| | L = Ø 58 cm | XL = Ø 60 cm |
|---|---|---|
| | 079810**158** | 079810**160** |

## 9563U

095630020

~~€ 590,00~~
**€ 265,00**

**Poltrona per ufficio ergonomica,** con braccioli

- Altezza schienale: 97 cm
- Dimensioni seduta: 50 cm x 53 cm
- Altezza totale sedia: 133-144 cm
- Base: 35 cm (lunghezza gamba) x 49 cm (altezza)





## 9563G

095630050

~~€ 284,00~~
**€ 139,00**

**Poltrona per ufficio, per ospiti**

- Altezza schienale: 60 cm
- Dimensioni seduta: 45 cm x 51 cm
- Altezza totale sedia: 110-120 cm
- Base: 28 cm (lunghezza gamba) x 50-60 cm (altezza)





## 9548KB

095480110

~~€ 322,00~~
**€ 183,00**

**Balance bike, per bambini dai 2 ai 6 anni (fino a 35 kg)**
Altezza sella regolabile: da 32,5 a 42 cm



## 95210B

095210021

~~€ 39,50~~
**€ 20,30**

**Ombrello in nylon 210T,** diametro 100 cm




## 9574

~~€ 43,00~~
**€ 20,30**

**Guanto da lavoro,** con polsino elastico elasticizzato, pollice ed indice rinforzati, in pelle sintetica che consente l'uso di dispositivi touchscreen



| | | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 9574B | | 095740**102** | 095740**103** | 095740**104** | 095740**105** |
| 95740 | | 095740**202** | 095740**203** | 095740**204** | 095740**205** |

NEW

# NUOVO CALENDARIO DELL'AVVENTO 2026

## 9920 CA/26

099200224

**Calendario dell'avvento contenente 30 utensili**


SCOPRI IL CONTENUTO

~~€ 129,50~~
**€ 64,90**



TEAM SPEED RS

# 2026 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP




## LUCA LUNETTA

## CELESTINO VIETTI

998016400

8 054809 979151

Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB)
tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com

SEGUICI sui nostri canali social