sparco

THE POWER OF PERFORMANCE



2026 CATALOGO/ITA

RACING
TUTE
UNDERWEAR
THERMAL
EQUIPMENT

RACING
SCARPE
GUANTI

RACING
CASCHI

RACING
SEDILI

RACING
CINTURE
VOLANTI

RACING
MECCANICI
TECNICI

KARTING
TUTE
UNDERWEAR

KARTING
SCARPE
GUANTI
PROTEZIONI
CASCHI

PERFORMANCE
SEDILI
CINTURE
VOLANTI

e-SPORTS
SIM RACING
SEDIE

TEAMWEAR / LIFESTYLE
ABBIGLIAMENTO
SNEAKERS
BORSE
ACCESSORI

TEAMWEAR / LIFESTYLE
COLLEZIONI
SPECIALI

OUTLET

SPARCO FORMULA 1 TEAMS

ORACLE Red Bull RACING

sparco

TEAM SUPPLIER

McLaren FORMULA 1 TEAM

sparco

TECHNICAL SUPPLIER

ATLASSIAN Williams F1 TEAM

sparco

OFFICIAL SUPPLIER

INDICE



P 10 - 263
RACING

- / Tute
- / Underwear
- / Thermal Equipment
- / Scarpe / Guanti
- / Caschi
- / Sedili
- / Cinture / Volanti
- / Meccanici | Tecnici



P 264 - 329
KARTING

- / Tute
- / Underwear
- / Scarpe
- / Guanti
- / Protezioni | Caschi



P 330 - 357
PERFORMANCE

- / Sedili
- / Cinture
- / Volanti



P 358 - 387
e-SPORTS

- / Sim Racing
- / Sedie



P 388 - 497
TEAMWEAR / LIFESTYLE

- / Abbigliamento
- / Sneakers
- / Borse
- / Accessori
- / Collezioni Speciali



P 498 -505
OUTLET

TABELLE MISURE STANDARD

TABELLA MISURE FISICHE PER BIMBO

BIMBO	CIRCONF. TORACE	CIRCONF. VITA	CIRCONF. BACINO	CIRCONF. GAMBA	LARGH. SPALLE	LUNGH. MANICA	LUNGH. BUSTO DAVANTI	LUNGH. ESTERNO GAMBA	LUNGH. INTERNO GAMBA	LUNGH. DIETRO	CIRCONF. COLLO	LUNGH. CAVALLO TOTALE	ALTEZZA	PESO
	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	KG
ETÀ/TAGLIA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P		
6-7/120	65-68	61-63	69-71	37-39	28-30	44-47	41-44	67-71	52-54	29-31	32-34	104-106	116-125	20-23
8-9/130	69-72	64-66	72-75	40-42	31-33	48-51	45-48	75-79	57-60	32-34	34-36	107-110	126-135	24-28
10-11/140	73-76	67-70	76-79	43-44	34-36	52-55	49-52	83-87	63-66	35-37	37-39	111-113	136-145	29-36
12-13/150	77-80	71-76	80-84	45-47	37-39	56-59	53-55	91-95	69-72	38-41	40-42	114-117	146-155	37-44

TABELLA MISURE FISICHE PER ADULTO

UOMO		CIRCONF. TORACE	CIRCONF. VITA	CIRCONF. BACINO	CIRCONF. GAMBA	LARGH. SPALLE	LUNGH. MANICA	LUNGH. BUSTO DAVANTI	LUNGH. ESTERNO GAMBA	LUNGH. INTERNO GAMBA	LUNGH. DIETRO	CIRCOF. COLLO	ALTEZZA	PESO
		CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	KG
TAGLIA		A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N		
XS	42	82-85	70-73	82-85	43-46	35-38	52-55	60-62	96-99	71-73	40-42	36-39	161-164	45-48
	44	86-89	74-77	86-89	45-48	37-40	54-57	62-64	97-100	72-74	41-43	37-38	165-167	49-54
S	46	90-93	78-81	90-93	47-50	39-42	56-59	64-66	98-101	73-75	42-43	38-39	165-167	55-60
	48	94-97	82-85	94-97	49-52	41-44	58-61	66-68	99-102	74-76	42-44	39-40	171-173	61-66
M	50	98-101	86-87	98-101	51-54	42-46	60-63	68-70	100-103	75-77	43-44	40-41	174-176	67-72
	52	102-105	88-93	102-105	54-57	45-48	62-65	70-72	101-104	76-78	44-45	41-42	177-179	73-78
L	54	106-109	94-97	106-109	56-59	47-50	64-67	72-74	102-105	77-79	45-46	42-43	180-182	79-84
	56	110-113	98-101	110-113	59-62	49-52	66-69	74-76	103-106	78-80	46-48	43-44	183-185	85-90
XL	58	114-117	102-105	114-117	61-64	51-54	68-71	76-78	103-107	79-81	48-49	45-46	186-188	91-96
	60	118-121	106-109	118-121	64-67	53-56	70-73	78-80	105-108	80-82	49-51	46-47	189-191	97-102
XXL	62	122-125	110-113	122-125	67-70	56-58	72-75	80-82	107-110	81-83	51-52	47-48	192-194	103-108
	64	126-129	114-117	126-129	69-72	57-60	74-77	82-84	108-111	82-84	52-54	49-50	195-197	109-114
XXXL	66	130-133	118-121	130-133	73-76	59-62	76-79	84-86	109-112	83-85	53-55	51-52	198-200	115-120
	68	134-137	122-125	134-137	77-80	61-62	78-81	86-88	110-113	84-86	54-56	52-54	201-203	121-126

NB: Se le tue misure differiscono dalle taglie standard, verifica con un metro da sarto e completa le misure della tabella di misurazione; si consiglia inoltre di completare le misure opzionali. Si prega di notare che questi grafici delle misure fisiche sono indicativi solo a fini commerciali, quindi sono utili solo per i prodotti Sparco. Nota: solo per le dimensioni dei prodotti per bambini, prendi in considerazione qualsiasi utilizzo delle protezioni per il torace e la relativa impronta.

TABELLA MISURE ANATOMICHE DONNA (CM)

DONNA				CIRCONF. SENO PRESA SULLA PARTE PIÙ PROMINENTE DEL PETTO	CIRCONF. VITA	CIRCONF. BACINO	CIRCONF. COSCIA	LUNGH. BRACCIO	LUNGH. INTERNO GAMBA	PESO	STATURA
TAGLIE INTERN.	UK	US	TG	A	B	C	D	F	L	KG	CM
	6	2	38	78-81	60-63	84-87	51-52	55-58	71-73	45-49	160-162
XXS			40	82-85	64-67	88-91	52-53	56-59	72-74	50-54	162-164
XS	8	4	42	86-89	68-71	92-95	53-54	57-60	73-75	55-59	164-166
S			44	90-93	72-75	96-99	55-56	58-61	74-76	60-64	166-168
M	10	6	46	94-97	76-79	100-103	57-58	59-62	75-77	65-69	168-170
L			48	98-101	80-83	104-107	59-60	60-63	76-78	70-74	170-172
	12	8	50	102-105	84-87	108-111	61-62	61-64	77-79	75-79	172-174



Questa tabella è intesa come una guida indicativa e può differire dalle misure del produttore.

LUNGHEZZA CM	17	18,3	19,7	21	22,3	23	23,7	24,3	25	25,7	26,3	27	27,7	28,3	29	29,6	30,3	31	31,6
EUROPA	26	28	30	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	11	12	13	1	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7	8	9	9,5	10,5	11	12	13
USA	9,5	11	12,5	1	3	3,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	14



A										
TAGLIE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INCH.	6,3-6,7	6,7-7	7-7⅛	7⅛-8	8-8⅛	8⅛-8,9	8,9 - 9,2	9,2 - 9,6	9,6 - 9,8	9,8 - 10
CM	16-17	17-18	18-19	19-20,5	20,5-21,5	21,5-22,5	22,5-23,5	23,5-24,5	24,5-25	25-25,5
USA	YXS	XXXXS	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

SCHEMA TUTE SU MISURA


VIDEO TUTORIAL

NOME
COGNOME
ETÀ
NAZIONE
GENERE M F N

sparco
THE POWER OF PERFORMANCE

TABELLA MISURE

TUTORIAL



FRONTE RETRO LATO

ISTRUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE PER GARANTIRE MISURE ACCURATE:

- PRENDERE LE MISURE INDOSSANDO SOLO L'UNDERWEAR. SI PREGA DI RIMUOVERE LE SCARPE.
- MISURARE DUE VOLTE PER GARANTIRE LA MASSIMA PRECISIONE.
- PER (S) (M) (R)AVVOLGERE UNA CORDA/ELASTICO INTORNO ALLA VITA PASSANDO SULL'OMBELICO, PARALLELAMENTE AL PAVIMENTO, PER TROVARE MEGLIO IL PUNTO DI MISURAZIONE DELLA VITA ANTERIORE E POSTERIORE.
  - PRENDERE TUTTE LE MISURE IN CENTIMETRI (CM).
  - SCRIVERE TUTTE LE MISURE LEGGIBILI INDICATE SUL MODELLO SOPRA.

SOLO PER TUTE KART

UTILIZZI UN CORPETTO PARACOSTOLE? SI NO

MISURE CON CORPETTO PARACOSTOLE

A CM B CM U CM V CM

MISURE GENERALI

ALTEZZA CM

PESO KG

MISURE

A CIRCONFERENZA TORACE CM
FAR PASSARE IL METRO ORIZZONTALMENTE SOTTO L'ASCELLA NELLA PARTE PIÙ AMPIA DEL PETTO, BRACCIA RILASSATE LUNGO I FIANCHI.

B CIRCONFERENZA VITA CM
FAR PASSARE IL METRO ATTORNO LA VITA ORIZZONTALMENTE, BRACCIA LUNGO I FIANCHI.

C CIRCONFERENZA BACINO CM
FAR PASSARE IL METRO INTORNO AI FIANCHI NEL PUNTO PIÙ LARGO, BRACCIA LUNGO I FIANCHI. (18-20CM SOTTO)

D CIRCONFERENZA COSCIA CM
MISURARE LA PARTE PIÙ AMPIA DELLA COSCIA. IL METRO DOVREBBE ESSERE A CIRCA 10CM DA SOTTO IL CAVALLO.

E LARGHEZZA SPALLE CM
BRACCIA LUNGO I FIANCHI, FATE PASSARE IL METRO DA UN OSSO DELLA SPALLA ALL'ALTRO.

F LUNGHEZZA MANICA CM
INIZIARE LA MISURAZIONE DALL'OSSO DELLA SPALLA, PASSANDO SUL GOMITO (BRACCIO FLESSO) E TERMINANDO AL POLSO.

G LUNGHEZZA TORSO FRONTALE CM
PRENDETE LA MISURA PARTENDO DALL'INCAVO DEL COLLO FINO A SOTTO L'INGUINE.

H LUNGHEZZA ESTERNO GAMBA CM
FAR SCORRERE IL METRO DALLA VITA FINO ALLA CAVIGLIA.

L LUNGHEZZA INTERNO GAMBA CM
FAR SCORRERE IL METRO NELL'INTERNO GAMBA DAL CAVALLO ALLA CAVIGLIA.

M LUNGHEZZA SCHIENA CM
FAR PARTIRE IL METRO DALLA BASE POSTERIORE DEL COLLO FINO ALL'ALTEZZA DELLA VITA.

N CIRCONFERENZA COLLO CM
FAR PASSARE IL METRO INTORNO AL COLLO NEL PUNTO PIÙ AMPIO.

O CIRCONFERENZA BICIPITE CM
FAR PASSARE IL METRO INTORNO AL BICIPITE NEL PUNTO PIÙ AMPIO.

P LUNGHEZZA TOTALE TORSO CM
PARTENDO DALL'INCAVO DEL COLLO, FAR PASSARE IL NASTRO ATTRAVERSO IL CAVALLO FINO ALLA BASE POSTERIORE DEL COLLO.

Q CIRCONFERENZA POLPACCIO CM
FAR PASSARE IL METRO INTORNO AL PUNTO PIÙ AMPIO DEL POLPACCIO.

R LUNGHEZZA TORSO-VITA CM
PARTIRE A MISURARE DALL'INCAVO DEL COLLO FINO ALLA VITA.

S CIRCONFERENZA AVAMBRACCIO CM
FAR PASSARE IL METRO NEL PUNTO PIÙ AMPIO DELL'AVAMBRACCIO.

T CIRCONFERENZA POLSO CM
FAR PASSARE IL METRO ATTORNO ALL'OSSO DEL POLSO.

U LARGHEZZA TORACE CM
BRACCIA LUNGO I FIANCHI, A 15 CM DA PUNTO SPALLA. MISURARE IL PETTO DA DESTRA A SINISTRA TENENDO IL METRO PIATTO SUL CORPO.


V LARGHEZZA SCHIENA CM
BRACCIA LUNGO I FIANCHI, A 12 CM DA PUNTO SPALLA MISURARE LA SCHIENA DA DESTRA A SINISTRA TENENDO IL METRO PIATTO SUL CORPO.

Z CIRCONFERENZA CAVIGLIA CM
FAR PASSARE IL METRO ATTORNO ALL'OSSO DELLA CAVIGLIA.


CONSIGLIAMO DI INVIARE LE FOTO DELLA PROPRIA FIGURA INTERA NELLE POSIZIONI INDICATE NELLO SCHEMA SOPRA PER CAPIRE MEGLIO LA DISTRIBUZIONE DELLE MISURE.

TABELLE COLORI STANDARD

PRIME



X-LIGHT FULL EFFICIENCY



COMPETITION - LADY - VINTAGE



FUTURA FULL EFFICIENCY




SPRINT ADVANCED




ADVENTURE JACKET



COOLING VEST



JACKET - PANT FIA



RACINK
UNLIMITED TEAMWEAR DESIGN

UN NUOVO SERVIZIO PER PERSONALIZZARE IL TUO ABBIGLIAMENTO CON GRAFICHE DI QUALITÀ ELEVATA, DETTAGLI UNICI E MASSIMA FLESSIBILITÀ.

PERSONALIZZA I TUOI CAPI CON ILLIMITATE POSSIBILITÀ:
Loghi, decorazioni specifiche, trame ed effetti con tonalità e colorazioni illimitate.

VANTAGGI:
/ Minimi d'ordine ridotti.
/ Rapidità di esecuzione.
/ Flessibilità grafica.
/ Nessun vincolo o costo aggiuntivo per le attrezzature.

/ P 390

sparco
THE POWER OF PERFORMANCE

Carica il tuo ordine personalizzato tramite il tuo Area Manager o rivolgendoti al tuo rivenditore.

WINTER JACKET

/ P 392

/ Vestibilità LADY disponibile a richiesta.
/ Vestibilità BIMBO disponibile a richiesta.

01361SP



SOFT SHELL NEW

/ P 393

/ Vestibilità LADY disponibile a richiesta.
/ Vestibilità BIMBO disponibile a richiesta.

XMJ0028B0



WINDBREAKER NEW

/ P 394

/ Vestibilità LADY disponibile a richiesta.
/ Vestibilità BIMBO disponibile a richiesta.

XMJ0029B0



VEST

/ P 395

/ Vestibilità LADY disponibile a richiesta.
/ Vestibilità BIMBO disponibile a richiesta.

01362SP



FULL ZIP SWEATSHIRT NEW

/ P 396

/ Vestibilità LADY disponibile a richiesta.
/ Vestibilità BIMBO disponibile a richiesta.

XMJ0039B0



POLO NEW

/ P 397

/ Vestibilità LADY disponibile a richiesta.
/ Vestibilità BIMBO disponibile a richiesta.

XML0025B0



T-SHIRT NEW

/ P 397

/ Vestibilità LADY disponibile a richiesta.
/ Vestibilità BIMBO disponibile a richiesta.

XML0026B0



RACING PACKS *FIA 8856-2018 SFI 3.2A/5*

TUTE — PRIME



001146..BI
001146..NR
001146..NRGF

SCARPE — PRIME EVO



001297..NR
001297..BMRS
001297..BI
/ LITE
0012B1SP
/ LITE - OPT CARBON
0012B1SP01

SCARPE — PRIME EXTREME



0012A9..NRBI
0012A9..BMRS
/ OPT CARBON
0012A9SP01

SCARPE — X-LIGHT PLUS



BRB0003B0K06..
BRB0003B0R27..
BRB0003B0Y04..
BRB0003B0W08..
BRB0003B0A04..

GUANTI — ARROW+



001319..NRBI
001319..RSNR
001319..BMRS
001319..BINR

GUANTI — TIDE+



BRG0001B0K06..
BRG0001B0R27..
BRG0001B0K08..
BRG0001B0W08..

TUTE — FUTURA FULL EFFICIENCY



001155..NRGF
001155..RS
001155..NRVF
001155..NRGR

FULL EFFICIENCY
SUSTAINABLE IS BETTER

SCARPE — FUTURA



0012A4..GRVF
0012A4..GRBI

SCARPE — SKID



BRB0004B0W01..
BRB0004B0K12..
BRB0004B0N07..
BRB0004B0K01..

SCARPE — SLALOM+



BRB0001B0K01..
BRB0001B0R01..
BRB0001B0N05..

GUANTI — FUTURA



001365..NRGF
001365..BINR
001365..NRVF
001365..NRBI

GUANTI — LAND+



001367..GF
001367..RS
001367..EB
001367..NR

TUTE — X-LIGHT FULL EFFICIENCY

BRS0005B0K06..
BRS0005B0R16..
BRS0007B0Z05..
BRS0005B0N06..

FULL EFFICIENCY
SUSTAINABLE IS BETTER

SCARPE — X-LIGHT PLUS

BRB0003B0W08..
BRB0003B0R27..
BRB0003B0Y04..
BRB0003B0K06..
BRB0003B0A04..

SCARPE — RAPID ROTOR

BRB0002B0K10..
BRB0002B0R27..
BRB0002B0Y04..
BRB0002B0W09..

SCARPE — FORMULA

001296..NRBI
001296..NRRS
001296..BINR

GUANTI — TIDE+

BRG0001B0W08..
BRG0001B0R27..
BRG0001B0K08..
BRG0001B0K06..

GUANTI — FUTURA

001365..NRVF
001365..BINR
001365..NRGF
001365..NRBI

TUTE — SPRINT ADVANCED

NEW
BRS0050B0..K08
NEW
BRS0050B0..K12
NEW
BRS0050B0..K33
NEW
BRS0050B0..K01

SCARPE — SKID

BRB0004B0W01..
BRB0004B0K12..
BRB0004B0N07..
BRB0004B0K01..

SCARPE — SLALOM+

BRB0001B0K01..
BRB0001B0R01..
BRB0001B0N05..

SCARPE — SLALOM

001295..NRGF
001295..NRRS
001295..BRFX
001295..NR
NEW
001295..BI

GUANTI — LAND+

001367..GF
001367..RS
001367..EB
001367..NR

GUANTI — LAND

001366..GF
001366..RS
001366..EB
001366..NR

TUTE — COMPETITION

001144..NRGF
001144..BMBB
001144..NRRB
001144L..NRRB
001144..NBGR
001144..BRNR
001144L..BRNR

SCARPE — FORMULA

001296..NRBI
001296..BINR
001296..NRRS

SCARPE — SKID

BRB0004B0K01..
BRB0004B0N07..
BRB0004B0K12..
BRB0004B0W01..

SCARPE — TOP

001287..NR
001287..BRFX
001287..RS

GUANTI — LAP

001316..NRBI
001316..BXBI
001316..RSNR
001316..BINR

GUANTI — FUTURA

001365..NRGF
001365..NRVF
001365..BINR
001365..NRBI

TUTE — SPRINT ADVANCED-ASY

NEW
BRS0049B0..E60
NEW
BRS0049B0..N31
NEW
BRS0049B0..N40

SCARPE — SKID

BRB0004B0W01..
BRB0004B0K12..
BRB0004B0N07..
BRB0004B0K01..

SCARPE — SLALOM+

BRB0001B0K01..
BRB0001B0R01..
BRB0001B0N05..

SCARPE — SLALOM

001295..NRGF
001295..NRRS
001295..BRFX
001295..NR
NEW
001295..BI

GUANTI — LAND+

001367..GF
001367..RS
001367..EB
001367..NR

GUANTI — LAND

001366..GF
001366..RS
001366..EB
001366..NR



RACING TUTE

RACING
TUTE
UNDERWEAR
THERMAL
EQUIPMENT

RACING
SCARPE
GUANTI

RACING
CASCHI

RACING
SEDILI

RACING
CINTURE
VOLANTI

RACING
MECCANICI
TECNICI

KARTING
TUTE
UNDERWEAR

KARTING
SCARPE
GUANTI
PROTEZIONI
CASCHI

PERFORMANCE
SEDILI
CINTURE
VOLANTI

e-SPORTS
SIM RACING
SEDIE

TEAMWEAR / LIFESTYLE
ABBIGLIAMENTO
SNEAKERS
BORSE
ACCESSORI

TEAMWEAR / LIFESTYLE
COLLEZIONI
SPECIALI

OUTLET

INDICE TUTE

PRIME

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.2A/5 - 3.4/5 SU RICHIESTA
TAGLIE: 48-66
PERSONALIZZAZIONE:
/ CUSTOM EASY
/ SU RICHIESTA


001146..BI


001146..NR


001146..NRGF

X-LIGHT INFINITY FULL EFFICIENCY

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.2A/5 - 3.4/5
SU RICHIESTA
TAGLIE: 48-66
PERSONALIZZAZIONE:
/ SU RICHIESTA


BRS0007B0Z05..

INFINITY 5.0

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.2A/5 - 3.4A/5
SU RICHIESTA
TAGLIE: 48-66
PERSONALIZZAZIONE:
/ SU RICHIESTA


0011030..GSGF

X-LIGHT FULL EFFICIENCY

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.2A/5 - 3.4/5
SU RICHIESTA
TAGLIE: 48-66
PERSONALIZZAZIONE:
/ SU RICHIESTA


BRS0005B0N06..


BRS0005B0K06..


BRS0005B0R16..

COMPETITION

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.2A/5 - 3.4/5 SU RICHIESTA
TAGLIE UOMO: 48-66
TAGLIE LADY: 36-50
PERSONALIZZAZIONE:
/ CUSTOM EASY
/ SU RICHIESTA


001144..BRNR
001144L..BRNR


001144..NRRB
001144L..NRRB


001144..BMBB


001144..NBGR


001144..NRGF

GULF REPLICA

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.2A/5 - 3.4/5 SU RICHIESTA
TAGLIE UOMO: 48-66
PERSONALIZZAZIONE:
/ NON PERSONALIZZABILE


001144GU..BI

FUTURA

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.2A/5 - 3.4/5 SU RICHIESTA
TAGLIE: 48-66
PERSONALIZZAZIONE:
/ SU RICHIESTA


001155..NRVF


001155..NRGF


001155..NRGR


001155..RS

SPRINT ADVANCED NEW

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.2A/5 - (3.4/5 SU RICHIESTA)
TAGLIE: 44 - 66 (44 - 46 SOLO VERSIONE K01)
/ TAGLIE BIMBO 120 - 150 SU RICHIESTA
PERSONALIZZAZIONE:
/ CUSTOM EASY
/ SU RICHIESTA


BRS0050B0N33..


BRS0050B0K08..


BRS0050B0K01..


BRS0050B0K12..

SPRINT ADVANCED-ASY NEW

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.2A/5 - (3.4/5 SU RICHIESTA)
TAGLIE: 48 - 66
PERSONALIZZAZIONE:
/ CUSTOM EASY
/ SU RICHIESTA


BRS0049B0E60..


BRS0049B0N40..


BRS0049B0N31..

ONE

OMOLOGAZIONE:
SFI 3.2A/1
TAGLIE: S-XXL
PERSONALIZZAZIONE:
/ NON PERSONALIZZABILE


001059NRAZ..


001059NRBI..


001059NRRS..



A. Palou
Chip Ganassi Racing Team
Indycar Series - 2025 Champion

PRIME

PERFORMANCE AI MASSIMI LIVELLI





001146..NRGF



001146..BI



001146..NR

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R568
HOM. NO: DC.169.21-O
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.2A/5 -
(3.4/5 SU RICHIESTA)

TAGLIE: 48 - 66

PERSONALIZZAZIONE:
CUSTOM EASY
SU RICHIESTA

VESTIBILITÀ LADY:
DISPONIBILE A RICHIESTA

- Costruzione a 2 Strati ottimizzata per la massima traspirabilità.
- Fodera ultra traspirante con tecnologia I4L.
- Maniche flottanti elasticizzate.
- Inserto elasticizzato su schiena.
- Cerniera piatta ultra-sottile.

RACING PACK

TIDE+



/ P 97

X-LIGHT PLUS



/ P 71



B. Semenuk
Subaru Motorsport Usa
Ara (American Rally Association)
2 Times Champion

INFINITY 5.0

CREATIVITÀ ILLIMITATA

Personalizzazione totale della tua tuta grazie alla stampa in sublimazione di ultima generazione.



0011030..GSGF

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R576
HOM. NO: DC.275.22-O
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.2A/5 - (3.4/5 SU RICHIESTA)

TAGLIE: 48 - 66

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

VESTIBILITÀ LADY:
DISPONIBILE A RICHIESTA

- Costruzione a 2 Strati ottimizzata per la massima traspirabilità e personalizzazione.
- Fodera ultra traspirante con tecnologia I4L.
- Tessute esterno ottimizzato per stampa sublimatica.
- Maniche flottanti elasticizzate.
- Inserto elasticizzato su schiena.
- Cerniera piatta ultra-sottile.

RACING PACK

TIDE+



/ P 97

SUPERLEGGERA



/ P 69



X-LIGHT

FULL EFFICIENCY INFINITY





BRS0007B0Z05..

/ Incluso zainetto porta tuta richiudibile Full Efficiency. Scarto zero.
/ Il colore del tessuto della borsa è soggetto a disponibilità e potrebbe variare.



FULL EFFICIENCY
SUSTAINABLE IS BETTER

- **STUDIO LCA (Life Cycle Assessment) certificato.**
- **RIDUZIONE DEL 21% dell'impatto sul cambiamento climatico.***
- **70% di fibre rigenerate.**
- **SCARTO ZERO.****

*Dato da raffrontare ad una produzione tradizionale. La riduzione equivale al quantitativo di Co_2 immesso nell'ambiente percorrendo circa 58 km in auto.
**Target raggiunto attraverso la rigenerazione delle fibre utilizzate nelle produzioni massive.

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R582
HOM. NO: DC.465.24-O
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.2A/5 - (3.4/5 SU RICHIESTA)

TAGLIE: 48 - 66

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

VESTIBILITÀ LADY:
DISPONIBILE A RICHIESTA

/ Costruzione a 2 Strati.
/ Spallina realizzata in materiale rigenerato FULL EFFICIENCY.
/ Fodera realizzata con il 90% di tessuto rigenerato FULL EFFICIENCY.
/ Esterno con tessuto completamente stampabile in sublimazione.

RACING PACK

TIDE+



/ P 97

RAPID ROTOR



/ P 75



S. Parker
More Than Equal
Driver Development Programme

X-LIGHT
FULL EFFICIENCY





BRS0005BOK06..
(NERO/BIANCO)



BRS0005BON06..
(BLU NAVY/BIANCO)



BRS0005BOR16..
(ROSSO/BIANCO)

/ Incluso zainetto porta tuta richiudibile Full Efficiency. Scarto zero.
/ Il colore del tessuto della borsa è soggetto a disponibilità e potrebbe variare.



FULL EFFICIENCY
SUSTAINABLE IS BETTER

- **STUDIO LCA (Life Cycle Assessment) certificato.**
- **RIDUZIONE DEL 21% dell'impatto sul cambiamento climatico.***
- **70% di fibre rigenerate.**
- **SCARTO ZERO.****

*Dato da raffrontare ad una produzione tradizionale. La riduzione equivale al quantitativo di Co_2 immesso nell'ambiente percorrendo circa 58 km in auto.
**Target raggiunto attraverso la rigenerazione delle fibre utilizzate nelle produzioni massive.

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R581
HOM. NO: DC.464.24-O
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.2A/5 - (3.4/5 SU RICHIESTA)
TAGLIE: 48 - 66
PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA
VESTIBILITÀ LADY:
DISPONIBILE A RICHIESTA

/ Costruzione a 2 Strati.
/ Spallina realizzata in materiale rigenerato FULL EFFICIENCY.
/ Fodera realizzata con il 90% di tessuto rigenerato FULL EFFICIENCY.

RACING PACK

TIDE+



/ P 97

X-LIGHT PLUS



/ P 71



H. Kovalainen
Pilota F1 e RALLY
GINO Motorsport

COMPETITION

LA MIGLIORE PER TUTTE LE COMPETIZIONI





001144..BMBB



001144..NBGR



001144..NRGF



001144..BRNR



001144..NRRB

/ COMPETITION LADY

001144L..BRNR

001144L..NRRB

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R567
HOM. NO: DC.163.21-O
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.2A/5 -
(3.4/5 SU RICHIESTA)

TAGLIE: 48 - 66
/ COMPETITION LADY 36 - 50

PERSONALIZZAZIONE:
CUSTOM EASY
SU RICHIESTA

- / Costruzione a 2 Strati.
- / Maniche flottanti elasticizzate.
- / Inserto elasticizzato su schiena.
- / Polsini elasticizzati preformati.
- / Vestibilità donna disponibile in magazzino.

RACING PACK

LAP



/ P 99

SKID



/ P 81



GULF REPLICA

MITO INIMITABILE



001144GU..BI

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.2A/5 -
(3.4/5 SU RICHIESTA)

TAGLIE: 48 - 66

- / Costruzione a 2 Strati.
- / Maniche flottanti elasticizzate.
- / Inserto elasticizzato su schiena.

RACING PACK

GULF LAND



/ P 107

GULF TOP



/ P 83

OFFICIAL LICENSEE



Team RAFA
E1 Series

FULL EFFICIENCY
SUSTAINABLE IS BETTER

- **STUDIO LCA (Life Cycle Assessment) certificato.**
- **RIDUZIONE DEL 21% dell'impatto sul cambiamento climatico.***
- **70% di fibre rigenerate.**
- **SCARTO ZERO.****

*Dato da raffrontare ad una produzione tradizionale. La riduzione equivale al quantitativo di Co_2 immesso nell'ambiente percorrendo circa 58 km in auto.
**Target raggiunto attraverso la rigenerazione delle fibre utilizzate nelle produzioni massive.

FUTURA

GREEN LIGHT



001155..NRVF



001155..RS **001155..NRGR** **001155..NRGF**

/ Incluso zainetto porta tuta richiudibile Full Efficiency. Scarto zero.
/ Il colore del tessuto della borsa è soggetto a disponibilità e potrebbe variare.



FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R579
HOM. NO: DC.290.22-O
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.2A/5 - (3.4/5 SU RICHIESTA)
TAGLIE: 48 - 66
PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Costruzione a 3 strati.
/ Spallina realizzata in materiale rigenerato FULL EFFICIENCY.
/ Maglina intermedia e fodera realizzata con tessuto rigenerato FULL EFFICIENCY.
/ Inserti di rinforzo in tessuto rigenerato FULL EFFICIENCY.
/ Inserto elasticizzato interno coscia.

RACING PACK

FUTURA




/ P 101

FUTURA



/ P 85



/ **G. Pisani**
Campione italiano Rally 2WD 2025
Vincitore Trofeo Lancia 2025

NEW

SPRINT ADVANCED

SICUREZZA E PERFORMANCE



BRS0050BON33..
(BLU NAVY/SILVER)



BRS0050BOK08..
(NERO/GIALLO FLUO)

BRS0050BOK12..
(NERO/ROSSO)

BRS0050BOK01..
(NERO)

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R584
HOM. NO: DC.519.25-O
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.2A/5 -
(3.4/5 SU RICHIESTA)

TAGLIE: 44 - 66
(44 - 46 SOLO VERSIONE K01)
/ TAGLIE BIMBO 120 - 150 SU RICHIESTA

PERSONALIZZAZIONE:
CUSTOM EASY / SU RICHIESTA

VESTIBILITÀ LADY E BIMBO:
DISPONIBILE A RICHIESTA

- / Costruzione a 2 Strati.
- / Maniche flottanti elasticizzate.
- / Inserto elasticizzato su schiena.
- / Patch in silicone stampato in 3D.

RACING PACK

LAND



/ P 105

SLALOM NEW



/ P 89



N. Ardizzone
Lancia Ypsilon Rally4 HF

NEW

SPRINT ADVANCED-ASY

SICUREZZA E PERFORMANCE



BRS0049B0E60..
(SILVER/BLU NAVY)





BRS0049B0N31..
(BLU NAVY/ROSSO)



BRS0049B0N40..
(BLU NAVY/VERDE ACQUA)

APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R584
HOM. NO: DC.519.25-O
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.2A/5 - (3.4/5 SU RICHIESTA)

TAGLIE: 48 - 66

PERSONALIZZAZIONE:
CUSTOM EASY / SU RICHIESTA

VESTIBILITÀ LADY E BIMBO:
DISPONIBILE A RICHIESTA

- Costruzione a 2 strati con maniche flottanti elasticizzate.
- Inserto elasticizzato su schiena.
- Patch in silicone stampato in 3D.
- Nuovo design grafico asimmetrico innovativo elasticizzante.

RACING PACK

LAND+




/ P 103

SLALOM+



/ P 87



/ Rzr Factory Team
Off-Road

ONE

UNICA E VERSATILE



001059NRRS..



001059NRAZ..

001059NRBI..

OMOLOGAZIONE:
SFI 3.2A/1

TAGLIE: S - XXL

PERSONALIZZAZIONE:
NON PERSONALIZZABILE

- / Costruzione monostrato.
- / Maniche flottanti elasticizzate.
- / Fascia elastica su schiena.
- / Chiusura caviglia regolabile.

RACING PACK

LAND

NEW



/ P 105

SLALOM



/ P 89

RACING UNDERWEAR

INDICE UNDERWEAR

RW-11 EVO

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.3


001789MBO..


001789MNR..


001789PBO..


001789PNR..

RW-10 SHIELD PRO

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.3


001786MBO..


001786MNR..


001786PBO..


001786PNR..

RW-7 DELTA

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.3


001780MBO..


001780MNR..

001781PBO..


001781PNR..

RW-4 GUARD

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.3


001782MBI..


NEW
001782MNR..

001782PBI..


NEW
001782PNR..

RW-4 NOT FIA


001797BI..


001711BBI..

BALACLAVA PISTA

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.3


001409BO


001409NR

RW-7 DELTA BALACLAVA

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.3


001410BO


001410NR

RW-10 SHIELD PRO BALACLAVA

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.3


001407BO


001407NR

RW-4 GUARD BALACLAVA

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
SFI 3.3


001487BI


NEW
001487NR

NOT FIA


001488BI

RACING UNDERGARMENTS

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018


001788


001787


001785


001790

CALZE RW-10 EVO

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018


001523BI..


001523NR..

CALZE RW-7 DELTA

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018


001522BI..


001522NR..

CALZE RW-4 GUARD

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018


001516BI..


NEW
001516NR..



/ N. Varrone
Porsche Fat International
WEC

RW-11 EVO



001789MBO..



001789MNR..

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R586 COOLING SYSTEM
HOM. NO: DC.489.25-C
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3

TAGLIE:
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

- / Struttura totalmente seamless.
- / Costruzione superleggera.
- / Trattamento X-Cool rinfrescante ed antiodore.
- / Personalizzabile con stampe transfer.
- / Composizione: 48% meta-aramide, 48% modal viscose, 4% elastane.



001789PBO..



001789PNR..

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R577 BOTTOM
HOM. NO: DC.282.22-L
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3

TAGLIE:
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

- / Struttura totalmente seamless.
- / Costruzione superleggera.
- / Trattamento X-Cool rinfrescante ed antiodore.
- / Personalizzabile con stampe transfer.
- / Composizione: 48% meta-aramide, 48% modal viscose, 4% elastane.



/ **I. Hadjar**
Campos Racing
FIA Formula 2 Championship

RW-10 SHIELD PRO



001786MBO..



001786MNR..

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R563
HOM. NO: DC.125.21-T
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3
TAGLIE: XS - S|M - L|XL - XXL

- Seamless.
- Trattamento x-cool rinfrescante e antibatterico.
- Composizione: 69% modal viscose, 28% meta-aramide, 2% elastane, 1% fibra antistatica.
- Personalizzabile con stampe transfer.



001786PBO..




001786PNR..

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R563
HOM. NO: DC.126.21-L
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3
TAGLIE: XS - S|M - L|XL - XXL

- Seamless.
- Trattamento x-cool rinfrescante e antibatterico.
- Composizione: 69% modal viscose, 28% meta-aramide, 2% elastane, 1% fibra antistatica.
- Personalizzabile con stampe transfer.



E. Olivieri
R-Ace Gp
F4 UAE

RW-7 DELTA



001780MBO..



001780MNR..

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R571
HOM. NO: DC.186.21-T
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3
TAGLIE: XS|S - M|L - XL|XXL

- Fibre smacchinate in struttura "body-size".
- Nessuna cucitura laterale per il massimo confort.
- Collo elasticizzato in costa.
- Trattamento X-Cool rinfrescante ed antiodore.
- Composizione: 57% viscosa, 38% meta-aramide, 3% poliammide, 2% elastane.
- Personalizzabile con stampe transfer.



001781PBO..



001781PNR..

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R571
HOM. NO: DC.187.21-L
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3
TAGLIE: XS|S - M|L - XL|XXL

- Fibre smacchinate in struttura "body-size".
- Fascia elastica in costa.
- Trattamento X-Cool rinfrescante ed antiodore.
- Composizione: 57% viscosa, 38% meta-aramide, 3% poliammide, 2% elastane.
- Personalizzabile con stampe transfer.



/ Porsche
Carrera Cup (Taycan Rush)

RW-4 GUARD



001782MBI..



NEW

001782MNR..

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R574
HOM. NO: DC.203.21-T
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3

TAGLIE:
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

/ Costruzione interlock ammorbidita soft-touch.
/ Struttura semplificata ed ottimizzata.
/ Composizione: 60% modacrilico, 40% cellulosa.
/ Personalizzabile con stampe transfer.



001782PBI..



NEW

001782PNR..

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R574
HOM. NO: DC.204.21-L
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3

TAGLIE:
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

/ Costruzione interlock ammorbidita soft-touch.
/ Struttura semplificata ed ottimizzata.
/ Composizione: 60% modacrilico, 40% cellulosa.
/ Personalizzabile con stampe transfer.

RW-4 NOT FIA



001797BI..

TAGLIE: S - M - L - XL - XXL

T-shirt a collo basso.
/ Costruzione interlock ammorbidita soft-touch.



001711BBI..

TAGLIE: S - M - L - XL - XXL

Bermuda.
/ Costruzione interlock ammorbidita soft-touch.

BALACLAVA

PISTA

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R580
HOM. NO: DC.392.24-B
FIA STANDARD: 8856-2018



001409BO 001409NR

TAGLIA UNICA

- Ignifugo. FIA 8856-2018 - SFI 3.3.
- Balaclava di derivazione F1: portamicrofono, passacavi e cuciture ultraflat.
- Composizione: 62% viscosa 31% meta-aramide 5% xlance 2% para-aramide.

RW-10 SHIELD PRO

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R563
HOM. NO: DC.124.21-B
FIA STANDARD: 8856-2018



001407BO 001407NR

TAGLIA UNICA

- Predisposizione per drink system.
- Nessuna cucitura sul fronte.
- Cuciture extra piatte.
- Doppio strato nella parte frontale.
- Composizione: 69% modal viscose, 28% meta-aramide, 1% fibra antistatica, 2% elastane.

RW-7 DELTA

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R563
HOM. NO: DC.124.21-B
FIA STANDARD: 8856-2018



001410BO 001410NR

TAGLIA UNICA

- Ignifugo. FIA 8856-2018 - SFI 3.3.
- Armature differenziate tra fronte e retro, fibre smacchinate in struttura "BODY-SIZE".
- Composizione: 57% viscosa, 38% meta-aramide, 3% para-aramide, 2% elastane.

RW-4 GUARD

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R574
HOM. NO: DC.205.21-B
FIA STANDARD: 8856-2018



001487BI 001487NR

TAGLIA UNICA

- Costruzione interlock ammorbidita soft-touch.
- Struttura semplificata ed ottimizzata.
- Composizione: 60% modacrilico, 40% cellulosa.

RW-4 GUARD NOT FIA



001488BI

TAGLIA UNICA

Balaclava monostrato.

- Costruzione interlock ammorbidita soft-touch.
- Composizione: 60% modacrilico, 40% cellulosa.

UNDERGARMENTS
FIA COMPLIANT

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R578 BRA
HOM. NO: DC.305.23-W
FIA STANDARD: 8856-2018



001788BI..

RACE SPORT REGGISENO
TAGLIE: XS - S - M - L

- Intimo FIA approved 8856-2018.
- Composizione: 55% modacrilico, 45% cotone.

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R578 UNDERSHORTS
HOM. NO: DC.306.23-W
FIA STANDARD: 8856-2018



001787BI...

RACE COULOTTE LADY
TAGLIE: XS - S - M - L

- Intimo FIA approved 8856-2018.
- Composizione: 55% modacrilico, 45% cotone.

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R578 UNDERSHORTS
HOM. NO: DC.306.23-W
FIA STANDARD: 8856-2018



001785BI..

RACE BOXER UOMO
TAGLIE: XS - S|M - L|XL - XXL

- Intimo FIA approved 8856-2018.
- Composizione: 55% modacrilico, 45% cotone.

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R578 UNDERSHORTS
HOM. NO: DC.306.23-W
FIA STANDARD: 8856-2018



001790BI..

RACE SLIP UOMO
TAGLIE: XS - S|M - L|XL - XXL

- Intimo FIA approved 8856-2018.
- Composizione: 55% modacrilico, 45% cotone.

CALZE

RW-10 EVO

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R572
HOM. NO: DC.207.22-S
FIA STANDARD: 8856-2018



001523BI.. 001523NR..

TAGLIE: 38|39 - 40|41 - 42|43
44|45 - 46

- Struttura principale elicoidale a compressione graduale.
- Inserto a compressione sul collo del piede.
- Armatura rinforzata sulla pianta del piede.
- Tallone e punta del piede rimagliati.
- Composizione: 67% viscosa, 27% meta-aramide, 5% elastane, 1% fibra antistatica.

DELTA RW-7

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R560
HOM. NO: DC.039.19-S
FIA STANDARD: 8856-2018



001522BI.. 001522NR..

TAGLIE: 38|39 - 40|41 - 42|43
44|45 - 46

- Polpaccio con struttura a coste.
- Pianta e collo del piede in jersey.
- Tallone e punta del piede rimagliati.
- Composizione: 67% meta-aramide, 27% viscosa, 6% elastane.

RW-4 GUARD

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R573
HOM. NO: DC.230.22-S
FIA STANDARD: 8856-2018



001516BI.. 001516NR..

TAGLIE: 36|37 - 38|39 - 40|41
42|43 - 44|45 - 46

- Polpaccio con struttura a coste.
- Pianta e collo del piede in jersey.
- Tallone e punta del piede rimagliati.
- Composizione: 100% meta-aramide.

ACCESSORI

GOMITIERE RACING



001571NR..

TAGLIE: S - M - L

- Rivestimento in materiale elasticizzato ignifugo.
- Imbottitura in PU certificata EN1621-1:2012/ livello 2.

GINOCCHIERE RACING



001561NR..

TAGLIE: S - M - L

- Rivestimento in materiale elasticizzato ignifugo.
- Imbottitura in PU certificata EN1621-1:2012/ livello 2.

CINTURA CONTENIMENTO BRACCIA



001605SETNR 001605SETAZ



001605SETRS

- Sistema di contenimento delle braccia consigliato su vetture aperte.
- Omologato SFI 3.3. D-ring in alluminio per riduzione del peso a sezione quadrata per una migliore presa.
- Logo Sparco su nastro stampato.
- Composizione: esterno 100% poliestere interno 100% poliuretano.

X-COOL RECHARGE



001157RECHARGE

La ricarica X-COOL permette il prolungamento del trattamento rinfrescante sulla tuta e sull'underwear (maglia, pantalone e calze).

L'applicazione può essere effettuata con un semplice lavaggio in lavatrice.

RACING
TUTE
UNDERWEAR
THERMAL
EQUIPMENT

RACING
SCARPE
GUANTI

RACING
CASCHI

RACING
SEDILI

RACING
CINTURE
VOLANTI

RACING
MECCANICI
TECNICI

KARTING
TUTE
UNDERWEAR

KARTING
SCARPE
GUANTI
PROTEZIONI
CASCHI

PERFORMANCE
SEDILI
CINTURE
VOLANTI


e-SPORTS
SIM RACING
SEDIE

TEAMWEAR
/ LIFESTYLE
ABBIGLIAMENTO
SNEAKERS
BORSE
ACCESSORI

TEAMWEAR
/ LIFESTYLE
COLLEZIONI
SPECIALI

OUTLET

RACING
THERMAL EQUIPMENT



NEW

COOLING SUIT





BRS0070B0..



FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R589
HOM. NO: XX.XXX.XX
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.2A/5 - (3.4/5 SU RICHIESTA)

TAGLIE: SU MISURA

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

- Costruzione a 2 strati.
- Tecnologia avanzata di refrigerazione attiva su tutta la superficie corporea.
- Circuito costituito da micro-tubi ultra-flessibili e sottili, integrati nel sistema.
- Ottimizza le performance termiche, garantendo un'efficienza massimizzata nella traspirabilità.







NEW

COOLING SYSTEM UNDERWEAR

/ Sistema frontale.



BRL0004B0K01... (NERO)

BRL0004B0W03... (BIANCO)

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R586 COOLING SYSTEM
HOM. NO: DC.489.25-C
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3

TAGLIE:
XS - XXL

/ Underwear omologato FIA e SFI con circuito costituito da micro-tubi ultra-flessibili e sottili, integrati nel sistema nella parte frontale del torso del pilota.

/ Ottimizza le performance termiche, garantendo un'efficienza massimizzata nella gestione della temperatura.

/ Sistema frontale+schiena.



BRL0001B0K01... (NERO)


BRL0001B0W03... (BIANCO)

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3

TAGLIE:
XS - XXL

/ Underwear omologato FIA e SFI con circuito costituito da micro-tubi ultra-flessibili e sottili, integrati nel sistema nella parte frontale e posteriore del torso del pilota.

/ Ottimizza le performance termiche, garantendo un'efficienza massimizzata nella gestione della temperatura.



/ **J. McErlean**
M-Sport Ford World Rally Team
WRC

COOLING VEST FR

COOL PERFORMANCE



001014SI..

TAGLIE: XS - 3XL
PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

- / Fodera traforata e traspirante.
- / Tasche interne con zip invisibili e membrana impermeabile.
- / Inserti refrigeranti riutilizzabili.




NEW

COOLING VEST



BRJ0005BOW03..



TAGLIE: XS - 3XL
PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

- / Nuovo materiale esterno con membrana impermeabile.
- / Fodera traforata e traspirante.
- / Tasche interne con zip invisibili.
- / Inserti refrigeranti riutilizzabili.



ADVENTURE JACKET

PER SUPERARE OGNI LIMITE

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R575
HOM. NO: DC.274.22-R
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018

TAGLIE: XS - 3XL

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

- Materiale esterno impermeabile con membrana ignifuga PTFE.
- Cappuccio a scomparsa.
- Personalizzabile in stampa transfer.



001049BM..





C. Leaverton
Red Bull Junior Team
W2RC



F. Chaleco Lopez
Red Bull Junior Team
W2RC



T. Perry
Red Bull Junior Team
W2RC

RACING

SCARPE

RACING
SCARPE
GUANTI

RACING
CASCHI

RACING
SEDILI

RACING
CINTURE
VOLANTI

RACING
MECCANICI
TECNICI

KARTING
TUTE
UNDERWEAR

KARTING
SCARPE
GUANTI
PROTEZIONI
CASCHI

PERFORMANCE
SEDILI
CINTURE
VOLANTI

e-SPORTS
SIM RACING
SEDIE

TEAMWEAR / LIFESTYLE
ABBIGLIAMENTO
SNEAKERS
BORSE
ACCESSORI

TEAMWEAR / LIFESTYLE
COLLEZIONI
SPECIALI

OUTLET

INDICE SCARPE

MADE IN ITALY

PRIME EXTREME

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
MATERIALE: TESSUTO STAMPABILE ULTRA LEGGERO
SUOLA: GOMMA RESISTENTE AD OLI E IDROCARBURI + INTERSUOLA IN CARBONIO
TAGLIE: 37-47 **PERSONALIZZAZIONE:** / SU RICHIESTA


0012A9..NRBI


0012A9..BMRS


0012A9SP01
(OPT CARBON)

SUPERLEGGERA

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
MATERIALE: TESSUTO STAMPABILE ULTRA LEGGERO E TESSUTO JACQUARD
SUOLA: GOMMA RESISTENTE AD OLI E IDROCARBURI + INTERSUOLA IN CARBONIO
TAGLIE: 37-48 **PERSONALIZZAZIONE:** / SU RICHIESTA


0012A3..BINR


0012A3..NRBI


0012A3SP01
(OPT CARBON)

X-LIGHT PLUS

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
MATERIALE: PELLE DI CANGURO E TESSUTO JACQUARD
SUOLA: GOMMA RESISTENTE AD OLI E IDROCARBURI + INTERSUOLA IN CARBONIO
TAGLIE: 39-46 **PERSONALIZZAZIONE:** / SU RICHIESTA


BRB0003B0K06..


BRB0003B0W08..


BRB0003B0R27..


BRB0003B0Y04..


BRB0003B0A04..

PRIME EVO

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018
MATERIALE: PELLE DI CANGURO CON INSERTI JACQUARD
SUOLA: GOMMA RESISTENTE AD OLI E IDROCARBURI + INTERSUOLA IN CARBONIO
TAGLIE: 37-48 **PERSONALIZZAZIONE:** / SU RICHIESTA


001297..BI


001297..NR


001297..BMRS


0012B1SP
(LITE)


0012B1SP01
(LITE-OPT CARBON)

RAPID ROTOR

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
MATERIALE: PELLE SERIGRAFATA E PELLE PU
SUOLA: TPU RESISTENTE AGLI OLI E AGLI IDROCARBURI FR + EVA
TAGLIE: 37-48 **PERSONALIZZAZIONE:** / SU RICHIESTA


BRB0002B0K10..


BRB0002B0R27..


BRB0002B0Y04..


BRB0002B0W09..

CHRONO

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
MATERIALE: PELLE SERIGRAFATA
SUOLA: GOMMA RESISTENTE AD OLI E IDROCARBURI + PHYLON
TAGLIE: 38-48 **PERSONALIZZAZIONE:** / SU RICHIESTA


0012B2..NRNR

FORMULA

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
MATERIALE: PELLE SERIGRAFATA
SUOLA: GOMMA RESISTENTE AD OLI E IDROCARBURI
TAGLIE: 37-48 (32-34-36-49-50 SU RICHIESTA) **PERSONALIZZAZIONE:** / SU RICHIESTA


001296..BINR


001296..NRBI


001296..NRRS

SKID

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
MATERIALE: PELLE SERIGRAFATA E PELLE PU
SUOLA: TPU FR + EVA
TAGLIE: 37-48 **PERSONALIZZAZIONE:** / SU RICHIESTA


BRB0004B0W01..


BRB0004B0K12..


BRB0004B0N07..


BRB0004B0K01..

INDICE SCARPE

TOP

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018
MATERIALE: PELLE SCAMOSCIATA E PELLE LISCIA
SUOLA: GOMMA RESISTENTE AD OLI E IDROCARBURI
TAGLIE: 37-48 **PERSONALIZZAZIONE:** / SU RICHIESTA


001287..NR


001287..RS


001287..BRFX

/ TOP GULF


001287GU..BMAR

SLALOM+

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
MATERIALE: PELLE SCAMOSCIATA E PELLE PU
SUOLA: TPU RESISTENTE AGLI OLI E AGLI IDROCARBURI FR + EVA
TAGLIE: 35-48 **TAGLIE BIMBO:** 28-30-32-34 (SOLO K01) **PERSONALIZZAZIONE:** / SU RICHIESTA


BRB0001BOK01..


BRB0001BOR01..


BRB0001BON05..

SLALOM

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
MATERIALE: PELLE SCAMOSCIATA
SUOLA: GOMMA RESISTENTE AD OLI E IDROCARBURI
TAGLIE: 36-48


001295..NR


001295..NRRS


001295..BRFX


001295..NRGF

NEW


001295..BI


FUTURA

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
MATERIALE: TESSUTO FULL EFFICIENCY
SUOLA: GOMMA RESISTENTE AD OLI E IDROCARBURI
TAGLIE: 36-48 **PERSONALIZZAZIONE:** / SU RICHIESTA

FULL EFFICIENCY
SUSTAINABLE IS BETTER


0012A4..GRVF


0012A4..GRBI





PRIME EXTREME







/ Soletta in carbonio ad aree differenziate per la massima sensibilità con il pedale.



0012A9..BMRS



0012A9..NRBI



0012A9SP01
(OPT CARBON)

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: PRIME R FABRIC
HOM. NO: DC.338.23-Z
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
PESO: 198 GR. (TG.42)
TAGLIE: 37 - 47
PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Tomaia in tessuto stampabile e ultraleggero.
/ Fodera in misto viscosa, traspirante e fresca.
/ Suola in gomma resistente ad oli e idrocarburi con spoiler posteriore.

RACING PACK

PRIME




/ P 15

ARROW+



/ P 95



S. Quintero
Toyota Gazoo Racing
W2RC

SUPERLEGGERA







/ Soletta in carbonio ad aree differenziate per la massima sensibilità con il pedale.



0012A3..BINR



0012A3..NRBI



0012A3SP01
(OPT CARBON)

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SUPERLEGGERA
HOM. NO: DC.309.23-Z
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856/2018 - SFI 3.3/5
PESO: 240 GR. (TG.42)
TAGLIE: 37 - 48
PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Tomaia in tessuto stampabile con rinforzi in silicone trasparente.
/ Calzino jacquard per il massimo fitting della scarpa sul piede e la massima traspirabilità.
/ Suola in gomma resistente ad oli e idrocarburi con spoiler posteriore.

RACING PACK

PRIME




/ P 15

ARROW+



/ P 95



X-LIGHT PLUS







/ Soletta in carbonio ad aree differenziate per la massima sensibilità con il pedale.



BRB0003B0K06..



BRB0003B0W08..



BRB0003B0R27..



BRB0003B0Y04..



BRB0003B0A04..

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: X-LIGHT PLUS
HOM. NO: DC.462.24-Z
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856/2018 - SFI 3.3/5

PESO: 220 GR. (TG.42)


TAGLIE: 39 - 46

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Tomaia in Jacquard elasticizzato migliorata per comfort e traspirabilità.
/ Pelle di canguro serigrafata.
/ Inserto sul tallone con stampa anti-abrasione.
/ Plantare ergonomico.

RACING PACK

X-LIGHT FULL EFFICIENCY



/ P 19

TIDE+



/ P 97



PRIME EVO







/ Soletta in carbonio ad aree differenziate per la massima sensibilità con il pedale.



001297..BMRS



001297..NR



001297..BI

/ Versione in tessuto su richiesta.



0012B1SP
(LITE)



0012B1SP01
(LITE-OPT CARBON)

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: PRIME EVO
HOM. NO: DC.206.22-Z
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018
PESO: 210 GR. (TG.42)
TAGLIE: 37 - 48
PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Sistema di chiusura rapido a strappo ultrapiatto con traforatura.
/ Tomaia in pelle di canguro con stampa transfer.
/ Suola in lastra di gomma resistente ad oli e idrocarburi.

RACING PACK

PRIME



/ P 15

TIDE+

NEW



/ P 97



RAPID
ROTOR







/ Suola in TPU FR con texture grip differenziate.



BRB0002B0K10..



BRB0002B0R27..



BRB0002B0Y04..



BRB0002B0W09..

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: RAPID
HOM. NO: DC.463.24-Z
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
PESO: 220 GR. (TG.42)
TAGLIE: 37 - 48
PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Sistema di chiusura rapido con rotore e cavetto in acciaio.
/ Tomaia in pelle serigrafata e pelle PU.
/ Struttura di nastri integrata nella tomaia.
/ Linguetta ed inserto posteriore in jacquard elasticizzati.

RACING PACK

X-LIGHT FULL EFFICIENCY



/ P 19

ARROW+



/ P 95



A. Monleón
Toyota Gazoo Racing
W2RC

CHRONO







/ Suola in gomma e phylon per il massimo grip e comfort.



0012B2..NRNR

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: 12B2
HOM. NO: DC.375.23-Z
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
PESO: 490 GR. (TG.42)
TAGLIE: 38 - 48
PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Tomaia in pelle bottalata con aree traforate ed inserti di rinforzo in scamosciato.
/ Fodera traspirante e fresca.
/ Fussbett shock-absorber.

CO-DRIVER PACK

BORSA CO-DRIVER PLUS




/ P 426

ROAD BOOK



/ P 262



FORMULA







/ Suola in gomma resistente ad oli e idrocarburi.



001296..BINR



001296..NRBI



001296..NRRS

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: FORMULA
HOM. NO: DC.179.21-Z
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5

PESO: 300 GR. (TG.42)

TAGLIE: 37 - 48
(32 - 34 - 36 - 49 - 50 SU RICHIESTA)

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Tomaia in pelle di vitello bottalata e stampata in serigrafia.
/ Cinturino regolabile con nastro a strappo ultrapiatto.
/ Fodera traspirante.

RACING PACK

COMPETITION




/ P 23

LAP



/ P 99



/ **N. Pino**
Proton Competition
WEC - Hypercar

SKID





/ Suola in TPU FR con texture grip differenziate.



BRB0004B0W01..



BRB0004B0K12..



BRB0004B0N07..



BRB0004B0K01..

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SKID V02
HOM. NO: DC.456.24-Z
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
PESO: 310 GR. (TG.42)
TAGLIE: 37 - 48
PERSONALIZZAZIONE: SU RICHIESTA

- / Tomaia in pelle serigrafata.
- / Inserto posteriore in tessuto.
- / Asole ultraresistenti in kevlar.
- / Fodera traspirante.
- / Soletta interna comfort.

RACING PACK

COMPETITION



/ P 23

LAP

NEW



/ P 99



TOP







/ Suola in gomma resistente ad oli e idrocarburi.



001287..RS



001287..BRFX



001287..NR

TOP GULF

Gulf | sparco

OFFICIAL LICENSEE



001287GU..BMAR

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: TOP V02
HOM. NO: DC.509.25-Z
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018

PESO: 385 GR. (TG.42)

TAGLIE: 37 - 48

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Tomaia in pelle scamosciata.
/ Fodera traspirante.
/ Inserto anti-abrasione sul tallone.

GULF REPLICA SUIT NEW




/ P 25

LAND GULF NEW



/ P 107



FULL EFFICIENCY
SUSTAINABLE IS BETTER

- STUDIO LCA (LIFE CYCLE ASSESSMENT) CERTIFICATO.
- RIDUZIONE DEL 39% DELL'IMPATTO SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO.*
- 80% DI FIBRE RIGENERATE (SULLA TOMAIA).
- SCARTO ZERO.**

*Dato da raffrontare ad una produzione tradizionale. La riduzione equivale al quantitativo di CO_2 immesso nell'ambiente percorrendo circa 50 km in auto.
**Target raggiunto attraverso la rigenerazione delle fibre utilizzate nelle produzioni massive.

FUTURA





/ Suola ad elevato grip in gomma resistente ad oli e idrocarburi.





/ Il colore del tessuto della borsa è soggetto a disponibilità e potrebbe variare.



0012A4..GRVF



0012A4..GRBI

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: FUTURA
HOM. NO: DC.288.22-Z
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5
PESO: 420 GR. (TG.42)
TAGLIE: 36 - 48
PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Fodera supertraspirante.
/ Tessuto Sparco® FULL EFFICIENCY in nero melange.

RACING PACK

FUTURA



/ P 27

FUTURA



/ P 101



SLALOM+







/ Suola in TPU FR con texture grip differenziate.



BRB0001B0K01..



BRB0001B0R01..



BRB0001B0N05..

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SLALOM+ 02
HOM. NO: DC.457.24-Z
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5

PESO: 330 GR. (TG.42)

TAGLIE: 35 - 48

TAGLIE BIMBO: 28-30-32-34
SOLO PER K01

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

- / Tomaia in pelle scamosciata con traforature.
- / Fodera traspirante.
- / Linguetta traforata.
- / Inserto anti-abrasione sul tallone.
- / Soletta che garantisce un migliore isolamento termico.

RACING PACK

SPRINT ADVANCED - ASY NEW



/ P 31

LAND+



/ P 103



SLALOM







/ Suola in gomma resistente ad oli e idrocarburi.



001295..NR



001295..NRRS



001295..BRFX



001295..NRGF



001295..BI

SLALOM cod.001295...

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SLALOM V02
HOM. NO: DC.503.25-Z
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5

PESO: 350 GR. (TG.42)

TAGLIE: 36 - 48

/ Inserto laterale in pelle scamosciata con logo stampato.
/ Lacci tondi lucidi ad alta resistenza.
/ Soletta interna in cuoio.

RACING PACK

SPRINT ADVANCED NEW



/ P 29

LAND



/ P 105

RACING
GUANTI

INDICE GUANTI

MADE IN ITALY

ARROW+

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 CONFORME NUOVI REQUISITI - SFI 3.3/5
COMPOSIZIONE PALMO: HTX - FLAT
PRECURVATO: SI
CUCITURE: ESTERNE (ECCETTO POLLICE) **TAGLIE:** 7-13 (4-6 NRBI)
TAGLIE BIMBO: 4-6 (SOLO NRBI) **PERSONALIZZAZIONE:** / SU RICHIESTA


001319..BINR


001319..RSNR


001319..BMRS


001319..NRBI

TIDE+

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 CONFORME NUOVI REQUISITI - SFI 3.3/5
COMPOSIZIONE PALMO: HTX - VULCANO
PRECURVATO: SI
CUCITURE: ESTERNE **TAGLIE:** 8-13
PERSONALIZZAZIONE: / SU RICHIESTA


BRG0001B0W08..


BRG0001B0R27..


BRG0001B0K08..


BRG0001B0K06..

LAP

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 CONFORME NUOVI REQUISITI - SFI 3.3/5
COMPOSIZIONE PALMO: SILICONE
PRECURVATO: SI
CUCITURE: DIFFERENZIATE **TAGLIE:** 7-13
PERSONALIZZAZIONE: / SU RICHIESTA


001316..BINR


001316..RSNR


001316..BXBI


001316..NRBI

FUTURA

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 CONFORME NUOVI REQUISITI - SFI 3.3/5
COMPOSIZIONE PALMO: SILICONE
PRECURVATO: NO
CUCITURE: DIFFERENZIATE **TAGLIE:** 8-13
PERSONALIZZAZIONE: / SU RICHIESTA


001365..BINR


001365..NRGF


001365..NRVF


001365..NRBI

FULL EFFICIENCY
SUSTAINABLE IS BETTER

LAND+

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 CONFORME NUOVI REQUISITI - SFI 3.3/5
COMPOSIZIONE PALMO: SILICONE
PRECURVATO: NO
CUCITURE: INTERNE **TAGLIE:** 8-13
PERSONALIZZAZIONE: / SU RICHIESTA


001367..GF


001367..RS


001367..EB


001367..NR

LAND

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 CONFORME NUOVI REQUISITI - SFI 3.3/5
COMPOSIZIONE PALMO: SCAMOSCIATO
PRECURVATO: NO
CUCITURE: INTERNE **TAGLIE:** 8-13 (4 E 6 SU RICHIESTA)
PERSONALIZZAZIONE: / SU RICHIESTA


001366..GF


001366..RS


001366..EB


001366..NR

LAND CLASSIC


OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018 CONFORME NUOVI REQUISITI - SFI 3.3/5
COMPOSIZIONE PALMO: SCAMOSCIATO
PRECURVATO: NO
CUCITURE: INTERNE **TAGLIE:** 8-13
PERSONALIZZAZIONE: / DA PRONTO


001368..EC


001368..BM


/GULF
01368GU..EC


/GULF
01368GU..BM



ARROW+

HTX

TECHNOLOGY PATENTED
ALL RIGHTS RESERVED



/ Conforme ai nuovi requisiti FIA 8856-2018 sulla trasmissione del calore.



001319..BINR



001319..RSNR



001319..BMRS



001319..NRBI

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: ARROW+
HOM. NO: DC.301.23-G
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856/2018 - SFI 3.3/5
TAGLIE: 7 - 13 (4 - 6 NRBI)
TAGLIE BIMBO: 4 - 6 (SOLO NRBI)
PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Guanto precurvato.
/ Cucitura ergonomica su pollice.
/ Cuciture esterne sulle dita.
/ Palmo in HTX flat.
/ Touch-S su indice e pollice.

RACING PACK

PRIME



/ P 15

PRIME EXTREME



/ P 67



TIDE+



/ Conforme ai nuovi requisiti FIA 8856-2018 sulla trasmissione del calore.



BRG0001B0W08..



BRG0001B0R27..



BRG0001B0K08..



BRG0001B0K06..

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: TIDE+
HOM. NO: DC.434.24-G
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856/2018 - SFI 3.3/5

TAGLIE: 8 - 13

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

- / Guanto precurvato.
- / Inserto sul polso in tessuto traspirante.
- / Touch-S su indice e pollice.
- / Palmo con HTX Volcano per il massimo grip ed assorbimento delle vibrazioni.
- / Cuciture esterne.
- / Pollice unito al dorso.
- / Polso dritto.

RACING PACK

PRIME




/ P 15

X-LIGHT PLUS

NEW



/ P 71



LAP



/ Conforme ai nuovi requisiti FIA 8856-2018 sulla trasmissione del calore.



001316..BINR



001316..RSNR



001316..BXBI



001316..NRBI

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: LAP V02
HOM. NO: DC.361.23-G
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5

TAGLIE: 7 - 13

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Cuciture differenziate esterne e interne su dita.
/ Cucitura esterna su pollice.
/ Dorso unito con il pollice.
/ Nuovo palmo siliconato per il massimo grip sul volante.
/ Inserto polso in monostrato elasticizzato.

RACING PACK

X-LIGHT FULL EFFICIENCY NEW




/ P 21

RAPID ROTOR NEW



/ P 75



FULL EFFICIENCY
SUSTAINABLE IS BETTER

- CICLO DI PRODUZIONE CIRCOLARE ECO-SOSTENIBILE.
- OBIETTIVO SCARTO ZERO.
- OLTRE IL 51% DI FIBRE RIGENERATE.
- TECNOLOGIA PROPRIETARIA.

FUTURA



/ Conforme ai nuovi requisiti FIA 8856-2018 sulla trasmissione del calore.

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: FUTURA
HOM. NO: DC.317.23-G
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5

TAGLIE: 8 - 13

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Palmo con cuciture esterne e dita con cuciture interne per il massimo comfort.
/ Polsino taglio dritto.
/ Fodera in maglina tridimensionale FULL EFFICIENCY.
/ Palmo siliconato per garantire il massimo grip sul volante.

RACING PACK

FUTURA



/ P 27

NEW

/ Borsa porta guanti FULL EFFICIENCY. Scarto zero.
/ Il colore del tessuto della borsa è soggetto a disponibilità e potrebbe variare.





001365..NRVF



001365..NRGF



001365..NRBI



001365..BINR

FUTURA



/ P 85



LAND+



/ Conforme ai nuovi requisiti FIA 8856-2018 sulla trasmissione del calore.



001367..NR



001367..GF



001367..EB



001367..RS

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: LAND+ V02
HOM. NO: DC.410.24-G
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5

TAGLIE: 8 - 13

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Cuciture interne.
/ Dorso unito con il pollice.
/ Palmo con inserti in silicone.
/ Grafiche stampate.
/ Polsino a taglio dritto.

RACING PACK

COMPETITION



/ P 23

SLALOM+



/ P 87



LAND



/ Conforme ai nuovi requisiti FIA 8856-2018 sulla trasmissione del calore.



001366..NR



001366..RS



001366..EB



001366..GF

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: LAND V02
HOM. NO: DC.409.24-G
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5

TAGLIE: 8 - 13 (4 E 6 SU RICHIESTA)

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

/ Polsino a taglio dritto.
/ Cuciture interne.
/ Grafiche stampate.
/ Palmo con inserti in pelle scamosciata.
/ Elastico su polso.

RACING PACK

SPRINT ADVANCED NEW



/ P 29

SLALOM



/ P 89



LAND CLASSIC



/ Conforme ai nuovi requisiti FIA 8856-2018 sulla trasmissione del calore.



001368..BM



001368..EC

LAND GULF

Gulf

sparco

OFFICIAL LICENSEE



001368GU..BM



001368GU..EC

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: LAND V02
HOM. NO: DC.409.24-G
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5

TAGLIE: 8 - 13

PERSONALIZZAZIONE:
DA PRONTO

/ Cuciture interne.
/ Nuovo dorso con patch Sparco.
/ Palmo con inserti in pelle scamosciata.
/ Polsino a taglio dritto.

RACING PACK

GULF REPLICA NEW



/ P 25

TOP GULF NEW



/ P 83

RACING
CASCHI

RACING
CASCHI

INDICE CASCHI

CASCHI JET CON INTERFONO

/ FIA 8860-2018

PRIME RJ-I SUPERCARBON 8860-2018

OMOLOGAZIONE: FIA 8860-2018
MATERIALI: CARBONIO CON RESINA AD ALTA TENACITÀ - **HANS(x) CLIPS**
TAGLIE: XS-XL


003372ZNR


003372ZRS

/ FIA 8859-2024 / SNELL SA 2025

FLUX RJ-I CARBON 8859-2024

OMOLOGAZIONE: FIA 8859-2024 / SNELL SA 2025
MATERIALI: FIBRA DI CARBONIO - **HANS(x) CLIPS**
TAGLIE: XS-XXL


BRH0001BOK01..


BRH0001BOR01..

FLUX RJ-I 8859-2024

OMOLOGAZIONE: FIA 8859-2024 / SNELL SA 2025
MATERIALI: VETRORESINA RINFORZATA CON CARBONIO - **HANS(x) CLIPS**
TAGLIE: XS-XXL


BRH0005BOW01..


BRH0005BOW09..


BRH0005BOK01..


BRH0005BOK12..

/ FIA 8859-2024 / SNELL SA 2025

FLUX RJ 8859-2024

OMOLOGAZIONE: FIA 8859-2024 / SNELL SA 2025
MATERIALI: VETRORESINA RINFORZATA CON CARBONIO - **HANS(x) CLIPS**
TAGLIE: XS-XXL


BRH0006BOW01..


BRH0006BOK01..

CASCHI JET

/ ECE 22-06

J-PRO

OMOLOGAZIONE: ECE 22-06
DESCRIZIONE: CALOTTA CONFORME AL NUOVO STANDARD ECE 22-06
TAGLIE: S-XXL


003379BI..


003379NR..


003379MRBI..


003379GUCE..

NEW


003379GFNR..

NEW


003379NRGR..

CASCHI INTEGRALI

/ FIA 8860-2018

PRIME RF-10W SUPERCARBON 8860-2018

OMOLOGAZIONE: FIA 8860-2018 ABP - FIA 8860-2018
MATERIALI: CARBONIO CON RESINA AD ALTA TENACITÀ - **HANS(x) CLIPS**
TAGLIE: XS-XL


003373ZNR


003373ZRS

/ FIA 8859-2024 / SNELL SA 2025

STEALTH RF CARBON 8859-2024

OMOLOGAZIONE: FIA 8859-2024 / SNELL SA 2025
MATERIALI: FIBRA DI CARBONIO - **HANS(x) CLIPS**
TAGLIE: XS-XXL


BRH0003BOK01..


BRH0003BOR01..

STEALTH RF 8859-2024

OMOLOGAZIONE: FIA 8859-2024 / SNELL SA 2025
MATERIALI: VETRORESINA RINFORZATA CON CARBONIO - **HANS(x) CLIPS**
TAGLIE: XS-XXL


BRH0007BOW01..


BRH0007BOW09..


BRH0007BOK01..


BRH0007BOK12..

/ ECE 22-06

X-PRO

OMOLOGAZIONE: ECE 22-06
DESCRIZIONE: CALOTTA CONFORME AL NUOVO STANDARD ECE 22-06
TAGLIE: XS-XXL


003378BI..


003378NR..

NEW


003378MRBI..

NEW


003378GUCE..



/ A. Crugnola
4 times Italian Rally Champion
2020/2022/2023/2024

PRIME RJ-I SUPERCARBON

8860-2018



/ Interni personalizzabili, smontabili e lavabili.



003372ZRS..



003372ZNR..

/ P 130 **VISIERE OPZIONALI**



00314V11



00314V14



00314V15

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: Prime RJ-I Supercarbon
HOM. NO: AH.022.22-O
FIA STANDARD: 8860-2018

OMOLOGAZIONE: FIA 8860-2018
TAGLIE: XS - XL

- Calotta in fibra di carbonio con resina ad alta tenacità.
- Calotta e polistiroli in doppia misura con canali di ventilazione.
- Nuova maglina traspirante ignifuga disponibile in diverse colorazioni.
- Imbottitura ergonomica a densità variabile.
- Connessione di derivazione militare mediante Nexus femmina integrata nella calotta.
- Nuova elettronica con adozione di coppe auricolari.
- Clip Hans®.
- Frontino con inserto removibile per l'installazione della visiera parasole a regolazione continua.
- Microfono con cover integrata e braccetto semirigido a ingombro ridotto per la miglior regolazione e la massima visibilità.

/ PRIME RJ-I SUPERCARBON		
XS	53 - 54	003372Z..0XS
S	55 - 56	003372Z..1S
M	57 - 58	003372Z..2M
M+	59	003372Z..3ML
L	60	003372Z..4L
XL	61	003372Z..5XL



G.Pisani - N.Biagi
Lion Racing Team
TROFEO LANCIA Ypsilon HF Rally4
Champions 2025

FLUX RJ-I CARBON

8859-2024



/ Interni personalizzabili, smontabili e lavabili.



BRH0001BOR01..





BRH0001BOK01..

/ P 131 **VISIERE OPZIONALI**



BRA0003B0K3100N



BRA0010BON3800N



BRA0010BOR3100N

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: FLUX RJ-i CARBON
HOM. NO: PH.013.24-O
FIA STANDARD: 8859-2024

OMOLOGAZIONE: FIA 8859-2024
SNELL SA 2025

TAGLIE: XS - XXL

- Nuovo casco omologato secondo l'aggiornata normativa 8859-2024.
- Calotta in carbonio per ottimizzare il rapporto prestazione/peso.
- Calotta e polistiroli in doppia misura con canali di ventilazione.
- Interni smontabili e lavabili (disponibili nella colorazione nera e rossa).
- Connessione di derivazione militare mediante Nexus femmina integrata nella calotta.
- Frontino con inserto removibile per l'installazione della visiera parasole a regolazione continua (optional).
- Microfono con cover integrata e braccetto semirigido a ingombro ridotto per la miglior regolazione e la massima visibilità.
- Clip Hans.

/ FLUX RJ-I CARBON		
XS	53 - 54	BRH0001BO..0XS
S	55 - 56	BRH0001BO..00S
M	57 - 58	BRH0001BO..00M
M+	59	BRH0001BO..0ML
L	60	BRH0001BO..00L
XL	61	BRH0001BO..0XL
XXL	62	BRH0001BO..2XL



N. Ardizzone
RALLY4 - 2WD + Under25
2025 Italian Champion

FLUX RJ-I
8859-2024



/ Interni personalizzabili, smontabili e lavabili.



BRH0005B0W01..



BRH0005B0W09..



BRH0005B0K01..



BRH0005B0K12..

/ P 131 VISIERE OPZIONALI



BRA0003B0K3100N



BRA0010B0N3800N



BRA0010B0R3100N

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: FLUX RJ-i
HOM. NO: PH.003.24-O
FIA STANDARD: 8859-2024

OMOLOGAZIONE: FIA 8859-2024
SNELL SA 2025

TAGLIE: XS - XXL

- Nuovo casco omologato secondo l'aggiornata normativa 8859-2024.
- Calotta in vetroresina rinforzata con uno strato di carbonio per ottimizzare il rapporto prestazione/prezzo.
- Calotta e polistiroli in doppia misura con canali di ventilazione.
- Calotta esterna disponibile in nero opaco o bianco lucido.
- Interni smontabili e lavabili (disponibili nella colorazione nera e rossa).
- Connessione di derivazione militare mediante Nexus femmina integrata nella calotta.
- Frontino con inserto removibile per l'installazione della visiera parasole a regolazione continua (optional).
- Microfono con cover integrata e braccetto semirigido a ingombro ridotto per la miglior regolazione e la massima visibilità.
- Clip Hans.

/ FLUX RJ-I		
XS	53 - 54	BRH0005B0..0XS
S	55 - 56	BRH0005B0..00S
M	57 - 58	BRH0005B0..00M
M+	59	BRH0005B0..0ML
L	60	BRH0005B0..00L
XL	61	BRH0005B0..0XL
XXL	62	BRH0005B0..2XL



R. Ravaglia
BMW Italia Ceccato Racing
Team Manager

FLUX RJ
8859-2024



/ Interni personalizzabili, smontabili e lavabili.



BRH0006B0W01..





BRH0006B0K01..

/ P 131 VISIERE OPZIONALI



BRA0003B0K3100N



BRA0010B0N3800N



BRA0010B0R3100N


FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: FLUX RJ
HOM. NO: PH.003.24-O
FIA STANDARD: 8859-2024

OMOLOGAZIONE: FIA 8859-2024
SNELL SA 2025

TAGLIE: XS - XXL

/ Nuovo casco omologato secondo l'aggiornata normativa 8859-2024.
/ Calotta in vetroresina rinforzata con uno strato di carbonio per ottimizzare il rapporto prestazione/prezzo.
/ Calotta e polistiroli in doppia misura con canali di ventilazione.
/ Calotta esterna disponibile in nero opaco o bianco lucido.
/ Interni smontabili e lavabili (disponibili nella colorazione nera e rossa).
/ Frontino con inserto removibile per l'installazione della visiera parasole a regolazione continua (optional).
/ Predisposizione per il kit interfono.
/ Clip Hans.

/ FLUX RJ		
XS	53 - 54	BRH0006B0..0XS
S	55 - 56	BRH0006B0..00S
M	57 - 58	BRH0006B0..00M
M+	59	BRH0006B0..0ML
L	60	BRH0006B0..00L
XL	61	BRH0006B0..0XL
XXL	62	BRH0006B0..2XL



PRIME RF-10W SUPERCARBON

8860-2018





003373ZNR..



003373ZRS..

/ P 132 **VISIERE OPZIONALI**



00314V09



00314V16



00314V17

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: PRIME RF-10W SUPERCARBON
HOM. NO: AH.024.23-C
FIA STANDARD: 8860-2018

TAGLIE: XS - XL

- / Calotta e polistiroli in doppia misura con canali di ventilazione.
- / Maggiore protezione nella parte alta della calotta.
- / Imbottitura ergonomica a densità variabile.
- / Predisposizione per il drink system.
- / Visiera omologata FIA con 3 posizioni di regolazione.
- / Clip Hans®.

/ SUPERCARBON		
XS	53 - 54	003373Z..0XS
S	55 - 56	003373Z..1S
M	57 - 58	003373Z..2M
M+	59	003373Z..ML
L	60	003373Z..4L
XL	61	003373Z..5XL



STEALTH RF CARBON

8859-2024



FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: STEALTH RF CARBON
HOM. NO: PH.012.24-C
FIA STANDARD: 8859-2024

OMOLOGAZIONE: FIA 8859-2024
SNELL SA 2025

TAGLIE: XS - XXL

- Nuovo casco omologato secondo l'aggiornata normativa 8859-2024.
- Calotta in carbonio per ottimizzare il rapporto prestazione/peso.
- Nuovo sistema di blocco visiera che garantisce la massima protezione anche in caso di urto rimanendo chiusa.
- Calotta e polistiroli in doppia misura con canali di ventilazione.
- Interni smontabili e lavabili (disponibili nella colorazione nera e rossa).
- Predisposizione per il drink system.
- Predisposizione per il kit interfono.
- Visiera omologata FIA con 3 posizioni di regolazione.
- Clip Hans.
- Interni personalizzabili, smontabili e lavabili.



BRH0003B0K01..





BRH0003B0R01..

/ STEALTH RF CARBON		
XS	53 - 54	BRH0003B0..0XS
S	55 - 56	BRH0003B0..00S
M	57 - 58	BRH0003B0..00M
M+	59	BRH0003B0..0ML
L	60	BRH0003B0..00L
XL	61	BRH0003B0..0XL
XXL	62	BRH0003B0..2XL

/ P 133 VISIERE OPZIONALI




STEALTH VISOR SMOKE
BRA0016B0K...



STEALTH VISOR SPECTRUM
BRA0015B0...



STEALTH VISOR ANTIFOG
BRA0017B0Y2100N



STEALTH RF

8859-2024



/ Interni personalizzabili, smontabili e lavabili.



BRH0007B0W01..



BRH0007B0W09..



BRH0007B0K01..



BRH0007B0K12..

/ P 133 VISIERE OPZIONALI



STEALTH VISOR SMOKE
BRA0016B0K...



STEALTH VISOR SPECTRUM
BRA0015B0...



STEALTH VISOR ANTIFOG
BRA0017B0Y2100N

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: STEALTH RF
HOM. NO: PH.002.24-C
FIA STANDARD: 8859-2024

OMOLOGAZIONE: FIA 8859-2024
SNELL SA 2025

TAGLIE: XS - XXL

/ Nuovo casco omologato secondo l'aggiornata normativa 8859-2024.
/ Calotta in vetroresina rinforzata con uno strato di carbonio per ottimizzare il rapporto prestazione/prezzo.
/ Nuovo sistema di blocco visiera che garantisce la massima protezione anche in caso di urto rimanendo chiusa.
/ Calotta e polistiroli in doppia misura con canali di ventilazione.
/ Calotta esterna disponibile in nero opaco o bianco lucido.
/ Interni smontabili e lavabili (disponibili nella colorazione nera e rossa).
/ Predisposizione per il drink system.
/ Predisposizione per il kit interfono (microfono + auricolari).
/ Visiera omologata FIA con 3 posizioni di regolazione.
/ Clip Hans.

/ STEALTH RF		
XS	53 - 54	BEH0007B0..0XS
S	55 - 56	BEH0007B0..00S
M	57 - 58	BEH0007B0..00M
M+	59	BEH0007B0..0ML
L	60	BEH0007B0..00L
XL	61	BEH0007B0..0XL
XXL	62	BEH0007B0..2XL

X-PRO



OMOLOGAZIONE: ECE 22.06
TAGLIE: S-XXL

- Calotta conforme al nuovo standard ECE 22-06.
- Interno in materiale anallergico.
- Casco idoneo per noleggio kart e track day.



003378NR..



003378BI..

/ X-PRO NERO		
XS	53 - 54	003378NR0XS
S	55 - 56	003378NR1S
M	57 - 58	003378NR2M
L	60	003378NR3L
XL	61	003378NR4XL
XXL	62	003378NR5XXL

/ X-PRO BIANCO		
XS	53 - 54	003378BI0XS
S	55 - 56	003378BI1S
M	57 - 58	003378BI2M
L	60	003378BI3L
XL	61	003378BI4XL
XXL	62	003378BI5XXL

VISIERE OPZIONALI



SCURA
(NON OMOLOGATA)
0032PROV01



SPECCHIATA
(NON OMOLOGATA)
BRA0027B0K3400N



CHIARA
(OMOLOGATA ECE 22.06)
0032PROV02

NEW

X-PRO GULF



003378GUCE..

OMOLOGAZIONE: ECE 22.06
TAGLIE: XS-XXL

/ X-PRO GULF		
XS	53 - 54	003378GUCE0XS
S	55 - 56	003378GUCE1S
M	57 - 58	003378GUCE2M
L	60	003378GUCE3L
XL	61	003378GUCE4XL
XXL	62	003378GUCE5XXL

NEW

X-PRO MARTINI RACING



003378MRBI..

OMOLOGAZIONE: ECE 22.06
TAGLIE: XS-XXL

/ X-PRO MARTINI RACING		
XS	53 - 54	003378MRBI0XS
S	55 - 56	003378MRBI1S
M	57 - 58	003378MRBI2M
L	60	003378MRBI3L
XL	61	003378MRBI4XL
XXL	62	003378MRBI5XXL

VISIERE OPZIONALI



SCURA
(NON OMOLOGATA)
0032PROV01



SPECCHIATA
(NON OMOLOGATA)
BRA0027B0K3400N



CHIARA
(OMOLOGATA ECE 22.06)
0032PROV02

J-PRO

DOPPIO USO

TRACKDAY
(CON FRONTINO)

SCOOTER*
(CON VISIERA)



003379BI..



003379NR..



NEW

003379NRGR..



NEW

003379GFNR..

OMOLOGAZIONE: ECE 22.06
TAGLIE: S-XXL

- Calotta conforme al nuovo standard ECE 22-06.
- Interno in materiale anallergico.
- Casco idoneo per track day e scooter.

***Visiera e kit montaggio INCLUSO.**

/ J-PRO		
S	55 - 56	003379..1S
M	57 - 58	003379..2M
L	60	003379..3L
XL	61	003379..4XL
XXL	62	003379..5XXL

VISIERA RICAMBIO
CHIARA (OMOLOGATA ECE 22.06)



BRA0293B0X0400N

J-PRO GULF

DOPPIO USO

TRACKDAY
(CON FRONTINO)

SCOOTER*
(CON VISIERA)







003379GUCE..

***Visiera e kit montaggio INCLUSI.**

OMOLOGAZIONE: ECE 22.06
TAGLIE: XS-XXL

/ J-PRO GULF		
S	55 - 56	003379GUCE1S
M	57 - 58	003379GUCE2M
L	60	003379GUCE3L
XL	61	003379GUCE4XL
XXL	62	003379GUCE5XXL

J-PRO MARTINI RACING

DOPPIO USO

TRACKDAY
(CON FRONTINO)

SCOOTER*
(CON VISIERA*)







003379MRBI..

***Visiera e kit montaggio INCLUSI.**

OMOLOGAZIONE: ECE 22.06
TAGLIE: XS-XXL

/ J-PRO MARTINI RACING		
S	55 - 56	003379MRBI1S
M	57 - 58	003379MRBI2M
L	60	003379MRBI3L
XL	61	003379MRBI4XL
XXL	62	003379MRBI5XXL

VISIERA RICAMBIO
CHIARA (OMOLOGATA ECE 22.06)



BRA0293B0X0400N

ACCESSORI CASCHI JET

PRIME RJ-I SUPERCARBON


003372ZRS..


003372ZNR..

FRONTINI / RICAMBI

/ FIA 8860-2018

CARBON


00307Z

KIT COVER + MICROFONO CARBON


00537043

VISIERE

DARK


00314V11

BLUE SPECTRUM


00314V14

RED SPECTRUM


00314V15

IMBOTTITURE

TOP PADDING



/ TAGLIA	/ BLACK	/ RED
XS	0032R02NR0XS	0032R02RS0XS
S	0032R02NR1S	0032R02RS1S
M	0032R02NR2M	0032R02RS2M
M+	0032R02NR3ML	0032R02RS3ML
L	0032R02NR4L	0032R02RS4L
XL	0032R02NR5XL	0032R02RS5XL

REMOVABLE CUPS


00315K14

CHEEK PADDING



/ SPESSORE	/ BLACK	/ RED
20 MM	0032RJ03NR20	0032RJ03RS20
25 MM	0032RJ03NR25	0032RJ03RS25
30 MM	0032RJ03NR30	0032RJ03RS30
35 MM	0032RJ03NR35	0032RJ03RS35

FLUX RJ-I CARBON


BRH0001BO..

FLUX RJ-I


BRH0005BO..

FLUX RJ


BRH0006BO..

FRONTINI / VISIERE

/ FIA 8859-2024 / SNELL SA 2025

CARBON


BRA0005B000000N

BLACK


BRA0006B0K0100N

WHITE


BRA0006B0W0100N

DARK


BRA0003B0K3100N

BLUE SPECTRUM


BRA0010B0N3800N

RED SPECTRUM


BRA0010B0R3100N

IMBOTTITURE / ACCESSORI

TOP PADDING



/ TAGLIA	/ BLACK	/ RED
XS	BRA0019B0K010XS	BRA0019B0R010XS
S	BRA0019B0K0100S	BRA0019B0R0100S
M	BRA0019B0K0100M	BRA0019B0R0100M
M+	BRA0019B0K010ML	BRA0019B0R010ML
L	BRA0019B0K0100L	BRA0019B0R0100L
XL	BRA0019B0K010XL	BRA0019B0R010XL
XXL	BRA0019B0K012XL	BRA0019B0R012XL

CHEEK PADDING



/ TAGLIA	/ BLACK	/ RED
XS	BRA0011B0K010XS	BRA0011B0R010XS
S	BRA0011B0K0100S	BRA0011B0R0100S
M	BRA0011B0K0100M	BRA0011B0R0100M
M+	BRA0011B0K010ML	BRA0011B0R010ML
L	BRA0011B0K0100L	BRA0011B0R0100L
XL	BRA0011B0K010XL	BRA0011B0R010XL
XXL	BRA0011B0K012XL	BRA0011B0R012XL

KIT COVER + MICROFONO CARBON NEW


BRA0014B0Z02

KIT COVER + MICROFONO


BRA0013B0K0100N


BRA0013B0W0100N

REMOVABLE CUPS


00315K14

ACCESSORI CASCHI INTEGRALI

PRIME RF-10W SUPERCARBON



003373ZSP

/ FIA 8860-2018

CLEAR



00314V08

DARK



00314V09

VISIERE

SPECTRUM BLUE



00314V16

SPECTRUM RED



00314V17

FASTENER KIT



00315K13

IMBOTTITURE

TOP PADDING



/ TAGLIA	/ BLACK	/ RED
XS	0032R02NR0XS	0032R02RS0XS
S	0032R02NR1S	0032R02RS1S
M	0032R02NR2M	0032R02RS2M
M+	0032R02NR3ML	0032R02RS3ML
L	0032R02NR4L	0032R02RS4L
XL	0032R02NR5XL	0032R02RS5XL

CHEEK PADDING



/ SPESSORE	/ BLACK	/ RED
20 MM	0032RF03NR20	0032RJ03RS20
25 MM	0032RF03NR25	0032RJ03RS25
30 MM	0032RF03NR30	0032RJ03RS30
35 MM	0032RF03NR35	0032RJ03RS35

STEALTH RF CARBON



BRH0003B0..

STEALTH RF



BRH0007B0..

/ FIA 8859-2024 / SNELL SA 2025

CLEAR



BRA0004B0X0500N

LIGHT SMOKE



BRA0016B0K3300N

DARK SMOKE



BRA0016B0K3100N

ANTIFOG



BRA0017B0Y2100N

VISIERE

BLUE SPECTRUM



BRA0015B0N3800N

RED SPECTRUM



BRA0015B0R3100N

TEAR OFF KIT



BRA0025B0X0500N

FASTENER KIT



BRA0026B0

IMBOTTITURE / ACCESSORI

TOP PADDING



/ TAGLIA	/ BLACK	/ RED
XS	BRA0019B0K010XS	BRA0019B0R010XS
S	BRA0019B0K0100S	BRA0019B0R0100S
M	BRA0019B0K0100M	BRA0019B0R0100M
M+	BRA0019B0K010ML	BRA0019B0R010ML
L	BRA0019B0K0100L	BRA0019B0R0100L
XL	BRA0019B0K010XL	BRA0019B0R010XL
XXL	BRA0019B0K012XL	BRA0019B0R012XL

CHEEK PADDING



/ TAGLIA	/ BLACK	/ RED
XS	BRA0018B0K010XS	BRA0018B0R010XS
S	BRA0018B0K0100S	BRA0018B0R0100S
M	BRA0018B0K0100M	BRA0018B0R0100M
M+	BRA0018B0K010ML	BRA0018B0R010ML
L	BRA0018B0K0100L	BRA0018B0R0100L
XL	BRA0018B0K010XL	BRA0018B0R010XL
XXL	BRA0018B0K012XL	BRA0018B0R012XL

SPOILER FRONT/REAR

ONE SIZE FIT ALL



BRA0023B0K0100N



BRA0024B0K0100N

PUMPER

TG **M** → PER **CASCHI TG XS** → **ML**
TG **L** → PER **CASCHI TG L** → **XXL**



BRA0007B0K01..

CENTRALINE
INTERFONO

IS-400

IS-400 F



00537046BTF

IS-400 M



00537046BTM

ANTENNA GPS OPT.



00537054

TELECOMANDO ESTERNO OPT.



00537055

- Kit centralina interfono professionale Digitale, composta da una main unit e da un modulo remoto con schermo 5'' dal quale si può gestire tutte le funzionalità della centralina.
- Set equalizzazione voce predefiniti selezionabili e completamente personalizzabili.
- Modulo Bluethooth per connessione telefono.
- Connettore AUX per telefono e radio.
- Connettori Nexus Maschio/Femmina removibili.
- Connnettore USB-C per ricarica ausiliari.
- Modalità Stage per esclusione automatica bluetooth e AUX.
- Modalità cronometro con intertempi e conto alla rovescia.
- Modalità road trip con parziali e conto alla rovescia (necessaria Antenna GPS opt cod.00537054).
- Visualizzazione velocità media e velocità istantanea (necessaria Antenna GPS opt cod.00537054).

IS-300

IS-300 F

00537047BTF



IS-300 M

00537047BTM



- Kit centralina interfono professionale Digitale con filtri antirumore selezionabili.
- Regolazione volume indipendente Driver e Co-Driver.
- Modulo Bluetooth per connessione telefono.
- Connettori Nexus Maschio/Femmina con cavi da 2mt.
- Connettore RCA con uscita audio per Camera Car.
- Connettore AUX per telefono e radio.
- Modalità stage per esclusione automatica Bluetooth e AUX.
- Cavo di alimentazione per collegamento alla batteria Auto da 12V.
- Attacco a rollcage o cruscotto con Pad antivibrazioni.

CENTRALINE
INTERFONO

IS-200

IS-200 PLUS F
NEXUS CONNECTORS



00537048

IS-200 PLUS M
NEXUS CONNECTORS



BRA0041B0

IS-200



00537049

- Nuova centralina interfono analogica Sparco.
- Doppio potenziometro per la regolazione indipendente del volume del driver e del co-driver.
- Connettore Jack Femmina 6,3mm con 2m di cavo (Connettori Nexus per le versioni Plus).
- Connettore RCA con uscita audio per Camera Car.
- Connettori Nexus Maschio/Femmina removibili.
- Cavo di alimentazione per collegamento alla batteria Auto da 12 V.
- Alimentazione da 9V con vano porta batteria.
- Esclusione automatica della batteria da 9V in presenza di alimentazione a 12V.
- Attacco a rollcage o cruscotto.

CUFFIE RT-PRO

RT-PRO HEADSET F



RT-PRO HEADSET F
00537050

Le nuove cuffie di trasferimento Sparco sono state progettate per aumentare l'insonorizzazione e garantire una qualità della comunicazione ottimizzata grazie all'utilizzo di nuovi speaker e microfono.

- Connettore Nexus Femmina.

RT-PRO HEADSET M



RT-PRO HEADSET M
00537053

Le nuove cuffie di trasferimento Sparco sono state progettate per aumentare l'insonorizzazione e garantire una qualità della comunicazione ottimizzata grazie all'utilizzo di nuovi speaker e microfono.

- Connettore Nexus Maschio.

CASCHI JET

KIT INTERFONO /ACCESSORI

INTERCOM KITS FLUX RJ





INTERCOM KITS FLUX RJ

Kit interfono con connettore Jack 6,3mm compatibile con casco Flux RJ.

BRA0012B0K0100N

BRA0012B0W0100N

ADATTATORI



NEXUS ADAPTOR F-F

00537015



NEXUS ADAPTOR M-M

00537019

CASCHI INTEGRALI

KIT INTERFONO

INTERCOM KIT



Intercom KIT
con Jack 6,3mm.

00537013

CONNESSIONE NEXUS



Connessione Nexus.
Microfono a cancellazione del rumore.
Speaker di alta qualità.

00537025

KIT MICROFONO



Kit microfono
per casco integrale
per utilizzo in pista.

Connettore Nexus
Femmina per essere
connesso al sistema di
comunicazione dell'auto.

Provvisto di connettore
professionale Lemo
per essere connesso
al kit auricolari Sparco.

00537044

KIT AURICOLARI



Kit auricolari professionali
con microspeaker,
provvisto di connettore
professionale Lemo.

00537045

ACCESSORI

BORSE E PORTA CASCO

BORSA PORTA CASCO F.H.R.



DIMENSIONI:
H 35 X L 35 X P 40 cm
49 LT.

016441NRSI

BORSA PORTA CASCO



DIMENSIONI:
H 28 X L 42 X P 24 cm
28 LT.

003111NR

CONTENITORE 2 CASCHI



01662A

01662N

RETE PORTA CASCHI



RETE PORTA CASCHI

00313

PORTA CASCHI RIPIEGABILE NEW



DIMENSIONI:
APERTA.
H 36 X L 27 X P 56 cm
CHIUSA.
H 36 X L 27 X P 5 cm

Borsa richiudibile per portare 2 caschi. Tasche esterne mutiuso. Possibilità di utilizzarla parzialmente anche per 1 singolo casco. Maniglie e ganci per fissaggio in vettura.

BRH0031BOK0100N

GANCIO PER CASCO



GANCIO PER CASCO

01666

COLLARI F.H.R.

Grazie a nuovi accordi commerciali Sparco è in grado di offrire la migliore gamma di Head Restraint per taglie, conformazione, peso e prezzo. Inoltre, grazie alla costante cura per i suoi prodotti, è la sola azienda in grado di fornire ai clienti un pacchetto completo di prodotti compatibile con il sistema (casco, cintura e sedile).

HYBRID SPORT



- Sistema multi-tether per un maggiore movimento laterale.
- Peso: ca. 930g.
- Costruzione in polimero di carbonio DuPont.
- Profilo sagomato per il contenimento delle cinture di sicurezza.
- Percorsi di carico multipli per dissipare i carichi della testa.
- Omologato FIA - Certificato SFI 38.1.
- Profilo basso. Nessuna parte posteriore alta da agganciare alle barre in uscita.

00397H..

/ TAGLIE	/ REG. MIN	/ REG. MAX.
XS	81 CM	91 CM
S	91 CM	102 CM
M	102 CM	112 CM
L	112 CM	122 CM
XL	122 CM	132 CM

CLIPS QUICK RELEASE ANCHORS



CLIPS QUICK RELEASE ANCHORS

00397HQR

QUICK RELEASE TETHER 2



QUICK RELEASE TETHER 2

00397HLAC

FEATHERLITE



- Realizzato in 100% carbonio ultra resistente.
- Peso: 310g.
- Tethers scorrevoli.
- Nuovo raggio di curvatura.

00396F..

/ GRADI	/ TAGLIE
30	M
20	M - L

CLUB 3



- Costruzione in materiale termoplastico.
- Peso: 640g.
- Disponibile in due taglie.
- Tethers scorrevoli.

00394C..

/ GRADI	/ TAGLIE
20	M - L

CLUB



- Realizzato in PVC ad alta resistenza.
- Peso: 950g circa.
- Forma dal design ergonomico.
- Tethers scorrevoli.

00391C..

/ GRADI	/ TAGLIE
20	M/L - L/XL

RACING
SEDILI

RACING SEDILI

RACING
SEDILI

RACING
CINTURE
VOLANTI

RACING
MECCANICI
TECNICI

KARTING
TUTE
UNDERWEAR

KARTING
SCARPE
GUANTI
PROTEZIONI
CASCHI

PERFORMANCE
SEDILI
CINTURE
VOLANTI

e-SPORTS
SIM RACING
SEDIE

TEAMWEAR / LIFESTYLE
ABBIGLIAMENTO
SNEAKERS
BORSE
ACCESSORI

TEAMWEAR / LIFESTYLE
COLLEZIONI
SPECIALI

OUTLET

INDICE SEDILI

/ Il peso indicato è calcolato sul valore medio dei campioni analizzati, è possibile che subisca delle variazioni.

OMOLOGAZIONE 8862-2009

/ SUPERCARBON TECHNOLOGY

ADV ELITE

SCOCCA: FIBRA DI CARBONIO
TAGLIA: L
HRS: SI
PESO (GR): SCOCCA: 7810 / SEDILE: 10300


00849ZNR

ADV PRIME / ADV PRIME PAD

SCOCCA: FIBRA DI CARBONIO
TAGLIA: L
HRS: SI
PESO (GR): SCOCCA: 8300 / SEDILE: 10500


008033ZNR


008033ZPNR

ADV COMPETITION / ADV COMPETITION PAD

SCOCCA: FIBRA DI CARBONIO
TAGLIA: M-L
HRS: SI
PESO (GR): SCOCCA: 9000 / SEDILE: 11200 (11000 PAD)


008034ZNR


008034ZPNR

ADV XT

SCOCCA: FIBRA DI CARBONIO
TAGLIA: L
HRS: SI
PESO (GR): SCOCCA: 7500 / SEDILE: 10750


008002ZNR

ADV SCX / ADV SCX-H

SCOCCA: FIBRA DI CARBONIO
TAGLIA: M-L
HRS: SI
PESO (GR): ADV SCX SCOCCA: 8575 / SEDILE: 10750
ADV SCX-H SCOCCA: 9280 / SEDILE: 11700


00804ZNR


00805ZNR

ADV SC

SCOCCA: FIBRA DI CARBONIO
TAGLIA: M
HRS: SI
PESO (GR): SCOCCA: 10485 / SEDILE: 12900


008020ZNR

OMOLOGAZIONE 8855-2021

/ 8855-2021 STANDARD

MASTER ADVANCED NEW

SCOCCA: VETRORESINA + CARBONIO
TAGLIA: L
HRS: SI
PESO (GR): SCOCCA: 9500 / SEDILE: 11500


BRR0015B0K0100N

MATRIX

SCOCCA: VETRORESINA
TAGLIA: L
HRS: SI
PESO (GR): SCOCCA: 12000 / SEDILE: 14900


008036SNR

/ CARBON / CARBON-KEVLAR TECHNOLOGY

QRT-C

SCOCCA: FIBRA DI CARBONIO
TAGLIA: M
HRS: NO
PESO (GR): SCOCCA: 4300 / SEDILE: 5500


008025ZNR

OMOLOGAZIONE 8855-1999

GAMMA EVO CARBON

SCOCCA: FIBRA DI CARBONIO
TAGLIA: M-L-XL
HRS: NO
PESO (GR): EVO / EVO L SCOCCA: 4500 - SEDILE: 5600
EVO XL SCOCCA: 4800 - SEDILE: 6100


008007ZNR


008013ZNR


008015ZNR

CIRCUIT CARBON / CIRCUIT CARBON II

SCOCCA: FIBRA DI CARBONIO
TAGLIA: M-L
HRS: SI
PESO (GR): CIRCUIT SCOCCA: 6400 / SEDILE: 7900
CIRCUIT II SCOCCA: 6700 / SEDILE: 8200


008011ZNR


008019ZNR

INDICE SEDILI

/ Il peso indicato è calcolato sul valore medio dei campioni analizzati, è possibile che subisca delle variazioni.

OMOLOGAZIONE 8855-1999

/ CARBON TECHNOLOGY

ULTRA CARBON

SCOCCA: FIBRA DI CARBONIO
TAGLIA: S-M
HRS: NO
PESO (GR): SCOCCA / SEDILE: 4500


008037ZNR

/ FIBERGLASS TECHNOLOGY

ULTRA

SCOCCA: FIBRA DI VETRO
TAGLIA: S-M
HRS: NO
PESO (GR): SCOCCA / SEDILE: 6200


008037FNR

/ QRT TECHNOLOGY

QRT-R / QRT-R SKY

SCOCCA: QRT
TAGLIA: M
HRS: NO
PESO (GR): SCOCCA QRT-R: 5900 / SEDILE QRT-R: 7600
SCOCCA QRT-R SKY: 5900 / SEDILE QRT-R SKY: 8300


008012RNR


008012RNRSKY

PRO 2000 QRT

SCOCCA: QRT
TAGLIA: L
HRS: NO
PESO (GR): SCOCCA: 6800 / SEDILE: 8000


008016RNR

CIRCUIT QRT / CIRCUIT II QRT

SCOCCA: QRT
TAGLIA: L
HRS: SI
PESO (GR): SCOCCA CIRCUIT: 7100 / SEDILE CIRCUIT: 8600
SCOCCA CIRCUIT II: 7200 / SEDILE CIRCUIT II: 9600


008019RNR


008011RNR

OMOLOGAZIONE 8855-1999

/ QRT TECHNOLOGY

GAMMA EVO QRT

SCOCCA: QRT
TAGLIA: M-L-XL
HRS: NO
PESO (GR): SCOCCA EVO L QRT: 6500 / SEDILE EVO L QRT: 7700
SCOCCA EVO XL QRT: 6700 / SEDILE EVO XL QRT: 7900
SCOCCA EVO QRT: 5000 / SEDILE EVO QRT: 7300
SCOCCA EVO SKY QRT: 5000 / SEDILE EVO SKY QRT: 7300


008007RNR


008007RNRSKY


008013RNR


008015RNR

GAMMA EVO QRT X

SCOCCA: QRT
TAGLIA: M-L-XL
HRS: NO
PESO (GR): SCOCCA EVO L QRT X: 6500
SEDILE EVO L QRT X: 7700
SCOCCA EVO XL QRT X: 6700
SEDILE EVO XL QRT X: 7900
SCOCCA EVO QRT X: 5000
SEDILE EVO QRT X: 7300


008007XNR


008013XNR


008015XNR

GRID-Q / GRID-Q SKY

SCOCCA: QRT
TAGLIA: M
HRS: NO
PESO (GR): SCOCCA GRID-Q: 6500 / SEDILE GRID-Q: 7300
SCOCCA GRID-Q SKY: 6500 / SEDILE GRID-Q SKY: 7700


008009RNR


008009RNRSKY

REV QRT

SCOCCA: QRT
TAGLIA: S-M
HRS: NO
PESO (GR): SCOCCA: 6000 / SEDILE: 7100


008014RNR

/ TUBULAR FRAME TECHNOLOGY

GAMMA SPRINT+


SCOCCA: TUBOLARE
TAGLIA: M-L
HRS: NO
PESO (GR): SCOCCA SPRINT L: 10400
SCOCCA SPRINT/SPRINT SKY: 7940
SEDILE SPRINT L: 11000
SEDILE SPRINT/SPRINT SKY: 9700


BRR0003B0


BRR0003B0K0100L


BRR0004B0K0100N


BRR0003B0R0100N




/ Sedile ufficiale nuova Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2

ADV ELITE





00849ZNR



FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: ADV ELITE
HOM. NO: AS.037.14
FIA STANDARD: 8862-2009

OMOLOGAZIONE:
FIA 8862-2009

MATERIALE:
FIBRA DI CARBONIO

HRS: SI

PESO (GR):
SCOCCA: 7810 / SEDILE: 10300

- / Fodera in tessuto autoestinguente.
- / Abitabilità e comfort migliorati.
- / Fissaggio attacchi laterali da M12 con interasse a 290 mm.
- / Imbottiture ad assorbimento di energia omologate FIA.
- / Tessuto antiscivolo per spalle e seduta.
- / Il sedile è omologato in abbinamento con le staffe per attacco laterale 004988ADV.



STAFFE PER ATTACCO LATERALE



004988ADV

PAD HEADREST CONFORME FIA



BRA0008B0K0100N

/ P 184



ADV PRIME



008033ZNR

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: ADV PRIME
HOM. NO: AS.095.21
FIA STANDARD: 8862-2009

OMOLOGAZIONE:
FIA 8862-2009

MATERIALE:
FIBRA DI CARBONIO

HRS: SI

PESO (GR):
SCOCCA: 8300 / SEDILE: 10500


- Sviluppato in collaborazione con M-sport.
- Nuovo design della fodera.
- Fodera in tessuto antiestinguente.
- Imbottitura ad assorbimento di energia omologate FIA.
- Fissaggi laterali M12 con interasse 290 mm.
- Nuovo utilizzo del tessuto k-point.
- Cuscino intero con poggia gambe separato.
- Il sedile è omologato in abbinamento con le staffe per attacco laterale 004990ADV.

ADV PRIME PAD

008033ZPNR

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: ADV PRIME
HOM. NO: AS.095.21
FIA STANDARD: 8862-2009





STAFFE PER ATTACCO LATERALE



004990ADV

PAD HEADREST CONFORME FIA



BRA0008B0K0100N

/ P 184



ADV COMPETITION

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: ADV COMPETITION
HOM. NO: AS.099.22
FIA STANDARD: 8862-2009



008034ZNR

OMOLOGAZIONE:
FIA 8862-2009

MATERIALE:
FIBRA DI CARBONIO

HRS: SI

PESO (GR):
SCOCCA: 9000 / SEDILE: 11200


- Schienale sagomato per avvolgere il pilota.
- Schienalino con rinforzo supplementare nella zona lombare.
- Tecnologia costruttiva efficientata.
- Nuovo utilizzo del tessuto k-point.
- Cuscino intero con poggia gambe separato.
- Il sedile è omologato in abbinamento con le staffe per attacco laterale 004990ADV.

ADV COMPETITION PAD

008034ZPNR

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: ADV COMPETITION
HOM. NO: AS.099.22
FIA STANDARD: 8862-2009





STAFFE PER ATTACCO LATERALE



004990ADV

PAD HEADREST CONFORME FIA



BRA0008B0K0100N

/ P 184

ADV SCX

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: ADV-SCX
HOM. NO: AS.022.12
FIA STANDARD: 8862-2009



00804ZNR

OMOLOGAZIONE:
FIA 8862-2009

MATERIALE:
FIBRA DI CARBONIO

HRS: SI

PESO (GR):
SCOCCA: 8575 / SEDILE: 10750

- Fodera in tessuto autoestinguente.
- Imbottiture ad assorbimento di energia omologate FIA.
- Fissaggio attacchi laterali da M12 con interasse a 290 mm.
- Tessuto antiscivolo per spalle e seduta.
- Cuscino poggia gambe singolo.
- Il sedile è omologato in abbinamento con le staffe per attacco laterale ADV SCX e ADV SCX-H.

STAFFE PER ATTACCO LATERALE



004985ADV (ADV SCX)
004984ADV (ADV SCX-H)

PAD HEADREST CONFORME FIA



BRA0008B0K0100N


/ P 184

ADV SCX-H

00805ZNR

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: ADV-SCX H
HOM. NO: AS.016.11
FIA STANDARD: 8862-2009






ADV SC

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: ADV-SC 19
HOM. NO: AS.070.18
FIA STANDARD: 8862-2009





008020ZNR



OMOLOGAZIONE:
FIA 8862-2009

MATERIALE:
FIBRA DI CARBONIO

HRS: SI

PESO (GR):
SCOCCA: 10485 / SEDILE: 12900

- Imbottiture ad assorbimento di energia omologate FIA.
- Fissaggio attacchi laterali da M12 con interasse a 290 mm.
- Fodera in tessuto autoestinguente.
- Tessuto antiscivolo per spalle e seduta.
- Il sedile è omologato in abbinamento con le staffe per attacco laterale 004982ADV.

STAFFE PER ATTACCO LATERALE



004982ADV

PAD HEADREST CONFORME FIA



BRA0008B0K0100N

/ P 184

ADV XT

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: ADV XT
HOM. NO: AS.064.17
FIA STANDARD: 8862-2009



OMOLOGAZIONE:
FIA 8862-2009

MATERIALE:
FIBRA DI CARBONIO


HRS: SI

PESO (GR):
SCOCCA: 7500 / SEDILE: 10750

- Imbottiture ad assorbimento di energia omologate FIA.
- Tessuto antiscivolo per spalle e seduta.
- Fissaggio attacchi laterali da M12 con interasse a 290 mm.
- Fodera in tessuto autoestinguente.
- Cuscino poggia gambe separato.
- Il sedile è omologato in abbinamento con le staffe per attacco laterale 0049605.



008002ZNR



STAFFE PER ATTACCO LATERALE



0049605

PAD HEADREST CONFORME FIA



BRA0008B0K0100N

/ P 184

NEW

MASTER ADVANCED

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: MASTER
HOM. NO: CS.004.21
FIA STANDARD: 8855-2021



OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-2021

MATERIALE: VETRORESINA

HRS: SI


PESO (GR):
SCOCCA: 9500 / SEDILE: 11300

SU RICHIESTA:
SELLATURA LIGHT 11 KG

- Versione aggiornata e alleggerita del sedile MASTER conforme al regolamento 8855-2021.
- Schienale con prima pelle in fibra di carbonio. Nuove imbottiture.
- Adatto a piloti di h. compreso tra 1.75 - 1.95 m.
- Tessuto antiscivolo su spalle e seduta.
- Racing net guide integrate.
- Disponibile anche con fodera superleggera su richiesta.
- Il sedile è omologato in abbinamento con le staffe per attacco laterale 004919.



BRR0015B0K0100N



STAFFE PER ATTACCO LATERALE



004926

PAD HEADREST CONFORME FIA



BRA0008B0K0100N

/ P 184




/ Sedile ufficiale Peugeot 208 Rally4 e Lancia Y HF Rally4

MATRIX





008036SNR



FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: MATRIX
HOM. NO: CS.018.23
FIA STANDARD: 8855-2021

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-2021

MATERIALE:
VETRORESINA

HRS: SI

PESO (GR):
SCOCCA: 12000 / SEDILE: 14900

/ Design studiato per una maggiore ergonomia con utilizzo manichino SAE.
/ Nuova tecnologia costruttiva efficientata.
/ Sedile con geometria sviluppata secondo i nuovi regolamenti tecnici 8855-2021.
/ Speciale lamina di rinforzo con matrice a nido d'ape.
/ Il sedile è omologato in abbinamento con le staffe per attacco laterale 004926.

STAFFE PER ATTACCO LATERALE



004926


/ Staffe specifiche omologate per: Peugeot 208 Rally4 e Lancia Y Rally4.

PAD HEADREST CONFORME FIA



BRA0008B0K0100N

/ P 184




QRT-C





008025ZNR



FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: QRT-C 20
HOM. NO: CS.437.19
FIA STANDARD: 8855-1999

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE:
FIBRA DI CARBONIO

HRS: NO

PESO (GR):
SCOCCA: 4300 / SEDILE: 5500

- Elevata resistenza strutturale.
- Tessuto antiscivolo per spalle e seduta.
- Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.

IMBOTTITURE OPZIONALI

COPPIA POGGIA RENI LATERALI



/ P 185

POGGIA GAMBE



/ P 185

EVO CARBON

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: EVO CARBON
HOM. NO: CS.485.22
FIA STANDARD: 8855-1999



OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE:
FIBRA DI CARBONIO


HRS: NO

PESO (GR):
SCOCCA: 4500 / SEDILE: 5600

- Tessuto antiscivolo per spalle e seduta.
- Scocca superleggera in carbonio.
- Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.



008007ZNR



IMBOTTITURE OPZIONALI

COPPIA POGGIA RENI LATERALI



/ P 185

POGGIA GAMBE



/ P 185

EVO L CARBON

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: EVO L CARBON
HOM. NO: CS.486.22
FIA STANDARD: 8855-1999



008013ZNR

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE:
FIBRA DI CARBONIO

HRS: NO


PESO (GR):
SCOCCA: 4500 / SEDILE: 5600

- Tessuto antiscivolo per spalle e seduta.
- Scocca superleggera in carbonio.
- Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.

EVO XL CARBON



008015ZNR



FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: EVO XL CARBON
HOM. NO: CS.487.22
FIA STANDARD: 8855-1999

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE:
FIBRA DI CARBONIO

HRS: NO

PESO (GR):
SCOCCA: 4800 / SEDILE: 6100

- Tessuto antiscivolo per spalle e seduta.
- Scocca superleggera in carbonio.
- Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.

CIRCUIT CARBON

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: CIRCUIT I CARBON
HOM. NO: CS.494.22
FIA STANDARD: 8855-1999



OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE:
FIBRA DI CARBONIO

TAGLIA: M

HRS: SI

PESO (GR):
SCOCCA: 6400 / SEDILE: 7900

- Tessuto antiscivolo per contenimento spalle e seduta.
- Scocca superleggera in carbonio.
- Cuscino poggia gambe e seduta suddivisibili.



008019ZNR



PAD HEADREST CONFORME FIA



BRA0008B0K0100N

/ P 184

CIRCUIT II CARBON

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: CIRCUIT II CARBON
HOM. NO: CS.495.22
FIA STANDARD: 8855-1999



OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE:
FIBRA DI CARBONIO

TAGLIA: L

HRS: SI

PESO (GR):
SCOCCA: 6700 / SEDILE: 8200

- Tessuto antiscivolo per contenimento spalle e seduta.
- Scocca superleggera in carbonio.
- Cuscino poggia gambe e seduta suddivisibili.



008011ZNR




PAD HEADREST CONFORME FIA



BRA0008B0K0100N

/ P 184




ULTRA CARBON





008037ZNR



FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: ULTRA CARBON
HOM. NO: CS.500.22
FIA STANDARD: 8855-1999

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE:
FIBRA DI CARBONIO


TAGLIA: S-M

HRS: NO

PESO (GR):
SCOCCA / SEDILE: 4500

- Idoneo per abitacoli stretti.
- Sedile ultraleggero.
- Laminato con doppio guscio in Fibra di carbonio.
- Ergonomia studiata per utilizzo senza imbottiture.
- Boccole distanziali in Nylon.

KIT DISTANZIATORI DA 4. 20MM




04503

ULTRA





008037FNR



FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: ULTRA
HOM. NO: CS.499.22
FIA STANDARD: 8855-1999

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE:
FIBRA DI VETRO


TAGLIA: S-M

HRS: NO

PESO (GR):
SCOCCA / SEDILE: 6200

- Idoneo per abitacoli stretti.
- Sedile ultraleggero.
- Laminato con doppio guscio in Fibra di vetro.
- Ergonomia studiata per utilizzo senza imbottiture.
- Boccole distanziali in Nylon.

KIT DISTANZIATORI DA 4. 20MM



04503

ULTRA PADDING FULL KIT ALCANTARA®



Kit padding composto da:
Poggiatesta - Scapolare - Lombare - Cuscino.

Pad rivestiti in Alcantara.
Possibilità di riposizionamento dei pad sulla scocca tramite velcro.
Supporto in schiuma creato in materiale antivibrazione.

010411PAD1

ULTRA PADDING FULL KIT OPT



Kit padding composto da:
Poggiatesta - Scapolare - Lombare - Cuscino.

Pad rivestiti in materiale water-repellent.
Possibilità di riposizionamento dei pad sulla scocca tramite velcro.
Supporto in schiuma creato in materiale antivibrazione.

010411PAD2

ULTRA PAD KIT ALCANTARA® TESTA/GAMBE



Kit padding per cuscino e poggiatesta rivestito in Alcantara.
Possibilità di riposizionamento dei pad sulla scocca tramite velcro.
Supporto in schiuma creato in materiale antivibrazione.

010411PAD3

ULTRA PADDING KIT OPT TESTA/GAMBE



Kit padding per cuscino e poggiatesta rivestito in materiale water-repellent.
Possibilità di riposizionamento dei pad sulla scocca tramite velcro.
Supporto in schiuma creato in materiale antivibrazione.

010411PAD4

QRT-R

APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: QRT-R
HOM. NO: CS.397.18
FIA STANDARD: 8855-1999



008012RNR

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE: QRT

HRS: NO

PESO (GR):
SCOCCA: 5900 / SEDILE: 7600

- Tessuto antiscivolo per spalle e seduta.
- Poggia reni integrato.
- Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.

QRT-R SKY



008012RNRSKY

APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: QRT-R
HOM. NO: CS.397.18
FIA STANDARD: 8855-1999


OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE: QRT

HRS: NO

PESO (GR):
SCOCCA: 5900 / SEDILE: 7600

- Tessuto antiscivolo per spalle e seduta.
- Poggia reni integrato.
- Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.
- Fodera in Sky.




PRO 2000 QRT

APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: PRO 2000 QRT
HOM. NO: CS.424.19
FIA STANDARD: 8855-1999





008016RNR



OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE: QRT

HRS: NO

PESO (GR):
SCOCCA: 6800 / SEDILE: 8000

- Fissaggio attacchi inferiori direttamente sulle basi M8 271x345.
- Fissaggi laterali M8 con interasse 290 mm.
- Tessuto antiscivolo per contenimento spalle e seduta.
- Poggia reni laterali.
- Cuscino poggia gambe e seduta suddivisibili.

IMBOTTITURE OPZIONALI

COPPIA POGGIA RENI LATERALI




/ P 185

POGGIA GAMBE



/ P 185



CIRCUIT QRT

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: CIRCUIT QRT 20
HOM. NO: CS.431.19
FIA STANDARD: 8855-1999



008019RNR

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE: QRT

HRS: SI

PESO (GR):
SCOCCA: 7100 / SEDILE: 8600

- Head Restraint System Integrato.
- Tessuto antiscivolo per contenimento spalle e seduta.
- Cuscino poggia gambe e seduta suddivisibili.

PAD HEADREST CONFORME FIA



BRA0008BOK0100N

/ P 184


CIRCUIT II QRT

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: CIRCUIT II QRT
HOM. NO: CS.408.18
FIA STANDARD: 8855-1999



008011RNR



OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE: QRT

HRS: SI

PESO (GR):
SCOCCA: 8600 / SEDILE: 9600

- Fissaggi laterali M8 con interasse 290 mm.

EVO QRT

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: EVO QRT
HOM. NO: CS.373.17
FIA STANDARD: 8855-1999



008007RNR

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999
MATERIALE: QRT
HRS: NO
PESO (GR):
SCOCCA: 5000 / SEDILE: 7300


- Nuovo schienalino con poggia reni integrati.
- Cuscino poggia gambe e seduta suddivisibili.
- Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.

EVO SKY QRT



008007RNRSKY





OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999
MATERIALE: QRT
HRS: NO
PESO (GR):
SCOCCA: 5000 / SEDILE: 7300

- Nuovo schienalino con poggia reni integrati.
- Cuscino poggia gambe e seduta suddivisibili.
- Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.
- Fodera in Sky.

EVO L QRT

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: EVO L QRT
HOM. NO: CS.432.19
FIA STANDARD: 8855-1999



008013RNR

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999
MATERIALE: QRT
HRS: NO
PESO (GR):
SCOCCA: 6500 / SEDILE: 7700


- Nuovo schienalino con poggia reni integrati.
- Cuscino poggia gambe e seduta suddivisibili.
- Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.

EVO XL QRT



008015RNR





FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: EVO XL QRT
HOM. NO: CS.433.19
FIA STANDARD: 8855-1999

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999
MATERIALE: QRT
HRS: NO
PESO (GR):
SCOCCA: 6700 / SEDILE: 7900

- Nuovo schienalino con poggia reni integrati.
- Cuscino poggia gambe e seduta suddivisibili.
- Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.

EVO QRT X

WATER-REPELLENT



FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: EVO QRT
HOM. NO: CS.373.17
FIA STANDARD: 8855-1999

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE: QRT


HRS: NO

PESO (GR):
SCOCCA: 5000 / SEDILE: 7300

- / Tessuto water-repellent specifico per utilizzo off road.
- / Cuscino poggia gambe e seduta suddivisibili.
- / Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.



008007XNR



CUSCINI OFF ROAD

CUSCINO OFF ROAD BASSO CONFORME FIA



BRA0020B0K0100N / P 185

CUSCINO OFF ROAD ALTO CONFORME FIA



BRA0022B0K0100N / P 185

EVO L QRT X

WATER-REPELLENT



008013XNR

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: EVO L QRT
HOM. NO: CS.432.19
FIA STANDARD: 8855-1999

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE: QRT

HRS: NO

PESO (GR):
SCOCCA: 6500 / SEDILE: 7700


- / Tessuto water-repellent specifico per utilizzo off road.
- / Cuscino poggia gambe e seduta suddivisibili.
- / Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.

EVO XL QRT X

WATER-REPELLENT



008015XNR



FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: EVO XL QRT
HOM. NO: CS.433.19
FIA STANDARD: 8855-1999

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE: QRT

HRS: NO

PESO (GR):
SCOCCA: 6700 / SEDILE: 7900

- / Tessuto water-repellent specifico per utilizzo off road.
- / Cuscino poggia gambe e seduta suddivisibili.
- / Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.

GRID-Q QRT

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: GRID Q
HOM. NO: CS.407.18
FIA STANDARD: 8855-1999



008009RNR

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999
MATERIALE: QRT
HRS: NO
PESO (GR):
SCOCCA 6500 / SEDILE 7300


- Tessuto antiscivolo per contenimento spalle e seduta.
- Pad personalizzabili imbottiti e rimovibili.
- Cuscino poggia gambe e seduta suddivisibili.
- Fissaggi laterali M8 con interasse 290 mm.

GRID-Q SKY QRT



008009RNRSKY





OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999
MATERIALE: QRT
HRS: NO
PESO (GR):
SCOCCA 6500 / SEDILE 7300

- Tessuto antiscivolo per contenimento spalle e seduta.
- Pad personalizzabili imbottiti e rimovibili.
- Cuscino poggia gambe e seduta suddivisibili.
- Fissaggi laterali M8 con interasse 290 mm.
- Fodera in Sky.

REV QRT

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: REV QRT
HOM. NO: CS.423.19
FIA STANDARD: 8855-1999







008014RNR

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999
MATERIALE: QRT
HRS: NO
PESO (GR):
SCOCCA 6000 / SEDILE 7100

- Tessuto antiscivolo per contenimento spalle e seduta.
- Nuovo schienalino con poggia reni integrati.
- Fissaggi laterali M8 con interasse 290 mm.





NEW

SPRINT+





BRR0003BOK0100N



BRR0003BOR0100N

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SPRINT
HOM. NO: CS.332.15
FIA STANDARD: 8855-1999

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE:
TELAIO TUBOLARE

HRS: NO


PESO (GR):
SCOCCA: 7940 / SEDILE: 9700

- Tessuto antiscivolo per spalle e seduta.
- Telaio tubulare con struttura schienale e seduta ad elastici.
- Fissaggio attacchi inferiori direttamente sulle basi M8 271x345. Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.

SPRINT+ SKY







BRR004BOK0100N

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SPRINT
HOM. NO: CS.332.15
FIA STANDARD: 8855-1999

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE:
TELAIO TUBOLARE

HRS: NO

PESO (GR):
SCOCCA: 7940 / SEDILE: 9700

- Tessuto antiscivolo per spalle e seduta.
- Sellatura in Sky.
- Struttura schienale e seduta ad elastici.
- Fissaggio attacchi inferiori direttamente sulle basi M8 271x345. Fissaggio attacchi laterali da M8 con interasse a 290 mm.

SPRINT+ L

BRR0005BOK0100N





FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SPRINT L
HOM. NO: CS.314.14
FIA STANDARD: 8855-1999

OMOLOGAZIONE:
FIA 8855-1999

MATERIALE:
TELAIO TUBOLARE

HRS: NO

PESO (GR):
SCOCCA: 10400 / SEDILE: 11000



ACCESSORI

SUPPORTI A NORME FIA PER SEDILI CON ATTACCHI LATERALI



Interasse longitudinale 290 mm. Lunghezza massima delle basi 415 mm. Facilità di montaggio con più di 25 posizioni ottenibili. Realizzate in alluminio anodizzato da 6 mm.

004903



Base sedile smontabile in acciaio. Max regolazione longitudinale e verticale (22 asole nella base). Nuovo profilo a L dell'elemento laterale per una doppia possibilità di bloccaggio sull'elemento di base.

00492LAT



Interasse longitudinale 290 mm. L max delle basi 415 mm. Più di 25 posizioni ottenibili. Realizzate in acciaio verniciato 3 mm.

004902



Interasse 290 mm. 2 pezzi simmetrici. Acciaio altoresistenziale, spessore 3 mm. Lunghezza 500 mm.

004915



(L max 360 mm). Interasse longitudinale 290 mm. In acciaio da 3 mm di spessore.

004901NR

DRINK BAG



Sacca porta borraccia, isola dal calore esterno e mantiene le bevande a una temperatura costante.

Capacità 1,5 litri, bottiglia interna e beccuccio disponibili anche come ricambio. Quattro bretelle per il fissaggio al sedile.

01045NR



PAD HEADREST CONFORME FIA



Pad in conformità alle nuove regole FIA per limitare lo spazio fra contenimento testa e casco. Fodera in materiale ignifugo. Assorbitore d'urto CF45.

BRA0008B0K0100N





CUSCINI OFF ROAD CONFORMI FIA



Cuscino in memory foam.

BRA0020B0K0100N

Versione idro.

BRA0021B0K0100N

NEW Versione alta idro.

BRA0022B0K0100N

UNIVERSAL SEAT CUSHION



Cuscino universale.

01031

IMBOTTITURE OPZIONALI



Coppia cuscini laterali per sedili 8855-1999.

04108009PAD



Coppia poggia reni laterali.

01022RS **01022AZ**

01022NR



Poggia gambe.

01011RS **01011AZ**

01011NR



Poggia reni universale centrale.

01023

KIT SCHIENALINO+SEDUTA



/ CODICE	/ SEDILE
01048KIT8007NR	EVO QRT
01048KIT8007SKY	EVO QRT SKY
01048KIT8013NR	EVO L QRT
01048KIT8015NR	EVO XL QRT
01048KIT8014NR	REV QRT
01048KIT8012NR	QRT R
01048KIT8012SKY	QRT-R SKY
01048KIT8025NR	QRT-C



/ CODICE	/ SEDILE
01048KIT8019NR	CIRCUIT
01048KIT8011NR	CIRCUIT II
01048KIT8016NR	PRO 2000 QRT
01048KIT8018NR	PILOT QRT
01048KIT8009NR	GRID Q
01048KIT8009SKY	GRID Q SKY

RACING

CINTURE

INDICE CINTURE

OMOLOGAZIONE 8853-2016

/ FORMULA

FORMULA PRO H-12 NEW

TIPO: FORMULA
FISSAGGIO: DOGBONE / BOLT ON
PUNTI DI ANCORAGGIO: 6 PUNTI


BRN0024B0

FORMULA PRO H-11 NEW

TIPO: FORMULA
FISSAGGIO: DOGBONE / BOLT ON
PUNTI DI ANCORAGGIO: 6 PUNTI


BRN0007B0

FORMULA H-9 EVO NEW

TIPO: FORMULA
FISSAGGIO: DOGBONE / BOLT ON
PUNTI DI ANCORAGGIO: 6 PUNTI


BRN0041B0

FORMULA H-8

TIPO: FORMULA
FISSAGGIO: DOGBONE ON SHOULDER / BOLT ON
PUNTI DI ANCORAGGIO: 6 PUNTI


04823HNR

FORMULA H-7

TIPO: FORMULA
FISSAGGIO: DOGBONE ON SHOULDER
PUNTI DI ANCORAGGIO: 6 PUNTI


04819H2RS 04819H2AZ 04819H2NR

OMOLOGAZIONE 8853-2016

/ PRO RALLY / GT / SALOON

PRO H-9 ENDURANCE NEW

TIPO: RALLY / GT / SALOON
FISSAGGIO: BOLT ON / ROLLCAGE / DOGBONE (SU RICHIESTA)
PUNTI DI ANCORAGGIO: 6 PUNTI


BRN0047B0

PRO H-9

TIPO: RALLY / GT / SALOON
FISSAGGIO: ROLLCAGE / SNAP ON
PUNTI DI ANCORAGGIO: 6 PUNTI


04825H1NR

OMOLOGAZIONE 8853-2016

/ COMPETITION RALLY / GT / SALOON

COMPETITION H-3+2

TIPO: RALLY / GT / SALOON
FISSAGGIO: ROLLCAGE / SNAP ON
PUNTI DI ANCORAGGIO: 6 PUNTI


04818RH1RS 04818RH1AZ 04818RH1NR

COMPETITION H-3 STEEL NEW

TIPO: RALLY / GT / SALOON
FISSAGGIO: ROLLCAGE / SNAP ON
PUNTI DI ANCORAGGIO: 6 PUNTI


BRN0054B0K01 BRN0054B0B01 BRN0054B0R01

COMPETITION H-2 PU NEW

TIPO: RALLY / GT / SALOON
FISSAGGIO: ROLLCAGE / SNAP ON
PUNTI DI ANCORAGGIO: 6 PUNTI


BRN0081B0K01 BRN0081B0B01 BRN0081B0R01

COMPETITION H-2 PD NEW

TIPO: RALLY / GT / SALOON
FISSAGGIO: ROLLCAGE / SNAP ON
PUNTI DI ANCORAGGIO: 6 PUNTI


BRN0040B0K01 BRN0040B0B01 BRN0040B0R01

8854-1998

/ SPORT RALLY / SALOON / HISTORICAL

SPORT H-4

TIPO: RALLY / SALOON
FISSAGGIO: ROLLCAGE / SNAP ON
PUNTI DI ANCORAGGIO: 4 PUNTI


04716M1RS 04716M1AZ 04716M1NR


SFI

/ SPORT OFFROAD / OFFSHORE

SPORT H-5 SFI / SFI CAMO

TIPO: OFFROAD / OFFSHORE
FISSAGGIO: ROLLCAGE / SNAP ON
PUNTI DI ANCORAGGIO: 5 PUNTI


04806SFIVD 04806SFINR 04806SFIVDM



L. Norris
McLaren F1 Team
2025 F1 CONSTRUCTORS' WORLD CHAMPION

NEW

FORMULA PRO H-12



BRN0024B0

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: PRO H12
HOM. NO: SH.113.25-T-6
FIA STANDARD: 8853-2016

OMOLOGAZIONE:
FIA 8853-2016

- Cintura a 6 punti.
- Bretelle specifiche FHR da 2".
- Fibbia full release in titanio.
- Regolatori in alluminio.
- Fissaggio a dogbone (a vita su richiesta).



O. Piastri
McLaren F1 Team
2025 F1 CONSTRUCTORS' WORLD CHAMPION

NEW

FORMULA PRO H-11

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: PRO H11
HOM. NO: SH.111.24-T-6
FIA STANDARD: 8853-2016



BRN0007B0K01

OMOLOGAZIONE:
FIA 8853-2016

- Cintura 6 punti.
- Bretelle specifiche FHR da 2.
- Fibbia full release in titanio.
- Regolatori in alluminio.
- Fissaggio a dogbone (a vita su richiesta).

NEW

FORMULA H-9 EVO

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: FORMULA H9 EVO
HOM. NO: HOM. NO: XX.XXX.XX
FIA STANDARD: 8853-2016



BRN0041B0K0100N

OMOLOGAZIONE:
FIA 8853-2016

- Cintura a 6 punti FORMULA.
- Nastri 2" specifici FHR.
- Fibbia in alluminio.
- Regolatori bretelle derivati dalla F1.
- Addominali Fissi.
- Fissaggi a loop cucito.

FORMULA H-8

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: 04823HNR
HOM. NO: SH.054.18-T-6
FIA STANDARD: 8853-2016



04823HNR

OMOLOGAZIONE:
FIA 8853-2016

- Cintura 6 punti per monoposto.
- Nastri 2" specifici FHR.
- Fibbia in alluminio.
- Regolatori in alluminio solo su bretelle.
- Rami addominali e cosciali regolabili.
- Fissaggi a triangolo a vite, foro diametro 15 mm, possibilità di montaggio a rollcage o dog bone eliminando i triangoli.

FORMULA H-7

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: 04819H
HOM. NO: SH.017.17-T-6
FIA STANDARD: 8853-2016





04819H2NR 04819H2AZ 04819H2RS

OMOLOGAZIONE:
FIA 8853-2016

- Cintura 6 punti per monoposto.
- Nastri 2" specifici FHR.
- Fibbia in alluminio.
- Regolatori in acciaio su bretelle e addominali.
- Fissaggi a triangolo a vite, foro diametro 15 mm, possibilità di montaggio a rollcage o dog bone eliminando i triangoli.

NEW

PRO H-9 ENDURANCE



BRN0047B0K0100N

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: 04825H
HOM. NO: SH.071.19-T-6
FIA STANDARD: 8853-2016

OMOLOGAZIONE:
FIA 8853-2016

- Cintura a 6 punti.
- Nastri specifici FHR da 2".
- Fibbia in alluminio.
- Nuovi regolatori neri in alluminio su tutti i rami.
- Fissaggi a roll cage oppure a moschettone con golfare 7/16.

PRO H-9



04825H1NR

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: 04825H1
HOM. NO: SH.106.24-T-6
FIA STANDARD: 8853-2016

OMOLOGAZIONE:
FIA 8853-2016

- Cintura a 6 punti.
- Nastri specifici 2"FHR.
- Fibbia in alluminio.
- Nuovi regolatori neri in alluminio.
- Fissaggi a rollcage (bretelle e cosciali) oppure a moschettone con golfare 7/16.

COMPETITION H-3+2





04818RH1NR 04818RH1RS 04818RH1AZ

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: 04818RH
HOM. NO: SH.005.16-T-6
FIA STANDARD: 8853-2016

OMOLOGAZIONE:
FIA 8853-2016

- Cintura a 6 punti.
- Bretelle specifiche FHR da 3" con riduzione a 2".
- Fibbia in alluminio.
- Regolatori bretelle e addominali in acciaio.
- Fissaggi a moschettoni su tutti i rami.
- Possibilità di fissaggio a rollcage su bretelle e cosciali rimuovendo gli accessori.

NEW

COMPETITION H-3 STEEL






BRN0054B0K01 BRN0054B0R01 BRN0054B0B01

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: COMPETITION H2
HOM. NO: SH.114.25-T-6 FIA
FIA STANDARD: 8853-2016

OMOLOGAZIONE:
FIA 8853-2016

- Cintura a 6 punti.
- Fibbia in alluminio.
- Regolazione addominale. PULLDOWN con lingua integrata.
- Bretelle da 3" con regolatore in acciaio.
- Fissaggio a moschettone con occhiello su tutti i rami.



NEW

COMPETITION H-2 PU





BRN0081B0K01 BRN0081B0R01 BRN0081B0B01

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: COMPETITION H2
HOM. NO: SH.114.25-T-6
FIA STANDARD: 8853-2016

OMOLOGAZIONE:
FIA 8853-2016

- Cintura a 6 punti.
- Nastri 2" specifici FHR.
- Fibbia in alluminio.
- Regolatori bretelle addominali in acciaio altoresistenziale.
- Regolazione Pull up su addominali tramite regolatori in acciaio.
- Fissaggi a moschettone o rollbar rimuovendo gli accessori.
- T-Bar compatta.

NEW

COMPETITION H-2 PD





BRN0040B0K01 BRN0040B0R01 BRN0040B0B01

FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: COMPETITION H2
HOM. NO: SH.114.25-T-6
FIA STANDARD: 8853-2016

OMOLOGAZIONE:
FIA 8853-2016

- Cintura a 6 punti.
- Nastri 2" specifici FHR.
- Fibbia in alluminio.
- Regolatori bretelle addominali in acciaio altoresistenziale.
- Regolazione Pull down su addominali tramite regolatori con lingua integrata.
- Fissaggi a moschettone o rollbar rimuovendo gli accessori.
- T-Bar compatta.

SPORT H-4





04716M1NR 04716M1RS 04716M1AZ

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: 04716M
HOM. NO: B-345.T/98
FIA STANDARD: 8854-1998

OMOLOGAZIONE:
FIA 8854-1998

- Cintura a 4 punti.
- Bretelle da 3".
- Fibbia in alluminio.
- Regolatori bretelle e addominali in acciaio altoresistenziali.
- Fissaggi a moschettone su tutti i rami o a rollcage su bretelle rimuovendo gli accessori.

SPORT H-5 SFI





04806SFINR 04806SFIVD

OMOLOGAZIONE:
SFI 16.1

- Cintura a 5 punti.
- Bretelle da 3".
- Fibbia latch-n-link.
- Regolatori bretelle e addominali in acciaio altoresistenziali.
- Ideale per fuoristrada e/o imbarcazioni.

SPORT H-5 SFI CAMO



04806SFIVDM

OMOLOGAZIONE:
SFI 16.1

- Cintura a 5 punti.
- Bretelle da 3".
- Fibbia latch-n-link.
- Regolatori bretelle e addominali in acciaio altoresistenziali.
- Ideale per fuoristrada e/o imbarcazioni.

ACCESSORI

CUSCINETTI E CINTURE



01098S3R 01098S3A 01098S3N

Conformi FIA 8853-2016
Coppia di cuscinetti cinture da 3" in vellutino imbottito. NON IGNIFUGHI.

GOLFARE ANCORAGGIO CINTURE



04501

Filettatura 7/16.

PIASTRA ANCORAGGIO CINTURE



04502

Filettatura 7/16.



RACING VOLANTI

RACING VOLANTI

INDICE VOLANTI

F-10C

MODELLO: FORMULA
DIAMETRO (MM): 270



015PC270SSN

F-10A

MODELLO: FORMULA
DIAMETRO (MM): 270



015P270SSN

P310/P310 OPEN

MODELLO: FORMULA / SALOON
DIAMETRO (MM): 310



015P310F2SN



015P3100PN

P300

MODELLO: FORMULA / SALOON
DIAMETRO (MM): 300



015P300SN

R323

MODELLO: RALLY / SALOON
DIAMETRO (MM): 270



015R323PSNR

R330 / R330B

MODELLO: RALLY / SALOON
DIAMETRO (MM): 330



015R330CSO



015R330CLO



015R330PSO

R350 / R350B

MODELLO: RALLY / SALOON
DIAMETRO (MM): 350



015R350CSO



015R350CLO



015R350PSO

R215 / R215 FLAT

MODELLO: RALLY
DIAMETRO (MM): 350



015R215CSN



015R215FL



015R215FS

R325

MODELLO: RALLY
DIAMETRO (MM): 350



015R325CSN

R345

MODELLO: RALLY
DIAMETRO (MM): 350



015R345MSN



015R345MLN

R368

MODELLO: RALLY / OFF ROAD / TRUCK
DIAMETRO (MM): 380



015R368MSN

R353

MODELLO: RALLY / SALOON
DIAMETRO (MM): 330



015R353PSN

R375

MODELLO: RALLY / SALOON
DIAMETRO (MM): 350



015R375PSN

R383 / R383 LOGO

MODELLO: RALLY / SALOON
DIAMETRO (MM): 350



015R383PSN



015R383PSNLOGO


F-10C



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Volante in carbonio per monoposto e sport prototipi.
- Impugnatura ergonomica derivata dall'esperienza acquisita con i reparti corse delle più prestigiose case automobilistiche.
- Interasse foratura: 3x50.8 mm.

015PC270SSN




F-10A



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Volante in alluminio per monoposto e sport prototipi.
- Impugnatura ergonomica derivata dall'esperienza acquisita con i reparti corse delle più prestigiose case automobilistiche.
- Interasse foratura: 3x50.8 mm.

015P270SSN




P310



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Parte superiore piatta, ideale per vetture GT.
- Interasse foratura: 6x70 mm.

015P310F2SN




P310 OPEN



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Parte superiore aperta, ideale per vetture GT.
- Interasse foratura: 6x70 mm.

015P310OPN



P300



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Volante piatto con impugnatura piccola.
- Interasse foratura: 6x70 mm.
- Kit gemme in 2 nuovi colori incluso.

015P300SN



R323



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Volante a calice con impugnatura piccola.
- Interasse foratura: 6x70 mm.
- Kit gemme in 2 nuovi colori incluso.

015R323PSNR



R330




PELLE SENZA PULSANTI
015R330CLO

SCAMOSCIATO SENZA PULSANTI
015R330CSO

MATERIALE:
SCAMOSCIATO / PELLE

- Interasse foratura: 6x70 mm.




R330 B



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Interasse foratura: 6x70 mm.
- Pulsanti IP68, per protezione a acqua e polvere.

015R330PSO



R350




PELLE SENZA PULSANTI
015R350CLO

SCAMOSCIATO SENZA PULSANTI
015R350CSO

MATERIALE:
SCAMOSCIATO / PELLE

- Interasse foratura: 6x70 mm.




R350 B



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Interasse foratura: 6x70 mm.
- Pulsanti IP68, per protezione a acqua e polvere.

015R350PSO




R215



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Volante a calice con razze alleggerite.
- Interasse foratura: 6x70 mm.
- Kit gemme in 2 nuovi colori incluso.

015R215CSN




R215 FLAT



MATERIALE: PELLE
015R215FL

MATERIALE: SCAMOSCIATO
015R215FS

- Volante piatto uso rally in pelle scamosciata.
- Interasse foratura: 6x70 mm.
- Kit gemme in 2 nuovi colori incluso.




R325



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Volante a calice con impugnatura piccola.
- Interasse foratura: 6x70 mm.
- Kit gemme in 2 nuovi colori incluso.

015R325CSN




R345



MATERIALE: PELLE
015R345MLN

MATERIALE: SCAMOSCIATO
015R345MSN

- Volante a calice con impugnatura piccola.
- Interasse foratura: 6x70 mm.
- Kit gemme in 2 nuovi colori incluso.




R368



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Volante a calice di grandi dimensioni, ideale per fuoristrada.
- Interasse di foratura: 6x70 mm.
- Kit gemme in 2 nuovi colori incluso.

015R368MSN






R353



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Volante a fondo piatto con impugnatura grossa.
- Interasse foratura: 6x70 mm.

015R353PSN




R375



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Volante a fondo piatto con impugnatura grossa.
- Interasse foratura: 6x70 mm.
- Kit gemme in 2 nuovi colori incluso.

015R375PSN



R383 LOGO



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Volante a fondo piatto con impugnatura grossa.
- Interasse foratura: 6x70 mm.
- Anello centrale in blu con logo SPARCO.
- Kit gemme in 2 nuovi colori incluso.

015R383PSNLOGO



R383



MATERIALE:
SCAMOSCIATO

- Volante con impugnatura speciale ad alto grip.
- Interasse foratura: 6x70 mm.
- Kit gemme in 2 nuovi colori incluso.

015R383PSN



ACCESSORI

MOZZETTO A SGANCIO RAPIDO PRE-CABLATO



- Mozzetto staccavolante 6+6 fori con connessione elettrica, precablata a 8 pin centrale.
- Cablaggio con saldatura in argento connessione con connettori LEMO da F1.
- Alluminio aeronautico lavorato CNC.
- Anodizzazione dura per resistenza ed affidabilità.
- Foratura per montaggio 6x70 mm.
- Conforme FIA (allegato J).

015R98EL

MOZZETTO A SGANCIO RAPIDO



- Alluminio aeronautico lavorato CNC.
- Anodizzazione dura per resistenza ed affidabilità.
- Foratura per montaggio 6x70 mm.
- Conforme FIA (allegato J).

015R98R

SW PAD



- Pad di protezione per volante.
- Conforme FIA (allegato J).
- Diametro 160 mm.
- Spessore 50 mm.

015002NR

HORN DELETE KIT



CARBONIO OPACO
0159ZMNR

CARBONIO LUCIDO
0159ZNR

GHIERA



01599NR

KIT PULSANTI CORSA



015NE981

015NE982

DISTANZIALI VOLANTI



01595ANR



01595ANT

- Alluminio ionizzato.

MOZZI



- I volanti Sparco sono omologati TÜV esclusivamente se abbinati ai mozzi Sparco.

I mozzi Sparco collassabili sono costituiti da una fusione in ghisa e da un telaio in acciaio che letteralmente collassa in caso d'urto garantendo l'assorbimento dell'energia cinetica non trasferendola al pilota.
Per la lista applicazioni consultare il listino.

RACING

MECCANICI | TECNICI

RACING

MECCANICI | TECNICI

RACING
MECCANICI
TECNICI

KARTING
TUTE
UNDERWEAR

KARTING
SCARPE
GUANTI
PROTEZIONI
CASCHI

PERFORMANCE
SEDILI
CINTURE
VOLANTI

e-SPORTS
SIM RACING
SEDIE

TEAMWEAR
/ LIFESTYLE
ABBIGLIAMENTO
SNEAKERS
BORSE
ACCESSORI

TEAMWEAR
/ LIFESTYLE
COLLEZIONI
SPECIALI

OUTLET

JACKET AND PANTS

FIA 8867-2016

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: RMO-003
HOM. NO: MO.006.22
FIA STANDARD: 8867-2016



002023J..

OMOLOGAZIONE: FIA 8867-2016 (SFI 3.4/5 A RICHIESTA)
TAGLIE: S - XXL

- / Costruzione a 3 strati.
- / Pannello posteriore elasticizzato.
- / Tasche laterali.



002023P..

OMOLOGAZIONE: FIA 8867-2016 (SFI 3.4/5 A RICHIESTA)
TAGLIE: S - XXL

MS-5



002019NR..



002019GR..

OMOLOGAZIONE:
NON OMOLOGATA
TAGLIE: S - XXL
COMPOSIZIONE:
70% POLIESTERE, 30% COTONE

- / Gomiti in materiale rinforzato.
- / Fascia posteriore elasticizzata.
- / Ginocchiere estraibili.



MS-4



002020AZ..



002020NR..




002020GR..



002020RS..

OMOLOGAZIONE:
NON OMOLOGATA
TAGLIE: S - XXL
COMPOSIZIONE:
85% POLIESTERE, 15% COTONE

- / Taschino frontale.
- / Fascia elasticizzata.
- / Tasche laterali.



FAST



0012A6..NRBI



FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: MB FAST
HOM. NO: DC.334.23-Z
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE:
FIA 8856-2018 - SFI 3.3/5

TAGLIE: 38 - 48

PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

- Tomaia in vera pelle traforata e aree di rinforzo in scamosciata.
- Fodera traspirante.
- Soletta interna shock-absorber.
- Caviglia imbottita per maggiore supporto.
- Suola in gomma e phylon per il massimo grip e comfort.





NEW

S-CAPE 01 / 02





CERTIFICAZIONE:
CE EN ISO 20347:2022+A1:2024
01 SR FO HRO

TAGLIE: 36 - 48 (UK 3½ -13)

- Tomaia: tessuto jacquard superleggero, seamless.
- Fodera interna: tessuto 3D microforato traspirante.
- Soletta removibile: PU antistatico a bassa densità, termoformato con forma ergonomica.
- Suola antistatica antiscivolo: intersuola in ETPU ad alto assorbimento di energia e battistrada in gomma nitrilica FO+HRO.



BTB0038B0K01..



BTB0038B0N12..



BTB0038B0N43..



BTB0039B0K01..

- **02 SR FO HRO**
- Tomaia: tessuto idrorepellente superleggero, seamless.



S-PARK 01



CERTIFICAZIONE:
CE EN ISO 20347:2022+A1:2024
01 SR FO HRO

TAGLIE: 36 - 48 (UK 3½ -13)

- Tomaia: in mesh superleggera seamless.
- Fodera: tessuto 3D microforato traspirante.
- Soletta removibile: PU antistatico a bassa densità, con termoformatura ergonomica.
- Suola antiscivolo antistatica: con intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica FO ad alto assorbimento di energia.









BTB0007B0N31..



BTB0007B0K05..



BTB0007B0E43..



BTB0007B0K12..



BTB0007RON31..

NEW

S-PIKE 02





CERTIFICAZIONE:
CE EN ISO 20347:2022+A1:2024
02 SR FO HRO

TAGLIE: 36-48 (UK 3½-13)

- Tomaia: tessuto texturizzato idrorepellente, anti-abrasione.
- Fodera interna: tessuto 3D microforato traspirante.
- Soletta removibile: PU antistatico a bassa densità, termoformato con forma ergonomica.
- Suola antistatica antiscivolo: intersuola in phylon ad alto assorbimento di energia, battistrada in gomma nitrilica FO+HRO, stabilizzatore al tallone in TPU.









BTB0037B0E61..



BTB0037B0K05..



BTB0037B0K11..

R-TIDE MECA



FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R-TIDE MECA
HOM. NO: DC.302.23-G
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018
TAGLIE: 8 - 15

Conforme ai nuovi requisiti
FIA 8856-2018 sulla trasmissione
del calore.

- Rinforzo paranocche imbottito e maggiorato per la massima protezione.
- Rinforzi sulle dita in maglia aramidica con spalmatura siliconica.
- Costruzione ergonomica precurvata.
- Cuciture interne.
- Palmo in HTX vulcano 3D per il massimo grip ed assorbimento delle vibrazioni.
- Polsino completo in costina per il massimo fitting.



001321..NR



001321..GFGF



001321..GF

R-MECA



FIA APPROVED

MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: R-MECA V02
HOM. NO: DC.355.23-G
FIA STANDARD: 8856-2018

OMOLOGAZIONE: FIA 8856-2018
TAGLIE: 9 - 13

Conforme ai nuovi requisiti
FIA 8856-2018 sulla trasmissione
del calore.

- Rinforzo paranocche e dita in maglina aramidica con spalmatura in silicone.
- Rinforzo pollice per la massima protezione al taglio e abrasione.
- Cuciture interne.
- Palmo siliconato con texture ultragrip.
- Polsino completo in costina per il massimo fitting.



001317..GF



001317..NR







MECA III





TAGLIE: S - XL

COMPOSIZIONE:
47% POLIESTERE
35% PELLE SCAMOSCIATA
18% ELASTANE

- Dorso in tessuto elasticizzato e stampato resistente all'abrasione.
- Il palmo è in pelle sintetica resistente all'abrasione mentre un rinforzo è stato inserito tra il pollice e l'indice.
- Introduzione di soffietti tra le dita per ottenere una maggiore traspirazione.



002093NRGF



002093BMAF



002093AZ



002093NR



002093RS



WORKWEAR TECH

TECH SOFT-SHELL



02412GSVF..



02412GSGF..



02412NRGS..



02412NRAF..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
ESTERNO - 93% POLIESTERE
7% SPANDEX
INTERNO - 100% POLIESTERE
330 GR/M²



TECH HOODED FULL ZIP



02414GSVF..



02414GSGF..



02414NRGS..



02414NRAF..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
80% COTONE - 20% POLIESTERE
280 GR/M²



TECH LIGHT VEST



02419GSVF..



02419GSGF..



02419NRGS..



02419NRAF..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
90% NYLON - 10% SPANDEX
240 GR/M²



TECH FULL ZIP



02429GSVF..



02429BMAZ..



02429GSGF..



02429NRAF..



02429NRGS..



02429BMAF..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
80% COTONE - 20% POLIESTERE
260 GR/M²



WORKWEAR TECH

TECH POLO





02415GSVF..



02415GSGF..



02415NRGS..



02415NRAF..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
65% COTONE - 35% POLIESTERE
EFFETTO PIQUÈ
180 GR/M²



TECH DENIM JEANS



02430BS..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
98% COTONE - 2% SPANDEX
250 GR/M²



TECH T-SHIRT





02416GSVF..



02416GSGF..



02416NRGS..



02416NRAF..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
50% COTONE - 50% POLIESTERE
EFFETTO PIQUÈ
170 GR/M²





WORKWEAR TECH

TECH TROUSERS





02417GSVF..



02417NRAF..



02417NRGS..



02417GSGF..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
90% NYLON - 10% SPANDEX
240 GR/M²



TECH LIGHT TROUSERS





02425GSVF..



02425NRAF..



02425NRGS..



02425GSGF..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
90% NYLON - 10% SPANDEX
170 GR/M²





TECH LIGHT SHORTS





02428GSVF..



02428NRAF..



02428NRGS..



02428GSGF..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
90% NYLON - 10% SPANDEX
170 GR/M²



NEW

WORKWEAR GRIT

GRIT SOFTSHELL NEW



BTJ0004B0N02..



BTJ0004B0E01..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE: FODERA INTERNA IN MESH PER UN MIGLIORE COMFORT. ESTERNO 100% POLYESTER MECHANICAL PLAIN STRETCH CON MEMBRANA IN TPU, WATER PROOF E TRASPIRANTE INTERNO 100% POLIESTERE TAFFETÀ 110 GR/M²





GRIT WINDBREAKER NEW



BTJ0006B0N02..



BTJ0006B0E01..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
ESTERNO RIPSTOP:
92% POLIESTERE, 8% SPANDEX +
POLAR FLEECE, ESTERNO PLAIN
94% POLIESTERE, 6% SPANDEX +
POLAR FLEECE
280 GR/M²



GRIT PADDED VEST NEW



BTJ0008B0N02..



BTJ0008B0E01..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE: MATERIALE ESTERNO 100% POLIESTERE, IMBOTTITURA 100% POLIESTERE, FODERA 100% POLIESTERE TAFFETÀ 200 GR/M²



NEW

WORKWEAR GRIT

GRIT FLEECE FULL ZIP NEW




BTF0004B0N02..




BTF0004B0E01..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
94% POLIESTERE - 6% SPANDEX
280 GR/M²



GRIT SWEATSHIRT FULL ZIP NEW




BTJ0010B0N02..




BTJ0010B0E01..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
82% COTONE - 18% POLIESTERE
240 GR/M²







NEW

WORKWEAR GRIT

GRIT POLO NEW



BTL0007B0N02..



BTL0007B0E01..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
95% COTONE - 5% SPANDEX
160 GR/M²



GRIT T-SHIRT NEW



BTL0008B0N02..



BTL0008B0E01..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
95% COTONE - 5% SPANDEX
160 GR/M²







NEW

WORKWEAR GRIT

GRIT TROUSERS NEW



BTP0004B0N02..

BTP0004B0E01..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
98% COTONE - 2% ELASTANE
245 GR/M²



GRIT BERMUDA NEW



BTP0005B0N02..



BTP0005B0E01..

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
98% COTONE - 2% ELASTANE
245 GR/M²







NEW

WORKWEAR FTW

FRAME JACKET NEW



BTJ0007B0N02..



BTJ0007B0K01..

TAGLIE: XS - 3XL
COMPOSIZIONE:
100% POLIESTERE OPACO
CON MEMBRANA TPU
(RESISTENTE ALL'ACQUA)
PANNELLI LATERALI IN SOFTSHELL
FODERA: 100% NYLON
IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE
TIPO PIUMA
TASCA INTERNA SUL LATO
SINISTRO.



FRAME VEST NEW



BTJ0026B0N02..



BTJ0026B0E01..

TAGLIE: XS - 3XL
COMPOSIZIONE:
100% POLIESTERE OPACO
CON MEMBRANA TPU
(RESISTENTE ALL'ACQUA)
PANNELLI LATERALI IN SOFTSHELL
FODERA: 100% NYLON
IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE
TIPO PIUMA, TASCA INTERNA SUL
LATO SINISTRO.



HOODED FULL ZIP SWEATSHIRT







BMJ0012B0G22..
(VERDE SCURO)



BMJ0012B0K01..
(NERO)



BMJ0012B0N02..
(BLU NAVY)



BMJ0012B0W18..
(BIANCO/BLU NAVY)

TAGLIE: XS - XXXL
COMPOSIZIONE:
47% COTONE - 53% POLIESTERE
PERSONALIZZAZIONE:
SU RICHIESTA

- Felpa sportiva con cappuccio.
- Cerniera con loghi Sparco in silicone e coulisse elastiche.
- 320 gr/m².





NEW

WORKWEAR FTW

B-ROOKIE
T-SHIRT MANICA CORTA



002204NR



002204AZ

002204BI

TAGLIE: XS - XXL
(TAGLIE BIMBO 8|10 Y - 10|12 Y)

COMPOSIZIONE:
100% COTONE

- Morbido cotone 160 gr/m^2.
- Manica corta.

B-ROOKIE
T-SHIRT MANICA LUNGA



002205NR



002205AZ



002205BI

TAGLIE: XS - XXL
(TAGLIE BIMBO 8|10 Y - 10|12 Y)

COMPOSIZIONE:
100% COTONE

- Morbido cotone 160 gr/m^2.
- Collo alto e manica lunga.

FTW TROUSERS



BTP0001B0K11..



BTP0001B0N31..

PANTALONE CARGO DA LAVORO CON TASCONI LATERALI.

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
60% COTONE
40% POLIESTERE

- 190 gr/m^2.

FTW BERMUDA



BTP0002B0K11..

BTP0002B0N31..

BERMUDA CARGO DA LAVORO CON TASCONI LATERALI.

TAGLIE: XS - 3XL

COMPOSIZIONE:
60% COTONE
40% POLIESTERE

- 190 gr/m^2.

CINTURA PORTA RADIO

M - L | MIN 90 - MAX 120 CM
016451ML

L - XL | MIN 120 - MAX 150 CM
016451LXL



CINTURA PORTA RADIO
REGOLABILE CON FIBIA A SCATTO.

TAGLIE: M - XL

INDICE ESTINTORI

/ FIA 8865

014777EXP
ATTIVAZIONE: ELETTRICO
TIPOLOGIA: RALLY/CIRCUIT
CAPACITÀ (L): 3,9
PESO (KG): 5,9
AGENTE ESTINGUENTE: NOVEC (FK-5112)
UTILIZZO: TUTTE LE VETTURE BENZINA E DIESEL, IBRIDE ED ELETTRICHE


014777EXP

014779EXP
ATTIVAZIONE: ELETTRICO
TIPOLOGIA: RALLY/CIRCUIT
CAPACITÀ (L): 2,5
PESO (KG): 5,9
AGENTE ESTINGUENTE: NOVEC (FK-5112)
UTILIZZO: TUTTE LE VETTURE BENZINA E DIESEL, IBRIDE ED ELETTRICHE


014779EXP

/ FIA 2000

014778EXL2 SP205
ATTIVAZIONE: ELETTRICO
TIPOLOGIA: RALLY/CIRCUIT
CAPACITÀ (L): 2,5
PESO (KG): 3,9
AGENTE ESTINGUENTE: SCHIUMOGENO AFFF
UTILIZZO: TUTTE LE VETTURE BENZINA E DIESEL


014778EXL2

014778EXL3 SP305
ATTIVAZIONE: ELETTRICO
TIPOLOGIA: RALLY/CIRCUIT
CAPACITÀ (L): 3,9
PESO (KG): 5,1
AGENTE ESTINGUENTE: SCHIUMOGENO AFFF
UTILIZZO: TUTTE LE VETTURE BENZINA E DIESEL


014778EXL3

014772FEAL
ATTIVAZIONE: ELETTRICO
TIPOLOGIA: RALLY/CIRCUIT
CAPACITÀ (L): 0,9
PESO (KG): 1,8
AGENTE ESTINGUENTE: SCHIUMOGENO AFFF
UTILIZZO: TUTTE LE VETTURE BENZINA E DIESEL


014772FEAL

014772EXL
ATTIVAZIONE: ELETTRICO
TIPOLOGIA: RALLY/CIRCUIT
CAPACITÀ (L): 4,25
PESO (KG): 6,7
AGENTE ESTINGUENTE: SCHIUMOGENO AFFF
UTILIZZO: TUTTE LE VETTURE BENZINA E DIESEL


014772EXL

014772MSL
ATTIVAZIONE: ELETTRICO
TIPOLOGIA: RALLY/CIRCUIT
CAPACITÀ (L): 4,25
PESO (KG): 8,1
AGENTE ESTINGUENTE: SCHIUMOGENO AFFF
UTILIZZO: TUTTE LE VETTURE BENZINA E DIESEL


014772MSL

/ HAND HELD

014773BXLN2
ATTIVAZIONE: BRANDEGGIABILE
TIPOLOGIA: RALLY
CAPACITÀ (L): 2
PESO (KG): 3,4
AGENTE ESTINGUENTE: NOVEC (1230)
UTILIZZO: TUTTE LE VETTURE BENZINA E DIESEL, IBRIDE ED ELETTRICHE


014773BXLN2

ART. 253/J

014773BXL24
ATTIVAZIONE: BRANDEGGIABILE
TIPOLOGIA: RALLY
CAPACITÀ (L): 2,4
PESO (KG): 4,5
AGENTE ESTINGUENTE: SCHIUMOGENO AFFF
UTILIZZO: TUTTE LE VETTURE BENZINA E DIESEL


014773BXL24

EN3

014773BSS2
ATTIVAZIONE: BRANDEGGIABILE
TIPOLOGIA: RALLY
CAPACITÀ (L): 2
PESO (KG): 2,8
AGENTE ESTINGUENTE: ABC OMOLOGATO RINA
UTILIZZO: TUTTE LE VETTURE BENZINA E DIESEL, IBRIDE ED ELETTRICHE


014773BSS2

/ PERFORMANCE - P 333

014775BXL2
ATTIVAZIONE: BRANDEGGIABILE
TIPOLOGIA: RALLY
CAPACITÀ (L): 2
PESO (KG): 2,8
AGENTE ESTINGUENTE: NOVEC (1230)
UTILIZZO: TUTTE LE VETTURE BENZINA E DIESEL, IBRIDE ED ELETTRICHE


014775BXL2

014777EXP

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: 014777EXP
HOM. NO: EX.027.21
FIA STANDARD: 8865-2015



014777EXP

OMOLOGAZIONE: FIA 8865

- Impianto di estinzione pressurizzato omologato FIA (8865-2015).
- 4,3 Kg di agente estinguente NOVEC (FK-5112).
- Attivazione elettrica.
- Serbatoio da 3,9 L in acciaio inox diametro 130 mm lunghezza 346 mm.
- 1 Ugello abitacolo + 1 ugello motore.
- Per abitacoli con volume da 2,3 m^3 - 4,1 m^3.
- Utilizzo: tutte le vetture benzina e diesel, ibride ed elettriche.

ACCESSORI



MA0142023



MA0142107



MA0142108



MA0142109



MA0142117



MA0142122



MA0142127



MA0142128
- MA0142129



MA0142130



MA0142131
+ MA0142098



MA0142132



MA0142133



MA0142134



MA0142135



MA0142163

014779EXP

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: 014779EXP
HOM. NO: EX.028.21
FIA STANDARD: 8865-2015



014779EXP

OMOLOGAZIONE: FIA 8865

- Impianto di estinzione pressurizzato omologato FIA (8865-2015).
- 3,3 Kg di agente estinguente NOVEC (FK-5112).
- Attivazione elettrica.
- Serbatoio inox da 2,5 L diametro 114 mm, lunghezza 302 mm.
- 1 Ugello abitacolo + 1 ugello motore.
- Per abitacoli con volume da 1,2 m^3 - 2,3 m^3.
- Utilizzo: tutte le vetture benzina e diesel, ibride ed elettriche.

ACCESSORI



MA0142023



MA0142107



MA0142108



MA0142109



MA0142117



MA0142122



MA0142127



MA0142128
- MA0142129



MA0142130



MA0142131
+ MA0142098



MA0142132



MA0142133



MA0142134



MA0142135



MA0142163

SP205

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SP425
HOM. NO: EX.052.18
FIA STANDARD: FIA 2000



014778EXL2

OMOLOGAZIONE: FIA 2000

- Sistema di estinzione ultraleggero ad azionamento elettrico.
- Serbatoio inox da 2,5 L diametro 110 mm, lunghezza 302 mm.
- Agente estinguente AFFF (2 litri).
- Ugelli ricavati dal pieno.
- Raccordi totalmente in metallo.
- Utilizzo: tutte le vetture benzina e diesel.

ACCESSORI



MA0142007



MA0142023



MA0142029



MA0142030



MA0142040



MA0142041



MA0142042



MA0142043



MA0142044



MA0142103
+ MA0142082



MA0142163

SP305

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SP425
HOM. NO: EX.052.18
FIA STANDARD: FIA 2000



014778EXL3

OMOLOGAZIONE: FIA 2000

- Sistema di estinzione ultraleggero ad azionamento elettrico.
- Serbatoio inox da 3,9 L diametro 130 mm, lunghezza 346 mm.
- Agente estinguente AFFF (3 litri).
- Ugelli ricavati dal pieno.
- Raccordi totalmente in metallo.
- Utilizzo: tutte le vetture benzina e diesel.

ACCESSORI



MA0142007



MA0142023



MA0142029



MA0142030



MA0142040



MA0142041



MA0142042



MA0142043



MA0142044



MA0142103
+ MA0142082



MA0142163

014772FEAL

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SP425
HOM. NO: EX.052.18
FIA STANDARD: FIA 2000



014772FEAL

OMOLOGAZIONE: FIA 2000

- Impianto di estinzione per monoposto. Serbatoio da 1,3 L alluminio ricavato dal pieno ed anodizzato, saldatura TIG.
- Dimensione bombola: diametro 106 mm, lunghezza 190 mm.
- Estinguente AFFF (0,9 L).
- Pressurizzato a 16 Bar.
- Ugelli ricavati dal pieno, raccordi totalmente in metallo.
- Utilizzo: tutte le vetture benzina e diesel.

ACCESSORI



MA0142023



MA0142029



MA0142030



MA0142040



MA0142041



MA0142042



MA0142043



MA0142044



MA0142083
MA0142082



MA0142163

014772EXL

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SP425
HOM. NO: EX.052.18
FIA STANDARD: FIA 2000



014772EXL

OMOLOGAZIONE: FIA 2000

- Sistema di estinzione ultraleggero ad azionamento elettrico.
- Dimensione bombola: diametro 106 mm, lunghezza 330 mm.
- Serbatoio di INOX certificato CE (testato ad oltre 40 Bar).
- Estinguente AFFF (4,25 L).
- Ugelli ricavati dal pieno, raccordi totalmente in metallo.
- Utilizzo: tutte le vetture benzina e diesel.

ACCESSORI



MA0142007



MA0142013
MA0142049
MA01480



MA0142023



MA0142029



MA0142030



MA0142040



MA0142041



MA0142042



MA0142043



MA0142044



MA0142163

014772MSL



014772MSL

FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: SP425
HOM. NO: EX.052.18
FIA STANDARD: FIA 2000

OMOLOGAZIONE: FIA 2000

- Sistema di estinzione ad azionamento meccanico.
- Dimensione: diametro 106 mm, lunghezza 330 mm.
- Serbatoio certificato CE (testato ad oltre 40 Bar).
- Estinguente AFFF (4,25 L).
- Ugelli ricavati dal pieno, raccordi totalmente in metallo.
- Utilizzo: tutte le vetture benzina e diesel.

ACCESSORI



MA0142007



MA0142013
MA0142049
MA01480



MA0142023



MA0142029



MA0142040



MA0142041



MA0142042



MA0142043



MA0142044



MA014RL24CL

ESTINTORI BRANDEGGIABILI

014773BXLN2



- Estintore approvato FIA ultraleggero.
- Agente estinguente Novec 2 litri.
- Utilizzo: tutte le vetture benzina e diesel, ibride ed elettriche.

014773BXLN2

014773BXL24



- Estintore approvato FIA ultraleggero.
- Agente estinguente 2,4 lt AFFF.
- Serbatoio INOX da 3,9 litri (h 345 mm diametro 130 mm).
- Utilizzo: tutte le vetture benzina e diesel.

014773BXL24

014773BSS2




- Estintore brandeggiabile 2,0 kg polvere conforme EN3.
- Completo di 2 staffe.
- Estintore approvato FIA ultraleggero.
- Utilizzo: tutte le vetture benzina e diesel, ibride ed elettriche.

014773BSS2

ROLL BAR


PER LA LISTA APPLICAZIONI COMPLETA CONSULTARE IL LISTINO.



CARATTERISTICHE:
passaggio aderente alla scocca ove possibile. Costruzione accurata. Scatolati di rinforzo specifici. Prodotti con materiale certificato. Ancoraggio sui punti di attacco sospensioni ove possibile.

- **1A** Multipunti da saldare con attacco duomi in 25CrMo 4.
- **1B** Multipunti da saldare con attacco duomi in Fe 45.
- **2A** Multipunti da saldare con attacco duomi in 25CrMo 4.
- **2B** Multipunti da saldare con attacco duomi in Fe 45.
- **3A** Telaio senza attacco duomi, in 25CrMo 4.
- **3B** Telaio senza attacco duomi, in Fe 45.
- **3C** Telaio senza attacco duomi, saldato.
- **4** Gabbia con rinforzi porta in Fe 45.

KIT ADEGUAMENTO RACING START



Il kit Racing START viene proposto per l'adeguamento dei roll-bar All. J esistenti alla configurazione obbligatoria per competizioni Racing Start. Il kit è composto da 6 tubi da saldare per la realizzazione dei rinforzi a croce obbligatori su arco principale e tetto, completi di relativi gusset di rinforzo.

00780KS

KIT ADEGUAMENTO BARRE PORTA

00797



2 tubi L 1200 mm Ø40X2, spinotti saldati su un lato, 4 viti M10, 4 dadi autobloccanti M10, 4 forcelle, 2 spinotti.

007972



2 tubi L 1200 mm Ø40X2 4 tubi sagomati L100 Ø40X2, 4 manicotti L200 Ø45X2 8 viti M10, 8 dadi M10.

007971



Kit universale manicotti: 4 tubi sagomati L100 Ø40X2, 4 manicotti L200 Ø45X2, 8 viti M10, 8 dadi M10.

004910



Kit composto da 2 barre completo di piastre e bulloni per il montaggio. Fornito grezzo da saldare e verniciare.

ACCESSORI

ROLL BAR PADDINGS



A partire dal 01.01.2003 in tutti i tipi di gara e per tutte le vetture sono diventate obbligatorie le imbottiture roll bar omologate secondo lo standard FIA 8857-2001. Sparco mette a disposizione un materiale omologato secondo la norma FIA 8857-2001 in diverse opzioni per lunghezza e diametro di applicazione. Le imbottiture devono essere applicate al roll bar (montaggio con fascette) in tutte le zone di possibile contatto con il pilota (con cintura di sicurezza allacciata).



FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: FIA PADDING
HOM. NO: CP.003.03.A
FIA STANDARD: 8857-2001

0076050
Ø 50 mm - 500 mm - 122 g - Set 2 pcs



FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: FIA PADDING
HOM. NO: CP.003.03.A
FIA STANDARD: 8857-2001

0076045
Ø 45 mm - 500 mm - 131 g - Set 2 pcs



FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: FIA PADDING
HOM. NO: CP.003.03.A
FIA STANDARD: 8857-2001

0076040
Ø 40 mm - 500 mm - 129 g - Set 2 pcs



FIA APPROVED
MANUFACTURER: SPARCO
MODEL: FIA PADDING
HOM. NO: CP.008.17.A
FIA STANDARD: 8857-2001

0076035
Ø 35 mm - 500 mm - 135 g - Set 2 pcs

FORCELLA ROLL BAR



Ø 40 mm **0078140S**
Ø 50 mm **0078150S**
Forcella per assemblaggio tubi tramite sistema spinotto + forcella (per tubo Ø 40 mm) (per tubo Ø 50 mm).

KIT MANICOTTI



00780M
Coppia manicotti forati (diametro 45 mm) per assemblaggio tubi.

KIT AGGIORNAMENTO PIASTRE + CONTROPIASTRE FIA 2010



00780P
Il kit è composto da n°4 piastre forate + 4 contropiastre piane (spessore 3 mm). Vanno adattate secondo la diversa conformazione del roll bar e della scocca e permettono di aggiornare il fissaggio del roll bar secondo la norma FIA introdotta nel 2010.

KIT GUSSET UNIVERSALE PER CROCE ARCO O TETTO



00798SP1
Il kit comprende n°2 gusset universali di rinforzo per il montaggio sugli incroci dei tubi (dimensioni 190x85 mm). Essendo un prodotto universale potrebbe essere necessario doverlo adattare al proprio rollbar.

KIT GUSSET UNIVERSALE PER CROCE BARRE PORTA



00798SP2
Il kit comprende n°4 gusset universali di rinforzo per il montaggio sugli incroci dei tubi (dimensioni 100x170 mm). Essendo un prodotto universale potrebbe essere necessario doverlo adattare al proprio rollbar.

SPINOTTO ROLL BAR



00782NTS
Spinotto forgiato per assemblaggio tubi tramite sistema spinotto+forcella.